

ZOK
system

KOMPLETNÍ VYBAVENÍ OBCHODŮ



ZOK – system s. r. o.

■ PRAHA

Chodovská 228/3
CZ-141 00 Praha 4
Tel.: +420 569 333 211
Fax: + 420 569 333 212
E-mail: praha@zok.cz

■ HAVLÍČKŮV BROD

Mlýnská 3887
CZ-580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: +420 569 422 214
+420 569 434 365
Fax: +420 569 426 668
E-mail: office@zok.cz

■ www.zok.cz

■ www.zokshop.cz



ZOK – system Slovensko, s. r. o.

■ LEVICE

Dolná Seč č. 287
SK-935 31 Dolná Seč
Tel.: +421 366 312 470
Fax: +421 366 312 455
E-mail: office@zok.sk

■ BRATISLAVA

E-mail: bratislava@zok.sk

■ www.zok.sk

JAK OBJEDNÁVAT

Přes obchodního manažera

Kontaktujte obchodního manažera ZOK – system s. r. o.,
nebo ZOK – system Slovensko, s. r. o., od kterého máte
tento katalog. Rád vám pomůž! Je tu pro vás!

Na internetu

Využijte náš e-shop www.zokshop.cz

Pokud se rozhodnete pro písemnou nebo telefonickou objednávku, vyberte si v katalogu svůj produkt, který chcete nakoupit a při objednávce uveďte plný název produktu, který jste zvolili, počet kusů, které objednávejte, formát nebo velikost, a náš kód produktu, pokud je uveden. Za objednávkový kód uveďte prosím požadovanou barvu, popř. materiál, z možností uvedených u objednávaného produktu.

Poštou

Pošlete poptávku, nebo přímo objednávku na adresu
jedné z našich obchodních kanceláří:



ZOK – system s. r. o.

Mlýnská 3887
CZ-580 01
Havlíčkův Brod



ZOK – system Slovensko, s. r. o.

Dolná Seč č. 287
SK-935 31
Dolná Seč

Telefonicky

Objednat můžete na telefoních číslech:



+420 569 422 214, +420 569 434 365,
nebo **+420 596 333 211**



+421 366 312 470

E-mailem

Napište poptávku, nebo přímo objednávku na adresu:



office@zok.cz, nebo **praha@zok.cz**



office@zok.sk

Faxem

Pošlete faxem poptávku, nebo přímo objednávku



+420 569 426 668,
nebo **+420 596 333 212**



+421 366 312 455

A	PLAKÁTOVÉ RÁMEČKY	1	H	PLASTOVÉ STOJÁNKY A KAPSY, ZAKÁZKOVÁ VÝROBA	91
B	STOJÁNKY PLAKÁTOVÉ	25	I	NÁKUPNÍ KOŠÍKY A NÁKUPNÍ VOZÍKY	95
C	CENOVÉ KAZETY A CENOVKY	40	J	REGÁLY	98
D	REGALSTOPPERY	57	K	REGÁLOVÉ LIŠTY	117
E	ZÁVĚSNÉ SYSTÉMY PLAKÁTOVÉ LIŠTY	69	L	DĚLÍTKA A POSUNOVAČE	123
F	RÁMY ZAKLAPÁVACÍ, NAPÍNACÍ, LED	80	M	PALETOVÉ OHRADY, BOXY, KONTEJNERY, DRÁTĚNÉ KOŠE	145
G	STOJANY	84	N	OSTATNÍ	148



www.zok.cz



www.zokshop.cz



TABULKA FORMÁTŮ

ISO standard velikosti papíru (v mm)	řada	A	B
	0	841 × 1189	1000 × 1414
	1	594 × 841	707 × 1000
	2	420 × 594	500 × 707
	3	297 × 420	353 × 500
	4	210 × 297	250 × 353
	5	148 × 210	176 × 250
	6	105 × 148	125 × 176
	7	74 × 105	88 × 125
	8	52 × 74	62 × 88

VZORNÍK BAREV

V naší široké nabídce barev určitě naleznete tu svou podle vašich představ. Zvolte si ji a napište za kód či název výrobku do vaší objednávky. Z technických důvodů může dojít při tisku k odchylce od skutečného odstínu barev.

STANDARDNÍ BARVY		BÍLÁ ± RAL 9010
		ŠEDÁ ± RAL 7035
		ŽLUTÁ ± RAL 1018
		ORANŽOVÁ ± RAL 2008
		TMAVĚ ČERVENÁ ± RAL 3000
		ZELENÁ ± RAL 6032
		MODRÁ ± RAL 5015
		ČERNÁ ± RAL 9005
DOPLŇKOVÉ BARVY		BÉŽOVÁ ± RAL 1015
		ORANŽOVO-ČERVENÁ ± RAL 2002
		SVĚTLE ČERVENÁ ± RAL 3020
		TMAVOMODRÁ ± RAL 5002
		SMARAGDOVĚ ZELENÁ ± RAL 6001
		SVĚTLEZELENÁ ± RAL 6024
SPECIÁLNÍ BARVY		HNĚDÁ ± RAL 8016
		TRANSPARENTNÍ
		STŘÍBRNÝ LAK MATNÁ
		KOVOVĚ STŘÍBRNÁ ± RAL 9006
		CHROMOVÁ
		POZLACENÁ

NÁVRHY, VIZUALIZACE, DOKUMENTACE, REALIZACE

Navrhujeme a realizujeme velké množství prodejen pro velké a střední řetězce, ale i malých prodejen. Naše práce odpovídá standardizovaným obchodním postupům. Zákazník si může vybrat z nabízených kroků od zpracování návrhů až po realizaci nebo servisní činnost:

- konzultace a zjištění potřeb a představ o prodejním prostoru
- první dispoziční návrh pro komentář a odsouhlasení
- konečný návrh včetně 3D pohledů
- výroba prototypů a vzorků k odsouhlasení
- výroba
- balení a skladování
- doprava
- montáž
- předání zařízeního obchodu
- záruční a pozáruční servis



KVALITA ■ DESIGN ■ FUNKČNOST ■ UDRŽITELNOST

ZOK
system

OBSAH

OBSAH

O SPOLEČNOSTI	A-C
VÝROBNÍ SPECIALIZACE.....	D-G

A PLAKÁTOVÉ RÁMEČKY

PLAKÁTOVÉ RÁMEČKY	1
Standardní.....	1
Basic.....	2
Speciální formáty.....	3
Dekoline a Lamino rámečky	6
PŘÍSLUŠENSTVÍ – ŘADY 100 A 200.....	7
DŘEVĚNÉ RÁMEČKY – WOODLINE	18
HLINÍKOVÉ PROFILOVÉ RÁMY	20
PŘÍSLUŠENSTVÍ ŘADY 500	22

B STOJÁNKY PLAKÁTOVÉ

STOJÁNKY PLAKÁTOVÉ	25
STOJÁNKY INFOLINE	31
STOJÁNKY PLAKÁTOVÉ AKRYLOVÉ.....	34
EKOLOGICKÉ RÁMEČKY A STOJÁNKY Z BIOGRANULÁTU	34
STAVEBNICOVÉ DÍLY	35
Podstavy.....	35
Tyčky	37
T-kusy	38
Ostatní	39

C CENOVKY A CENOVÉ KAZETY

CENOVKY ELEKTRONICKÉ.....	40
CENOVÉ KAZETY A CENOVKY.....	42
STOJÁNKY PRO CENOVÉ KAZETY A CENOVKY	46
NEREZOVÉ DRŽÁKY CENOVEK	48
VISIONLINE	49
CENÍKY NAD NÁPOJE.....	52
CENOVKY KLIK DO VÝLOHY.....	54
DOPLŇKY K POKLADNÁM A MINCOVNÍKY	55
CENÍKY – ZAKÁZKOVÁ VÝROBA.....	56

D REGALSTOPPERY

REGALSTOPPERY	57
ÚCHYTY – SUPERGRIPY	59
KLIK RÁMEČKY	61
KLIK PŘÍSLUŠENSTVÍ ŘADY 300.....	62
RÁMEČKY NA NÁKUPNÍ VOZÍKY.....	68

E ZÁVĚSNÉ SYSTÉMY A PLAKÁTOVÉ LIŠTY

ZÁVĚSNÉ SYSTÉMY A PLAKÁTOVÉ LIŠTY	69
SYSTÉM POSTERLINE	69
HLINÍKOVÉ PLAKÁTOVÉ LIŠTY	70
PLAKÁTOVÉ LIŠTY AMBIENTE	71
PŘÍSLUŠENSTVÍ	71
KULATÉ ZÁVĚSNÉ LIŠTY	74
PLAKÁTOVÉ LIŠTY – SYSTÉM QUICKPRICE	74
ZAKLAPÁVACÍ PLAKÁTOVÉ LIŠTY	75
Plakátové lišty svorkové plast	75
Zaklapávací plakátové lišty zátěžové plast	76
Plakátové lišty hliníkové	76
PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZAVĚŠENÍ	77

F RÁMY

RÁMY HLINÍKOVÉ ZAKLAPÁVACÍ	80
RÁMY NAPÍNACÍ	82
RÁMY LED HLINÍKOVÉ	82
RÁMY LED PLEXI	83
PŘÍSLUŠENSTVÍ K RÁMŮM LED	83

G STOJANY

STOJANY NA LETÁKY	84
STOJANY NA ZBOŽÍ	86
STOJANY INFORMAČNÍ	88
STOJANY VENKOVNÍ	89
A STOJANY	89

H PLASTOVÉ STOJÁNKY A KAPSY / ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

PLEXI KAPSY NA LETÁKY	91
L a T PLASTOVÉ STOJÁNKY	92
PLASTOVÉ STOJÁNKY DO ELEKTRA	93
VÝROBKY Z PLASTŮ – ZAKÁZKOVÁ VÝROBA	94
UPOUTÁVAČE – ZAKÁZKOVÁ VÝROBA	94

I NÁKUPNÍ KOŠÍKY A NÁKUPNÍ VOZÍKY

NÁKUPNÍ KOŠÍKY	95
NÁKUPNÍ VOZÍKY	97

J REGÁLY

REGÁLY	98
REGÁLOVÝ SYSTÉM »I«	100
Přístěnný regál »I«	101
Středový regál »I«	102
REGÁLOVÝ SYSTÉM »II«	103
Přístěnný regál »II«	104
Středový regál »II«	105
REGÁLOVÝ SYSTÉM »PRESS«	106
Přístěnný regál »PRESS«	106
Středový regál »PRESS«	107
REGÁLY PŘÍSLUŠENSTVÍ	108
Háky do děrovaných zad	109
Háky do děrovaných zad pružinové	109
Háky do děrovaných zad zaklapávací	110
Háky do lamelových stěn	111
Háky na plochoovál	112
Háky na traverzu 40 × 20 mm (20 × 10 mm)	112
Háky na traverzu 40 × 20 mm (20 × 10 mm) se zabezpečením proti vypadnutí	113
REGÁLY DOPLŇKY	114
Cenovky na háky	114
LED světelné lišty	114
LED LIŠTY	115

K REGÁLOVÉ LIŠTY

REGÁLOVÉ LIŠTY	117
Lišty nalepovací	117
Lišty nalepovací shora a pod úhlem	117
Lišty nasouvací TEGO	117
Lišty nasouvací TEGO, LINDE, STOREBEST	118
Lišty nasouvací na skleněné police	118
Lišty nasouvací do regálů	119
Lišty na drátěné police a koše	119
Páska do cenových lišt s dekorem dřeva	119
Lišty cenovky na háky	120
Lišty nasouvací na speciální typy regálů	120
Lišty pro elektronické cenovky	121
ADAPÉRY	122
OSTATNÍ PROFILY	122

L DĚLÍTKA A POSUNOVAČE

DĚLÍTKA A POSUNOVAČE PRIMA STANDARD	123
Standardní dělítka PRIMA	124
Standardní posunovače PRIMA	124
Dělítka PRIMA systém S	125
Standardní posunovače PRIMA systém S.....	129
SVÍTIVÁ DĚLÍTKA.....	131
DĚLÍTKA PRIMA LED	131
VARIOTRAY	132
MANUÁLNÍ POSUNOVAČ	133
DĚLICÍ SYSTÉM PRIMA PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	134
ROLLER – PRIMA – VÁLEČKOVÉ DRÁHY	137
POSUVNÝ SYSTÉM PRV PŘÍSLUŠENSTVÍ	138
FIXAČNÍ T-LIŠTY	139
LED PODSVÍCENÉ T-LIŠTY	141
SAMOLEPICÍ A MAGNETICKÉ PÁSKY.....	141
FUNKCE A POUŽITÍ POSUVNÉHO SYSTÉMU S.....	142
Posuvný systém PRV	142
Jaký typ PRV posunovače pro jaký výrobek?.....	143
Instalace posunovačů zboží.....	144

M PALETOVÉ OHRADY / ODKLÁDACÍ BOXY / KONTEJNERY / DRÁTENÉ KOŠE

PALETOVÉ OHRADY, ODKLÁDACÍ BOXY, KONTEJNERY	145
DRÁTĚNÉ KOŠE	146

N OSTATNÍ

PLETENÉ KOŠE Z PŘÍRODNÍHO MATERIÁLU	148
PLETENÉ KOŠE Z UMĚLÉHO MATERIÁLU	150
KLIPSY A ETIKETOVACÍ KLEŠTĚ	151
TÁCKY A VANIČKY	151
ZAHRADNICTVÍ	152
ATYPY – AKVÁRIUM	153
BEZPEČNOSTNÍ PRVKY V PRODEJNĚ	154
Kontrolní zrcadla plastová	154
Zabezpečení výrobků	155
BEZPEČNOSTNÍ BARIÉRY	156
OCHRANY ROHŮ A STĚN, PARKOVACÍ SLOUPKY	157
STUPÍNKY, VOZÍKY, MANIPULACE	158



Společnost ZOK - system, s. r. o., působí na trhu již od roku 1995. Za dobu své činnosti prochází neustálým vývojem, inovacemi a patří mezi nejvýznamnější výrobce a dodavatele zařízení obchodů v České republice i v dalších evropských zemích. Naše výrobní, logistické a obchodní centrum se nachází v Havlíčkově Brodě, nevelkém městě v samém srdci České republiky. Stálé zastoupení: Praha, na Slovensku Bratislava a Levice. Mezi obchodní partnery společnosti ZOK – system patří mnohé nadnárodní i národní společnosti v oboru maloobchodu a služeb.



KVALITA ■ DESIGN ■ FUNKČNOST ■ UDRŽITELNOST

PRODEJNY POTRAVIN

ZOK – system má dlouholeté zkušenosti s kompletním vybavením prodejen potravin. Spolupracuje s národními i nadnárodními řetězci, ale i s menšími zákazníky. Nové cesty vývoje se zaměřují na komfortní nákup a prodej. Kromě standardního sériového vybavení realizujeme i atypické vybavení a doplňky dle individuálních požadavků zákazníků.




OSTATNÍ OBCHODY

Tak jako pro prodejny s potravinami, i pro specializované prodejny non-food vám společnost ZOK – system nabídne řešení, které zaujme vaše potenciální zákazníky a posílí vnímání u zákazníků stávajících. Naše služby zahrnují návrhy a designové řešení s možností 3D prezentace.



EXPRESNÍ OBCHODY

Pro rozvětvenou síť expresních obchodů se společnost ZOK – system stala jedním z předních dodavatelů vybavení. Díky výrobním kapacitám a širokému sortimentu od regálů po cenové lišty a cenovky zaujímá ZOK – system pozici spolehlivého partnera v oboru.



PODPORA PRODEJE

Dobrá prezentace zboží je základem obchodního úspěchu – tuto filozofii se společnost ZOK – system snaží rozvíjet. Zákazníkům přináší návrhy na zvýraznění jejich produktů, ať již jde o zboží nebo o služby.





Snaha společnosti ZOK – system o maximální efekt je úzce vázána na dobrou komunikaci s klienty a na pochopení jejich potřeb. Společnost ZOK – system nabízí výrobky ze standardní sériové produkce i atypické produkty podle vašich požadavků z vámi zvolených materiálů. Z nabízeného sortimentu kovů, plastů, skla a dřeva si jistě vybere každý. Výrobní kapacity společnosti ZOK – system jsou vybaveny zařízením na zpracování a opracování všech nabízených materiálů včetně povrchových úprav a tisku. Při práci šetříme životní prostředí ekologickým provozem.

KVALITA ■ DESIGN ■ FUNKČNOST ■ UDRŽITELNOST



KOVOVÝROBA

Moderní technologie umožňuje sériovou výrobu součástí, ale i kusová výroba je pro nás samozřejmostí. Naše vybavení nám umožňuje rychle reagovat na požadavky zákazníka. Spolu s CAD systémy v oblasti konstrukce a projektování je dosaženo vysoké kvality nabízených výrobků.

ZPRACOVÁVANÉ MATERIÁLY

Nerezová ocel, konstrukční ocel a hliník.
Povrchové úpravy – natur, lak, zinek, nikl, chrom.

VÝROBNÍ PROSTŘEDKY

CNC ohraňovací lisy, CNC výsek, CNC řezání,
2 pracoviště CNC laserové řezání, robotické svařování,
broušení, příprava povrchů pro lakování, prášková lakovna.



VÝROBA Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ

Specializované pracoviště pro výrobu z hliníkových profilů (rámečky, vitríny...) Vysoce profesionální přístup pracovníků zaručuje vysokou kvalitu zpracování.

VÝROBNÍ PROSTŘEDKY

řezací centra, svařovna.



VÝROBA Z PLASTŮ

Zpracování plastů vyžaduje znalosti nejen materiálů, ale i technologických postupů, které umožní dosažení maximální kvality jednoho každého výrobku. Dlouholeté zkušenosti, nejmodernější stroje, velká kapacita a online propojená výroba je schopna realizovat zakázky v krátkých časových intervalech při nejvyšší kvalitě.

ZPRACOVÁVANÉ MATERIÁLY

Široká škála plastů.

VÝROBNÍ PROSTŘEDKY

CNC fréza, laserové dělení plastů, tvarování,
výsek, sitotiskové stroje, UV tunely, digitální UV tisk,
rolové a stolové plotry.



TRUHLÁŘSKÁ VÝROBA

Dílna s dlouholetou zkušeností v truhlářské výrobě. Vysoká kvalita zpracování u výroby z masivního dřeva, dýhovaných i lamino desek.



LOGISTIKA

Logistické centrum tvoří nově vybudované vytápěné skladovací haly s velkou kapacitou, pro rychlé zareagování na požadavky zákazníků. Při vyřizování objednávek je zboží před expedicí pečlivě kontrolováno. Spedice probíhá buď prostřednictvím našeho dopravního střediska nebo s využitím expresních spedičních služeb.

KAPACITA SKLADU

Skladová plocha 4000 m.



DODÁVKY S MONTÁŽÍ

Tým pracovníků na vysoké technické úrovni provádí montáže zařízení na místě u zákazníka. Díky velkým zkušenostem je schopen pohotově a rychle odvést vysoce kvalitní práci.





PLAKÁTOVÉ RÁMEČKY

STANDARDNÍ



Standardní plakátové rámečky jsou tradičně vyráběny z vysoce kvalitního nelámavého materiálu.

Vysoce tvarově stabilní rámečky se zaoblenými rohy umožňují rychlou výměnu plakátů. S pomocí rozsáhlé škály upevňovacích dílů lze rámečky použít kdekoli. Vhodné upevňovací díly najdete v části:

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLAKÁTOVÝM RÁMEČKŮM ŘADY 100 A 200 (viz str. 7).

Upozornění:

- pro plakátové rámečky formátu A6 až A3 lze použít příslušenství řady 100. Max. tloušťka vkládaného plakátu 3 mm.
- pro plakátové rámečky formátu A2 a A1 se používá příslušenství řady 200. Maximální tloušťka vkládaného plakátu 4 mm.
- pro plakátové rámečky Basic nelze použít příslušenství řady 100 a 200.

Barvy: plakátové rámečky – vkládání z kratší strany: standardní, doplňkové a speciální barvy; plakátové rámečky – vkládání z delší strany: standardní barvy a transparentní. Na vyžádání je možné dodat rámečky v jiných barvách, než je uvedeno. V tomto případě je účtován příplatek a zakázku lze realizovat při minimálním objednacím množství 500 kusů.

↓ VKLÁDÁNÍ Z KRATŠÍ STRANY

← VKLÁDÁNÍ Z DELŠÍ STRANY


A6 (105 × 148) řada 100



■ tmavě červený ↓
červený ←

RK-PLA 179 ^B
RK-PLA 465 ^B


A5 (148 × 210) řada 100



■ tmavě červený ↓
tmavě červený ←

RK-PLA 345 ^B
RK-PLA 176 ^B


A4 (210 × 297) řada 100



■ tmavě červený ↓
RAL3000
■ tmavě červený ←

RK-PLA 343 ^B
RK-PLA 177 ^B

A3 (297 × 420) řada 100



■ tmavě červený ↓
RAL3000
■ tmavě červený ←

RK-PLA 341 ^B
RK-PLA 178 ^B

A2 (420 × 594) řada 200




■ tmavě červený ↓
RAL3000

RK-PLA 189 ^B

NENÍ
V CHROMOVÉ BARVĚ


A1 (594 × 840) řada 200



■ červený ↓ RK-PLA 184 ^B

NENÍ
V CHROMOVÉ BARVĚ

PVC KRYCÍ FÓLIE KS




Antireflexní fólie k zasunutí do plakátových rámečků, ohyb na kratší straně, formát A1, tl. 0,4 mm, formát A6–A2, tl. 0,3 mm.

- formát A1 RK-PST 214
- formát A2 RK-PST 213
- formát A3 RK-PST 212
- formát A4 RK-PST 210
- formát A5 RK-PST 208
- formát A6 RK-PST 206



PVC KRYCÍ FÓLIE DS



Antireflexní fólie k zasunutí do plakátových rámečků, ohyb na delší straně, formát A1, tl. 0,4 mm, formát A6–A2, tl. 0,3 mm.

- formát A1 RK-PST 814
- formát A2 RK-PST 813
- formát A3 RK-PST 467
- formát A4 RK-PST 721
- formát A5 RK-PST 804
- formát A6 RK-PST 719



BASIC

PLAKÁTOVÝ RÁMEČEK BASIC A4/T



Plakátový rámeček o formátu A4 s T-kusem, který je pevnou součástí rámečku. K upevnění na tyč o Ø10 mm. Maximální tloušťka vkládaného plakátu 2 mm. Barvy: bílá, šedá, žlutá, červená, zelená. ■ červený RK-PLA 508 B



PLAKÁTOVÝ RÁMEČEK BASIC A4 S OČKY




Plakátový rámeček o formátu A4 s očky, která jsou pevnou součástí rámečku. V různých variantách:

- se 2 očky na kratší straně
- se 4 očky na kratších stranách
- se 4 očky na delších stranách

Maximální tloušťka vkládaného plakátu 2 mm. Barvy: červená, bílá, šedá, žlutá, zelená.

- červený 2 očka na kratších stranách RK-PLA 579 B
- červený 4 očka na kratších stranách RK-PLA 583 B
- červený 4 očka na delších stranách RK-PLA 589 B



SPECIÁLNÍ FORMÁTY

Přes 25 druhů plakátových rámečků ve speciálních rozměrech, jejichž prostřednictvím Vám můžeme splnit i to nejspecifičtější přání. Vhodné upevňovací díly najdete v části: PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLAKÁTOVÝM RÁMEČKŮM ŘADY 100 A 200 (viz str. 7). Barvy: bílá a červená (pokud není uvedeno jinak). Na vyžádání je možné dodat rámečky v jedné ze standardních barev. V tomto případě je účtován příplatek a zakázku lze realizovat při minimálním objednacím množství 500 kusů.

↓ VKLÁDÁNÍ Z KRATŠÍ STRANY

← VKLÁDÁNÍ Z DELŠÍ STRANY

Rozměry rámečků jsou uvedeny v mm.


140 × 89 řada 100



140 × 178 řada 100




178 × 279 řada 100



279 × 356 řada 100




216 × 279 řada 100




170 × 240 řada 100




172 × 260 řada 100




243 × 340 řada 100




243 × 335 řada 100



340 × 494 řada 100



500 × 700 řada 200



210 × 210 řada 100




292 × 292 řada 200




297 × 297 řada 100



400 × 400 řada 100




420 × 420 řada 100



595 × 595 řada 200

■ červený RK-PLA 206^B



148 × 420 řada 100

■ červený RK-PLA 620^B




74 × 210 řada 100

■ červený RK-PLA 507^B



205 × 415 řada 100

■ červený RK-PLA 212^B




105 × 297 řada 100

■ červený RK-PLA 527^B



210 × 600 řada 200

■ červený RK-PLA 991^B




140 × 297 řada 100

■ červený RK-PLA 477^B



290 × 595 řada 200

■ červený RK-PLA 519^B



140 × 417 řada 100


■ červený RK-PLA 473^B



RÁMEČEK S PŘÍČKOU A4

Vhodné pro příslušenství řady 100.

■ tmavě červený RK-PLA 193^B




209 × 90 mm

209 × 202 mm

RÁMEČEK S PŘÍČKOU A3

Vhodné pro příslušenství řady 100.

■ tmavě červený RK-PLA 192^B



296 × 123 mm


296 × 292 mm

RÁMEČEK S PŘÍČKOU A4 / A5

Vhodné pro příslušenství řady 100.

Barvy: standardní.

■ tmavě červený RK-PLA 225^B



A5

210 × 148 mm

A4

210 × 297 mm



RÁMEČEK PLAKÁTOVÝ A6 NA TYČ




Výkyvný rámeček s kloubem a sponou na tyč o Ø22 mm. Formát A6 s příčkou, která je průchozí. Vhodné k umístění na rámy kol. Barvy: bílá, žlutá, červená.

■ červený RK-PLA 455^B



RÁMEČEK PLAKÁTOVÝ »U« A4



Rámeček s držákem na trubku o Ø10 mm, vhodný pro zasunutí akrylových kapes nebo kartonů do max. tloušťky materiálu 5 mm. Barvy: bílá, šedá, červená, stříbrný lak.

■ červený RK-PLA 503^B



RÁMEČEK PLAKÁTOVÝ »U« 148 × 210




Rámeček pro plakáty formátu A4 na výšku nebo A5 na šířku. Rozměry: 148 × 210 mm, řada 100.

■ bílý RK-PLA 446^B



DEKOLINE

DEKOLINE PLAKÁTOVÉ RÁMEČKY




Plakátový rámeček v moderním designu se špičatými rohy, z nelámaného materiálu. Vkládání z kratší strany, max. tloušťka vkládaného plakátu 4,5 mm. K upevnění rámečku lze použít všechny elementy řady 100. Barvy: standardní, stříbrná, chromová (není u formátu A3).

- A5 červený **RK-PLA 026^B**
- A4 červený **RK-PLA 029^B**
- A3 červený **RK-PLA 035^B**



TWIN-SET ZÁKLADNÍ RÁMEČEK A4



Plakátový rámeček s uchycením na tyč o Ø 10 mm na spodní straně. Vkládání z delší strany, max. tloušťka vkládaného plakátu 3 mm. K rámečkům lze použít všechny elementy řady 100. Barvy: bílá, šedá, žlutá, červená, zelená, modrá, černá, tmavě modrá.

- A4 červený **RK-PLA 012^B**



TWIN-SET SPODNÍ ZAKRYTÍ




Spodní zakrytí k twin-set základním rámečkům, s úchytem na tyč Ø 10 mm na spodní straně. Rozměry: 36 mm (výška). Barvy: bílá, šedá, žlutá, červená, zelená, modrá, černá, tmavě modrá.

- A4 červený **RK-PLA 528^B**



LAMINO

RÁMEČEK PLAKÁTOVÝ LAMINO



Speciálně vyvinuto pro zalaminované plakáty formátu řady A, které se kvůli zvětšení formátu nevejdou do standardních rámečků. Rámečky jsou vhodné pro vlhké a venkovní prostředí. Vstup je vždy z kratší strany rámečku, maximální tloušťka vkládaného plakátu 4,5 mm. K upevnění rámečku lze použít všechny elementy řady 100.

- Barvy: standardní, stříbrný lak.
- A5 červený **RK-PLA 408^B**
- A4 tm. červený **RK-PLA 164^B**
- A3 tm. červený **RK-PLA 166^B**




PŘÍSLUŠENSTVÍ – ŘADY 100 a 200

Pro plakátové rámečky velikosti A6-A3 používejte – příslušenství řady 100.

Pro plakátové rámečky velikosti A1-A2 používejte – příslušenství řady 200.


OČKO ZÁVĚSNÉ 90°



Očko k zavěšení 90° k rámečku, s bočním vstupem. Očko o Ø 9 mm. Barvy: transparentní.

- řada 100 (101) **RK-PST 001**
- řada 200 (201) **RK-PST 093**

OČKO ZÁVĚSNÉ PARALELNÍ



Očko k zavěšení paralelně k rámečku, s bočním vstupem. Očko o Ø 8 mm. Barvy: transparentní.

- řada 100 (101a) **RK-PST 002**
- řada 200 (201a) **RK-PST 094**


OČKO ZÁVĚSNÉ STRANOVÉ L4



Očko k zavěšení rámečku řady 100, s horním vstupem. Očko o Ø 9 mm. Barvy: transparentní.

- **RK-PST 473**


OČKO ZÁVĚSNÉ OTOČNÉ



Očko k zavěšení rámečku, otočné k rámečku, s bočním vstupem. Ø očka 8 mm. Barvy: transparentní.

- řada 100 (101b) **RK-PST 003**
- řada 200 (201b) **RK-PST 095**


HÁČEK ZÁVĚSNÝ KRÁTKÝ



Háček k zavěšení rámečku, s bočním vstupem. Háček o Ø 7,5 mm. Barvy: transparentní.

- řada 100 (102) **RK-PST 004**
- řada 200 (202) **RK-PST 096**

HÁČEK ZÁVĚSNÝ PRO DRŽÁK BANNERU R100




Háček k zavěšení 90° k rámečku, s bočním vstupem. Očko o Ø 9 mm. Vhodné pro řadu 100. Barvy: transparentní.

- řada 100 **RK-KLP 133**

NOVINKA!


HÁČEK ZÁVĚSNÝ VYSOKÝ (pár)



Háček k zavěšení rámečků, s horním vstupem, délka háčku 50 mm, pro max. Ø 6 mm. Barvy: transparentní.

- řada 100 (111) **RK-PST 017**
- řada 200 (211) **RK-PST 107**

HÁČEK ZÁVĚSNÝ KRÁTKÝ (pár)



Háček k zavěšení rámečků, s horním vstupem, délka háčku 40 mm, pro max. Ø 6 mm. Krátké provedení. Barvy: transparentní.

- řada 100 (111a) **RK-PST 018**


HÁČEK ZÁVĚSNÝ F2



Háček k zavěšení rámečků řady 200, s horním vstupem, délka háčku 58 mm, pro max. Ø 12 mm (stejný háček je pro levou i pravou stranu). Barvy: transparentní.

- **RK-PST 622**

HÁČEK ZÁVĚSNÝ



Háček k zavěšení rámečků na drátěné síť s max. Ø 10 mm, s bočním vstupem. Barvy: transparentní.

- řada 100 (103) **RK-PST 005**
- řada 200 (203) **RK-PST 097**


HÁČEK NA DRÁT H4 (pár)



Háček k paralelnímu připevnění rámečků řady 100 na drát nebo nákupní vozík do Ø drátu 10 mm. Barvy: transparentní.


- **RK-PST 593**

DRŽÁK PRO UCHYCENÍ NA DRÁT / MŘÍŽ (pár)




Držák k připevnění rámečků na drát nebo nákupní vozík do Ø drátu 6 mm. Barvy: transparentní.


- řada 100 (139) **RK-PST 054**

HÁČEK NA KOŠ, DVOUDÍLNÝ (pár)


Háček k zavěšení rámečků na drátěné koše, s bočním vstupem, pro max. Ø 12 mm.
Barvy: šedá.
■ řada 100 (136) **RK-PST 051**

HÁČEK ZÁVĚSNÝ POHYBLIVÝ (pár)


Háček k zavěšení rámečků s horním vstupem na dráty o max. Ø 8 mm.
Barvy: transparentní.
■ řada 100 (104) **RK-PST 006**
■ řada 200 (204) **RK-PST 098**

HÁČEK ZÁVĚSNÝ PRO RÁMEČEK NA DRÁT (pár)


Háček k zavěšení rámečků s horním vstupem na dráty o max. Ø 10 mm.
Barvy: transparentní.
■ řada 100 (104a) **RK-PST 007**
■ řada 200 (204a) **RK-PST 099**

HÁČEK ZÁVĚSNÝ PRO RÁMEČEK – TYČ, POHYBLIVÝ (pár)


Háček k zavěšení rámečků na trubku o Ø 22 mm.
Barvy: transparentní.
■ řada 100 (172) **RK-PST 086**
■ řada 200 (272) **RK-PST 139**

HÁČEK ZÁVĚSNÝ DRÁTĚNÝ S ÚCHYTEM (pár)


Háček s adaptérem k zavěšení rámečků série 100 na dráty apod. s max. Ø 7 mm.
Barvy: transparentní.
■ řada 100 **RK-PST 389**

NOVINKA!**SPOJKA RÁMEČKŮ**


Spojka ke spojení rámečků stejné řady.
Barvy: transparentní.
■ řada 100 (108) **RK-PST 011**
■ řada 200 (208) **RK-PST 103**

SPOJKA RÁMEČKŮ OTOČNÁ


Spojka otočná ke spojení rámečků stejné řady.
Barvy: transparentní.
■ řada 100 (108b) **RK-PST 012**
■ řada 200 (208b) **RK-PST 104**

SPOJKA RÁMEČKŮ DLOUHÁ


Spojka ke spojení rámečků řady 100, s horním vstupem, délka 64 mm.
Barvy: transparentní.
■ řada 100 (108h) **RK-PST 013**

SPOJKA DVOU DRUHŮ RÁMEČKŮ


Spojka ke spojení rámečku řady 100 s rámečkem řady 200.
Barvy: transparentní.
■ řada 100 (109) **RK-PST 014**

KLIPSA NA AKCE


Klipsa k připevnění plakátu a k nasunutí na rám.
Řada 100 (140) **RK-PST 055** pro plakát tl. 0,3–1 mm.
Řada 200 (240) **RK-PST 127** pro plakát tl. 0,3–2 mm.
Barvy: transparentní.
■ řada 100 (140) **RK-PST 055**
■ řada 200 (240) **RK-PST 127**

**OČKO MAGNETICKÉ OBDÉLNÍKOVÉ**


Očko s jedním magnetem k upevnění na strop apod. K zavěšení rámečků s pomocí háčků. Nosnost do 2,8 kg, Rozměr: 44 × 12 mm, Ø očka 8 mm
Barvy: transparentní, šedá.
■ transparentní (116) **RK-PST 025**
■ šedá (116) **RK-PST 026**

OČKO MAGNETICKÉ ČTVERCOVÉ


Očko se dvěma magnety, k upevnění na strop apod. K zavěšení rámečků s pomocí háčků, rozměr: 36 × 22 mm, Ø očka 8 mm. Nosnost do 5,6 kg.
Barvy: bílá.
■ (116a) **RK-PST 027**

MAGNET STROPNÍ

Magnet k zavěšení rámečků, plakátových kapes, lišt apod. Nosnost do 8 kg (magnet o Ø 32 mm) nebo 12 kg (magnet o Ø 50 mm).
Barvy: bílá.
■ Ø 32 mm **LT-PLA 056**
■ Ø 50 mm **LT-PLA 055**

**DRŽÁK MAGNETICKÝ KULATÝ**


Držák o Ø 30 mm k upevnění rámečků na kovové plochy. Nosnost do 4 kg. Lze použít v chladicích a mrazicích zařízeních (prosím uveďte do objednávky).
Barvy: standardní.
■ řada 100 (112) **RK-PST 019^B**
■ řada 200 (212) **RK-PST 108^B**

**DRŽÁK MAGNET HRANATÝ OTOČNÝ**

Držák otočný o 360°. Nosnost do 2,8 kg. Rozměr: 45 × 12 mm.
Barvy: transparentní, (pro řadu 100 i šedá).
■ řada 100 (113) **RK-PST 309^B**
■ řada 200 (213) **RK-PST 109^B**


MAGNETICKÝ ÚCHYT OBDÉLNÍKOVÝ M4

Magnet s adaptérem na rámeček řady 100, pro paralelní zavěšení bez mezery mezi stěnou a rámečkem. Rozměr: 45 × 12 mm.
Barvy: transparentní.
■ **RK-PST 596**

DRŽÁK MAGNETICKÝ ČTVERCOVÝ 90°

Magnet s adaptérem na kolmé uchycení rámečku. Nosnost do 5,6 kg. Rozměr: 36 × 32 mm.
Barvy: bílá, adaptér transparentní.
■ řada 100 (118b) **RK-PST 031**
■ řada 200 (218b) **RK-PST 114**




**DRŽÁK MAGNETICKÝ ČTVERCOVÝ
paralelní**

Magnet s adaptérem na uchycení paralelně s rámečkem. Nosnost do 5,6 kg. Rozměr: 36 × 32 mm. Barvy: bílá a transparentní (adaptér).

- řada 100 (118a)
- řada 200 (218a)

RK-PST 030
RK-PST 317


**MAGNET PODÉLNÝ**

Magnetický držák s jedním magnetkem kolmým k držáku rámečku.

Nosnost do 2,8 kg. Rozměr: 45 × 12 mm.

- Barvy: transparentní a šedá.
- transparentní řada 100 (117)
- šedá řada 100 (117)

RK-PST 312
RK-PST 029


**ADAPTÉR 90°**

Adaptér řady 100 a 200 k nasazení na magnetický držák (118).

Barvy: transparentní.

- řada 100
- řada 200

RK-PST 311
RK-PST 319

**DRŽÁK MAGNETICKÝ ČTVERCOVÝ
bez adaptéru**


Magnetický držák k variabilnímu použití v kombinaci s různými typy adaptéru (paralelní nebo 90°).

Nosnost 5,6 kg.

Barvy: bílá.

- řada 100 (118)

RK-PST 032


ADAPTÉR PARALELNÍ

Adaptér řady 100 a 200 k nasazení na magnetický držák (118).

Barvy: transparentní.

- řada 100
- řada 200

RK-PST 310
RK-PST 318


**DRŽÁK RÁMEČKU K LISTOVACÍMU STOJÁNKU,
otočný**

Stabilní šroubovaná verze zpevněná hliníkovým čepem pro řadu rámečků 200, možnost použití u Infoline modelů.

Barvy: transparentní.

- řada 100 (207a)

RK-PST 102


DRŽÁK RÁMEČKU K LISTOVACÍMU STOJÁNKU

Držák k výkyvnému upevnění standardních rámečků řady 100 a uchycení například u stojánků Infoline.

Barvy: transparentní.

- řada 100 (107)

RK-PST 010

**MAGNET NA TYČ Ø 12 mm**

Magnet na tyč o Ø 12 mm, se dvěma magnety.

Doporučujeme používat na uchycení jedné tyče dva magnetky.

Nosnost do 5,6 kg. Rozměr: 36 × 32 mm.

Barvy: bílá.

-

RK-PST 033

**NOHA MAGNETICKÁ Ø 50 mm
s držákem na tyč**


Kulatý magnet na tyč o Ø 12 mm.

Nosnost do 18 kg.

Barvy: chromová (podstava) a šedá (držák).

-

RK-PST 294

PODSTAVA MAGNETICKÁ MF SE 4 MAGNETY

Plastová podstava se čtyřmi magnetky. Nosnost do 11 kg.


Uchycení na tyčku o Ø 12 mm.

Rozměr: 100 × 40 mm.

Barvy: šedá.

-

RK-PLA 110

KLIP UZAVÍRACÍ

Zabraňuje vypadávání plakátů z plakátových rámečků např. v nakloněných pozicích rámečků.

Barvy: transparentní.

- řada 100 (141)
- řada 200 (241)

RK-PST 056
RK-PST 128

**DRŽÁK MAGNETICKÝ MR4**

Čtvercový magnet se dvěma magnetky s otočným adaptérem.

Možnost polohovat rámeček.

Pro uchycení rámečku řady 100.


Barvy: bílá a transparentní (adaptér).

-

RK-PST 595



PŘÍSAVKA, ŘADA 100




Přísavka k upevnění rámečku na sklo nebo na hladké povrchy. Skládá se ze dvou dílů. Nesmontovaná, možno použít paralelně nebo kolmo k rámečku. Barvy: transparentní.

■ řada 100

RK-PST 315

PŘÍSAVKA, ŘADA 200




Přísavka k upevnění rámečku na sklo nebo na hladké povrchy kolmo. Barvy: transparentní.

■ řada 100 (243)

RK-PST 129

PODSTAVA K RÁMEČKU RA 1



Podstava k postavení plakátového rámečku řady 100 a 200. Jednodílné provedení.

Barvy: transparentní.


■ řada 100

RK-PST 069

■ řada 200

RK-PST 140

PŘÍSAVKA PARALELNÍ, ŘADA 200




Přísavka k upevnění rámečku na sklo nebo na hladké povrchy. Barvy: transparentní.

■ řada 200 (244)

RK-PST 130

PODSTAVA K RÁMEČKU RA 2



Podstava k postavení plakátového rámečku řady 100 a 200 pod úhlem 15°. Jednodílné provedení. Barvy: transparentní.


■ řada 100

RK-PST 070

■ řada 200

RK-PST 141

DRŽÁK NA TRUBKU, ŘADA 100



Držák na tyč k upevnění rámečku řady 100.

Barvy: transparentní a bílá.

■ Ø 8 mm (119)

RK-PST 034 ^B

■ Ø 10 mm (120)

RK-PST 035 ^B

■ Ø 12 mm (121)

RK-PST 036 ^B

■ Ø 14 mm (122)

RK-PST 959 ^B

■ Ø 18 mm (123)

RK-PST 038 ^B


■ Ø 22 mm (124)

RK-PST 039 ^B


■ Ø 28–35 mm (125)

RK-PST 040 ^B

■ Ø 35–40 mm (126)

RK-PST 594 ^B

DRŽÁK NA TRUBKU, ŘADA 200



Držák na tyč k upevnění rámečku řady 200.

Barvy: transparentní a bílá.

■ Ø 10 mm (220)

RK-PST 115 ^B

■ Ø 12 mm (221)

RK-PST 116 ^B

■ Ø 14 mm (222)

RK-PST 117 ^B

■ Ø 16 mm (223)

RK-PST 118 ^B

■ Ø 20 mm (229)

RK-PST 119 ^B


■ Ø 22 mm (224)

RK-PST 120 ^B

■ Ø 28–35 mm (225)

RK-PST 121 ^B

DRŽÁK NA PANELY-DESKY



K uchycení rámečků řady 100 ke svislým panelům tloušťky 16 mm.


Barvy: transparentní.

■ řada 100 (176)

RK-PST 088

NOVINKA!

KLIPSA ELASTICKÁ SE ŠROUBOVACÍ SPONOU



Klipsa k upevnění na regálové police o tloušťce 1–40 mm. Nesmontováno. Barvy: bílá.


■ řada 100 (114)

RK-PLA 331

■ řada 200 (214)

RK-PST 111

DRŽÁK REGÁLOVÝ S VNITŘNÍM ZÁVITEM M5



Držák na regál s vnitřním závitem M5. Barvy: šedá.


■ řada 100 (106)

RK-PST 009

■ řada 200 (206)

RK-PST 100

KLIPSA ELASTICKÁ NALEPOVACÍ



Elastická klipsa pro upevnění na hladký povrch ve výkladních skříních apod., složeno ze dvou dílů, nesmontované. Barvy: bílá. Doporučujeme vždy dvě klipsy pro jeden rámeček.


■ řada 100 (115)

RK-PST 024

■ řada 200 (215)

RK-PST 113

KLIPSA ELASTICKÁ S KLIK ÚCHYTEM, ŘADA 100




Elastická klipsa s klik úchytem pro magnet (313) nebo (329) s možností uchycení rámečku na kovové povrchy.

Barvy: bílá.

■ řada 100 (155)

RK-PST 082

DRŽÁK RÁMEČKU NA STĚNU K PŘÍŠROUBOVÁNÍ



Úchyt na zeď k přišroubování. Jednodílný pro řadu 100, složený ze dvou dílů pro řadu 200. Barvy: transparentní.

■ řada 100 (135)


RK-PST 049

■ řada 200

RK-PST 960



DRŽÁK RÁMU S KLÍČOVOU DÍRKOU (145)




Držák k paralelnímu uchycení rámečků řady 100 na háčky nebo šrouby.

Barvy: transparentní.

■ řada 100 (145)

RK-PST 059

DRŽÁK RÁMEČKU NA ZEĎ



Držák k uchycení na zeď, pro rámečky řady 200. Vhodný pro rámečky A1.

Barvy: bílá.


■ řada 200 (235s k přišroubování)

RK-PST 125

■ řada 200 (235as k nalepení)

RK-PST 126

DRŽÁK OTOČNÝ



Držák otočný o 360°. Barvy: transparentní.

■ řada 100 (110 k přišroubování)

RK-PST 015

■ řada 200 (210 k přišroubování)

RK-PST 105


■ řada 100 (110a k nalepení)

RK-PST 307

■ řada 200 (210a k nalepení)

RK-PST 106

DRŽÁK RÁMEČKU NA STĚNU NALEPOVACÍ



Úchyt na stěnu s oboustrannou lepicí páskou. Jednodílný pro řadu 100, složený ze dvou dílů pro řadu 200.


Barvy: transparentní.

■ řada 100 (135a)


RK-PST 050

■ řada 200

RK-PST 961

KLIPSA NA PŘEPRAVKU PRO T-KUS

Klipsa k uchycení rámečků řady 100 a 200 na přepravky a kartony, do tloušťky 10 mm.
T-kusy je nutné objednat zvlášť.
Barvy: transparentní.
■ řada 100 (175) **RK-PST 087**

KLIPSA NA PŘEPRAVKU VELKÁ S KLOUBEM


Klipsa na přepravku se spojkou MF pro uchycení na nabídkové koše, přepravky apod. do tloušťky 22 mm.
Sestava se skládá z klipsy na přepravky s kloubem, MF spojky 50 mm a T-kusu.
Barvy: klipsa černá, spojka transparentní.
T-kus (k doplnění) ve standardních barvách.
■ řada 100 (140) **RK-PLA 055 B**

**KLIPSA NA PŘEPRAVKU 20 S KLIPSOU NA RÁMEČKY**


Klipsa pro připevnění na přepravky a kartony, do tloušťky 20 mm.
Horní klipsa na připevnění rámečků řady 100.
Barvy: transparentní.
■ řada 100 **RK-PST 261**
■ řada 200 **RK-PST 962**

**KLIPSA NA PŘEPRAVKU 3 S KLIPSOU NA PLAKÁTY**


Klipsa pro připevnění na přepravky a kartony, do tloušťky 20 mm.
Horní klipsa na upevnění plakátů apod. do max. tloušťky materiálu 3 mm.
Barvy: transparentní.
■ **RK-PST 677**

**KLIPSA – ALLROUNDER S TYČKOU NA DRÁT NEBO TYČ**


Klipsa otočná o 360°. K uchycení na drát nebo tyč o Ø 8–34 mm. Klipsa a tyčka z plastu, klipsa je opatřena gumovou vložkou proti oděru. Plakátové rámečky a T-kusy s Ø 10 mm je nutné objednat zvlášť.
Barvy: bílá, červená, hnědá.
■ **RK-PLA 138 B**

**DRŽÁK DO DĚROVANÝCH STĚN s držákem trubky**


Pozinkovaný držák pro připevnění na děrované stěnách s roztečí děr 30 mm (EURO-děrování).
Držák na trubku o Ø 12 mm.
Barvy: šedá (držák na trubku).
■ na trubku o Ø 12 mm (148) **RK-PST 316**

**SPOJKA ČTVERCOVÁ**


Čtvercová spojka pro spojení rámečků do úhlu 90° s otvorem pro zavěšení.
Pro rámečky řady 100.
Barvy: transparentní.
■ řada 100 (131) **RK-PST 530**

**SPOJKA TROJÚHELNÍKOVÁ**


Trojúhelníková spojka pro spojení rámečků do úhlu 60° s otvorem pro zavěšení.
Pro rámečky řady 100.
Barvy: transparentní.
■ řada 100 (132) **RK-PST 044**

**SPOJKA PRO ZAVĚŠENÍ RÁMEČKŮ čtverec / trojúhelník**


Pohyblivá spojka pro trojúhelníkové a čtvercové spojení rámečků.
Pro rámečky řady 200.
Barvy: transparentní.
■ řada 200 (231/2) **RK-PST 122**

ADAPTÉR PARALELNÍ


Paralelní adaptér pro připevnění rámečků se všemi klik sponkami.
Pro rámečky řady 100.
Barvy: transparentní.
■ řada 100 (133) **RK-PST 045**

ADAPTÉR 90°


Adaptér pro připevnění rámečků se všemi klik sponkami.
Pro rámečky řady 100.
Barvy: transparentní.
■ řada 100 (134) **RK-PST 047**

**STŘÍŠKA PRO AHT CHLADICÍ BOXY**

Stříška pro uchycení plakátových rámečků řady 100 na AHT chladicí a mrazicí boxy.
Barvy: transparentní.
■ řada 100 (182) **RK-PST 090**



DRŽÁK RÁMEČKU NA LÁHEV




Držák rámečků řady 100, vhodný na všechny PET lahve o objemu 1,5–2 l.
Barvy: transparentní.

RK-PST 339



LIŠTA »U« NALEPOVACÍ



Extrudovaná lišta z transparentního PVC k připevnění rámečku řady 100 do pravého úhlu ke zdi nebo stropu. Uchycení oboustrannou lepicí páskou. V případě externího použití doporučujeme přišroubovat.

Barvy: transparentní.


■ délka 1 000 mm

RK-PST 092

■ délka 2 000 mm

RK-PST 308


LIŠTA »C« SAMOLEPICÍ



Lišta s oboustrannou lepicí páskou. Rozměry: 2 000 mm (délka), 28 mm (výška profilu). Barvy: bílá.

■ RK-PST 083

DRŽÁK PRO »C« LIŠTU 90°




Držák ke kolmému uchycení rámečku řady 100 na C lištu.

Barvy: transparentní.

RK-PST 084

DRŽÁK PRO »C« LIŠTU – PARALELNÍ




Držák k paralelnímu uchycení rámečku řady 100 na C lištu.

Barvy: transparentní.

RK-PST 085

KLIPSA NA OVÁLNOU TRUBKU KS1




Držák na stojany, zejména v konfekci, pro oválnou trubku 20 × 35 mm. T-kus je nutné objednat zvlášť.

Barvy: transparentní.

RK-PLA 325



KLIPSA NA PLOŠE OVÁLNOU TRUBKU KS1A




Držák na stojany, zejména v konfekci, pro ploše oválnou trubku 15 × 30 mm.

T-kus je nutné objednat zvlášť.

Barvy: transparentní.

RK-PLA 326

KLIPSA NA OVÁLNOU TRUBKU KS3




Držák na stojany, zejména v konfekci, pro oválnou trubku 20 × 50 mm.

T-kus je nutné objednat zvlášť.

Barvy: transparentní.

RK-PLA 327

DRŽÁK NA OVÁLNOU TRUBKU s tyčkou 160 mm KS2 O




Držák na stojany, zejména v konfekci, pro oválnou trubku 20 × 35 mm, obzvláště silné uchycení. S chromovou tyčkou 160 mm dlouhou.

T-kus je nutné objednat zvlášť.

Barvy: černá (držák).

RK-PST 075

DRŽÁK NA TRUBKU s tyčkou 160 mm KS2 R




Držák na stojany, zejména v konfekci, pro trubku Ø 25 mm, obzvláště silné uchycení. S chromovou tyčkou 160 mm dlouhou.

T-kus je nutné objednat zvlášť.

Barvy: černá (držák).

RK-PST 073

SPONA STAHOVACÍ – NA TRUBKU



Pozinkovaná spona se šroubem pro připevnění rámečku na trubky s Ø větším než 25 mm, T-kus je nutné objednat zvlášť.

■ Ø 25–40 mm

RK-PST 061


■ Ø 40–60 mm

RK-PST 062

■ Ø 60–80 mm

RK-PST 063

DRŽÁK PLAKÁTOVÝ DK (pár)




Díl A se šroubem, díl B pro upevnění na spodní hranu trubky, vhodné na drát do Ø 4–8 mm.

Odstup vertikálních drátů musí být minimálně 18 mm.

Barvy: šedá.

RK-PST 066



DŘEVĚNÉ RÁMEČKY – WOODLINE

Dřevěné plakátové rámečky z masivu bukového dřeva. Bukové dřevo Vám nabízí všestranné využití. Rámečky můžete použít samostatně, nebo můžete využít kompletní plakátové stojany. Rámečky zvláštních formátů nebo barev dřeva dodáváme při objednávce od 50 kusů.
Poznámka: Protože se jedná o přírodní materiál, jsou možné nepatrné rozdíly v barvách a kresbě.
Příslušenství k Woodline naleznete v rubrice: **PŘÍSLUŠENSTVÍ ŘADA 500, (str. 22).**

RÁMEČKY PLAKÁTOVÉ DŘEVĚNÉ WOODLINE



Rámečky z masivního dřeva – buku.
Zasouvání na kratší straně rámu. Tloušťka plakátu max. 4 mm. Možné dodat i rámeček s vnitřním závitem M10 na kratší straně pro přímé uchycení na tyčku.
■ formát A5 **RK-PLA 253**
■ formát A5 – M10 **RK-PLA 259**
■ formát A4 **RK-PLA 254**
■ formát A4 – M10 **RK-PLA 260**
■ formát A3 **RK-PLA 255**
■ formát A3 – M10 **RK-PLA 261**
■ formát A2 **RK-PLA 256**
■ formát A2 – M10 **RK-PLA 262**
■ formát A1 **RK-PLA 257**
■ formát 50 × 70 cm **RK-PLA 258**



POPISOVAČ BÍLÝ KŘÍDOVÝ




Bílý popisovač na černé tabulky do rámečku.
■ Ø 15 mm **CN-PST 089**
■ Ø 2 mm **CN-PST 090**

STOJAN PLAKÁTOVÝ WOODLINE



Plakátový stojánek s dřevěnou kulatou podstavou o Ø 160 mm, s černou hliníkovou tyčkou délky 320 mm zakončenou závitem M10, s dřevěným rámečkem Woodline formátu A4 nebo A3 z přírodního buku a s vnitřním závitem M10. Dodáváno bez černé tabulky, tu je nutné objednat zvlášť.
■ formát A3 **SN-PLA 001**
■ formát A4 **SN-PLA 002**

TABULKA NA POPISOVÁNÍ DO RÁMEČKU



Tabulka z černého polystyrenu, tloušťka tabulky 1 mm. Vhodná do všech typů rámečků.
■ formát A8 **RK-PST 338**
■ formát A7 **RK-PST 337**
■ formát A6 **RK-PST 224**
■ formát A5 **RK-PST 225**
■ formát A4 **RK-PST 226**
■ formát A3 **RK-PST 227**
■ formát A2 **RK-PST 228**
■ formát A1 **RK-PST 229**
■ formát 50 × 70 cm **RK-PST 231**

STOJAN PODLAHOVÝ PLAKÁTOVÝ WOODLINE



Skládá se z BD podstavy o Ø 255 mm v černé barvě, z hliníkové eloxované teleskopické tyčky délky 100–190 cm s pevným šroubem a T-kusem 550 v černé barvě a z plakátového rámečku formátu A4, resp. A3, přírodní buk.
■ formát A4 **SN-PLA 005**
■ formát A3 **SN-PLA 004**

PODSTAVA DŘEVĚNÁ



Podstava z masivního přírodního buku, Ø 160 mm, výška 20 mm, vhodná pro eloxované nebo barevné (lakované) hliníkové stojky o Ø 16 mm.
■ pro eloxovanou hliníkovou stojku **RK-PST 237**
■ pro barevnou hliníkovou stojku **RK-PST 306**

STOJKA HLINÍKOVÁ



Hliníková pevná tyčka délky 320 mm, o Ø 16 mm, se svorníkem na závit M10, vhodná pro nasazení dřevěného rámečku se závitem M10.
■ černá **RK-PLA 296**
■ elox **RK-PLA 456**

STOJÁNEK – KOSTKA VELKÁ



Stojánek z dubového dřeva ve tvaru krychle s černou tabulkou ve formátu A5 s ostrými rohy.
Rozměry: 60 × 60 × 48 mm.
■ **SK-DRV 001**

NOVINKA!

STOJÁNEK – ¼ OBLOUK



Stojánek ve tvaru jedné čtvrtiny oblouku z dubového dřeva s černou tabulkou s ostrými rohy ve formátu A7 nebo A6.
Rozměry:
malý (s A7) – 30 × 30 × 30 mm,
velký (s A6) – 60 × 60 × 30 mm.
■ malý s A7 **SK-DRV 002**
■ velký s A6 **SK-DRV 003**

NOVINKA!

STOJÁNEK – PŮLKRUH



Stojánek ve tvaru půlkruhu z dubového dřeva bez černé tabulky, kterou lze v libovolném formátu objednat zvlášť.
Rozměry: 120 × 60 × 30 mm.
■ **SK-DRV 004**

NOVINKA!

DŘEVĚNÁ NOHA (pár)



Noha k postavení dřevěného rámečku, z přírodního buku, s otvory na šrouby pro upevnění.
■ malá noha pro formát A6–A4 **RK-PST 232**
■ velká noha pro formát A3 (599) **RK-PST 236**

STOJÁNEK – OBDÉLNÍK



Stojánek ve tvaru obdélníku z dubového dřeva bez černé tabulky, kterou lze v libovolném formátu objednat zvlášť.
Pro prezentační tabulky, jídelní lístky apod.
Rozměry: 105 × 40 × 40 mm.
■ **SK-DRV 005**

NOVINKA!

PREZENTAČNÍ STOJÁNEK PRO LAHVE



Stojánek pro prezentaci lahví o Ø 90 mm z dubového dřeva s černou tabulkou (148,5 × 310 mm).
Rozměry: 150 × 120 × 100 mm.
■ **SK-DRV 006**

NOVINKA!

HLINÍKOVÉ PROFILOVÉ RÁMY

Přesvědčivé svou kvalitou a víceúčelovým použitím. Prvky se dají vždy vhodně kombinovat a hodí se do všech prostorů. Při objednání deseti a více kusů možno dodat velikost dle přání zákazníka. Pomocí rámců a příslušných dílů lze sestavit různé prezentační stěny, exponáty a malé veletržní stánky.

Dodávku stěn a stánků je možné zaslat na přání rozloženou, šetří místo a náklady na přepravu. Montáž je velmi jednoduchá: vše lze jednoduše smontovat pomocí imbusu. Spojovací prvky k hliníkovým profilovým rámcům naleznete v části katalogu: **PŘÍSLUŠENSTVÍ ŘADY 500, (str. 22).**



RÁMEČEK HLINÍKOVÝ PROFILOVÝ



Stabilní, oboustranné rámečky z hliníku s eloxovaným povrchem. Zasouvání plakátu je z kratší strany. Max. tloušťka zasunutého plakátu 4,5 mm.

Ostatní formáty dodáváme na základě individuální objednávky.

- formát A4 **RK-PLA 271**
- formát A3 **RK-PLA 272**
- formát A2 **RK-PLA 273**
- formát A1 **RK-PLA 274**
- formát A0 **RK-PLA 275**
- formát 50 × 70 cm **RK-PLA 276**
- formát 70 × 100 cm **RK-PLA 277**



RÁMEČEK PROFILOVÝ, HLINÍK 3x4

Rámeček z hliníkového profilu rozdělený příčkami na 3 díly, pro zasunutí 3 tabulek nebo destiček formátu A4 o max tl. 4,5 mm.

Vkládání shora, vhodné příslušenství řady 500.

NOVINKA!

RK-PLA 279



HLINÍKOVÝ PROFIL ŘADY 100

Nový hliníkový profil řady 100, přírodní elox. Výroba formátu na poptávku. Pro tento profil lze použít příslušenství řady 100 (str.7)

NOVINKA!



RÁMEČEK PRO BENZÍNOVÉ STANICE



Rámeček z hliníkového profilu, elox, vkládání z boční strany. Podstava je na podložku uchycena lepicí páskou. Na požádání lze dodat vrchní krycí díl z PS (viz. foto vlevo) a PVC antireflexní folii k zasunutí do rámečku. Vhodné použití zejména na benzínových stanicích.

- formát A4 **RK-PLA 496**
- formát A3 **RK-PLA 497**



RÁMEČEK HLINÍKOVÝ PROFIL »U«




Rámeček vhodný k použití pro reklamu na regál, pro zasunutí destičky nebo tabulky o max. tloušťce 4,5 mm, set je včetně dvou silných magnetů o Ø 50 mm. Jiné formáty lze zhotovit dle individuální poptávky.

Rozměry: 700 × 120 cm.

- **RK-PLA 278**

STOJAN PLAKÁTOVÝ S HLINÍKOVÝM RÁMEM A3



Stříbrno-šedá BD podstava o Ø 255 mm, teleskopická hliníková stojka délky 65–120 cm s upevňovací páčkou a s T-kusem v černé barvě, hliníkový profilový rám formátu A3 (zasouvání shora).

- **SN-PLA 003**

STOJAN PLAKÁTOVÝ S HLINÍKOVÝM RÁMEM A2 typ Liberty 25



Stříbrno-šedá BD podstava o Ø 255 mm, pevná hliníková stojka délky 160 cm s upevňovacími svorkami na trubku, hliníkový profilový rám formátu A2 (zasouvání shora).




- **SN-PLA 031**

PŘÍSLUŠENSTVÍ ŘADY 500

Pomocí rozmanité škály příslušenství řady 500 můžete snadno, jednoduše a rychle upevnit hliníkové rámy a lišty. Dále je možné různě kombinovat a spojit dřevěné rámečky Woodline, zaklapávací hliníkové rámy, hliníkové plakátové lišty II a III. Radi Vám poradíme vhodné spojovací prvky.


UPEVNĚNÍ NA STROP (538)



Upevnění vhodné k montáži plakátové lišty II a III a plakátových ráků řady 500 na strop.
Barvy: transparentní.
■ řada 500 (538) **RK-PLA 248**




UPEVNĚNÍ NA ZEĎ (537)



Upevnění vhodné k montáži plakátové lišty II a III a plakátových ráků řady 500 přímo na zeď.
Barvy: transparentní.
■ řada 500 (537) **RK-PLA 247**



STOJÁNEK NAKLONĚNÝ RA (581)




Stojánek pro rámečky řady 500 k šikmému stání – náklon 15°, otočný. Doporučujeme použít dva kusy pro optimální uchycení rámečku.
Barvy: transparentní.
■ řada 500 (581) **RK-PST 235**




PODSTAVEC PRO ŘADU 500

Podstavec je vyroben z eloxovaného hliníkového profilu o velikosti 30 × 100 mm spojeného s adaptérem na profilové rámy řady 500. Doporučujeme tyto podstavce používat v páru. Barvy: hliníkový podstavec a transparentní adaptér.


NOVINKA!
RK-PST 253


STOJÁNEK KOLMÝ RA (580)




Stojánek pro rámečky řady 500 ke kolmému stání, otočný. Doporučujeme použít dva kusy pro optimální uchycení rámečku.
Barvy: transparentní.
■ řada 500 (580) **RK-PST 234**

KLIPSA NA AKCE (540)




Klipsa k upevnění plakátu na rámečky řady 500, tloušťka plakátu 0,3–2 mm.
Barvy: transparentní.
■ řada 500 (540) **RK-PLA 249**

ADAPTÉR NA RÁMEČEK (530)




Adaptér k nasazení rámečků řady 500 s uchycením na trubku o Ø 12 mm. Podstavu je nutné objednat zvlášť.
Barvy: transparentní.
■ řada 500 (530) **RK-PST 251**


PŘÍPEVNŮVACÍ DÍL NA STĚNU (503)



Přípevňovací díl pro hliníkové profilové rámy s otvorem. Podle formátu Vám doporučíme počet přípevňovacích prvků 503.
Barvy: šedá.
■ řada 500 (503) **RK-PST 242**




ÚCHYT UNIVERZÁLNÍ



Úchyt k upevnění rámečků řady 500 na regály, kartony a přepravky, upínací rozsah max. 4 mm.
Barvy: transparentní.
■ **RK-KLP 087**




DRŽÁK HLINÍKOVÝCH RÁMŮ OTOČNÝ (514) (pár)




Hliníkový otočný adaptér do listovacího stojanu Posterline, jen pro profilové hliníkové rámy. Při objednávce stojanu již namontováno na hliníkovém rámu.
■ řada 500 (514) **RK-PST 245**

OČKO ZÁVĚSNÉ (502)



Očko vhodné k zavěšení plakátových hliníkových listů II a III a rámečků řady 500.
Barvy: transparentní.
■ řada 500 (502) **RK-PST 241**


SPOJKA RÁMŮ (508)


Spojka pro spojení rámečků řady 500 pod sebe.

Barvy: transparentní.

■ řada 500 (508)

RK-PST 243


SPOJKA RÁMŮ 90°, TROJITÁ (521)


Spojka pro spojení třech rámečků řady 500 v úhlech 90°.

Barvy: šedá.

■ řada 500 (521)

RK-PST 247


SPOJKA RÁMŮ 90°, DVOJITÁ (520)


Spojka pro spojení rámečků řady 500 v úhlu 90° nebo 180° (prosím uveďte v objednávce).

Barvy: šedá.

■ řada 500 (520)

RK-PST 246



SPOJKA RÁMŮ 90°, ČTYŘSTRANNÁ (522)


Spojka pro spojení čtyř rámečků řady 500 v úhlech 90°.

Barvy: šedá.

■ řada 500 (522)

RK-PST 248


HÁČEK NA TRUBKU (572) (pár)


Háček k zavěšení rámečků řady 500 na kulatou lištu o Ø 20 mm.

Barvy: transparentní.

■ řada 500 (572)

RK-PST 233


SPOJKA RÁMŮ 105°/120°/135°, DVOJITÁ (523)


Spojka pro spojení dvou rámečků řady 500 v úhlech 105°, 120°, 135°.

Barvy: šedá.

■ řada 500 (523)

RK-PST 249

SPOJKA TRUBKOVÁ


Spojka k upevnění rámečků řady 500 na trubku o Ø 12, 16, 20 a 28 mm.

Barvy: transparentní, šedá (na vyžádání).

■ Ø 12mm (542)

RK-PST 255

■ Ø 16mm (543)


RK-PST 256

■ Ø 20mm (544)

RK-PST 258

■ Ø 28mm (545)

RK-PST 260

SPOJKA RÁMŮ 105°/120°/135°, TROJITÁ (524)


Spojka pro spojení tří rámečků řady 500 v úhlech 105°, 120°, 135°.

Barvy: šedá.

■ řada 500 (524)

RK-PST 250





STOJÁNKY PLAKÁTOVÉ

STOJÁNEK PLAKÁTOVÝ K TELESKOPICKÝ



Podstava z plastu a pochromovaná teleskopická tyčka 32–62 cm.

Barvy: rámečky, T-kus a podstava ve standardních barvách. Možno dodat s pevnou pochromovanou tyčkou 310 mm. Formáty: A5, A4, A3.

- A5 červený **RK-PLA 099**
- s pevnou tyčkou **RK-PLA 096**
- A4 červený **RK-PLA 100**
- s pevnou tyčkou **RK-PLA 169**
- A3 červený **RK-PLA 101**
- s pevnou tyčkou **RK-PLA 098**

STOJÁNEK PLAKÁTOVÝ K kulatý teleskopický



Kulatá podstava o Ø 160 mm z bílého plastu, teleskopická pochromovaná tyčka 32–62 cm. Barvy: rámečky a T-kus ve standardních barvách, podstava bílá. Formáty: A5, A4, A3. Při objednání rámečku v bílé, šedé nebo černé obdržíte podstavu ve stejné barvě.

- A5 červený **RK-PLA 623**
- A4 červený **RK-PLA 624**
- A3 červený **RK-PLA 625**

STOJÁNEK PLAKÁTOVÝ L TELESKOPICKÝ



Kruhová podstava o Ø 160 mm z bílého plastu s gumovou podložkou na spodu, pochromovaná teleskopická tyčka 32–62 cm. Možno dodat s pevnou pochromovanou tyčkou 310 mm.

Formáty: A5, A4, A3, A2.

Barvy: rámečky a T-kus ve standardních barvách, podstava bílá.

Při objednání rámečku v bílé, šedé nebo černé obdržíte podstavu ve stejné barvě.

- A5 červený **RK-PLA 106**
- s pevnou tyčkou **RK-PLA 102**
- A4 červený **RK-PLA 518**
- s pevnou tyčkou **RK-PLA 626**
- A3 červený **RK-PLA 108**
- s pevnou tyčkou **RK-PLA 104**
- A2 červený **RK-PLA 627**
- s pevnou tyčkou **RK-PLA 105**

STOJÁNEK PLAKÁTOVÝ KB TELESKOPICKÝ



Plastová obdélníková podstava s pozinkovanou vložkou. Pochromovaná teleskopická tyčka 32–62 cm. Možno dodat s pevnou pochromovanou tyčkou 310 mm. Formáty: A5, A4, A3, A2. Barvy: rámečky, T-kus a podstava ve standardních barvách.

- A5 červený **RK-PLA 092**
- s pevnou tyčkou **RK-PLA 088**
- A4 červený **RK-PLA 093**
- s pevnou tyčkou **RK-PLA 089**
- A3 červený **RK-PLA 622**
- s pevnou tyčkou **RK-PLA 090**
- A2 červený **RK-PLA 095**
- s pevnou tyčkou **RK-PLA 091**

STOJÁNEK PLAKÁTOVÝ NT s pochromovanou tyčkou



Lichoběžníková podstava z nerez, pochromovaná teleskopická tyčka 32–62 cm. Formáty: A5, A4, A3.

Barvy: rámečky, T-kus a držák tyčky ve standardních barvách.

- A5 červený **RK-PLA 003**
- A4 červený **RK-PLA 004**
- A3 červený **RK-PLA 001**


STOJÁNEK PLAKÁTOVÝ NT s plastovou tyčkou



Lichoběžníková podstava z nerez, bílá plastová teleskopická tyčka 32–62 cm s barevnou spojkou.

Barvy: rámečky, T-kus a držák tyčky ve standardních barvách.

- A5 červený **RK-PLA 009**
- A4 červený **RK-PLA 575**
- A3 červený **RK-PLA 011**



STOJÁNEK PLAKÁTOVÝ N



Obdélníková podstava z nerez, teleskopická pochromovaná tyčka 32–62 cm. Možno dodat s pevnou pochromovanou tyčkou 310 mm. Barvy: standardní (rámečky, T-kus a držák tyčky). Formáty: A5, A4, A3.

- A5 červený **RK-PLA 060^B**
- A4 červený **RK-PLA 061^B**
- A3 červený **RK-PLA 063^B**

STOJÁNEK PLAKÁTOVÝ FL TELESKOPICKÝ



Obdélníková podstava z nerez s šedým držákem tyčky, pochromovaná teleskopická tyčka 32–62 cm. Držák s vysouvací tyčkou až do 47 cm v pochromovaném provedení. K zasunutí dvou plakátů, každého o tloušťce 2 mm a výšce 120–420 mm (max. formát A3).

- **RK-PLA 153**

STOJÁNEK PLAKÁTOVÝ BD MINI



Podstava o Ø 160 mm stříbrno-šedá, teleskopická pochromovaná tyčka 60–120 cm s aretační páčkou. Formáty: A4, A3. Barvy: standardní (rámečky, T-kus), šedá (aretační páčka).

- A4 červený **RK-PLA 490^B**
- A3 červený **RK-PLA 146^B**

STOJÁNEK PLAKÁTOVÝ BD ECO



Podstava o Ø 255 mm stříbrno-šedá, teleskopická pochromovaná tyčka 80–155 cm s aretační páčkou. Formáty: A4, A3. Barvy: standardní (rámečky, T-kus), šedá (aretační páčka).

- A4 červený **RK-PLA 628^B**
- A3 červený **RK-PLA 629^B**
- A2 červený **RK-PLA 630^B**

MODEL BD DEKO



Černá podstava BD o Ø 255 mm, hliníková pevná stojka 90 cm, nebo též stojka vysouvací 100–190 cm, s černým plastovým kloubem, s rámečkem Dekoline a s T-kusem Dekoline. Formáty: A4 (pevný / teleskopický), A3 (teleskopický). Barvy: standardní (rámečky Dekoline, T-kus Dekoline), černá (kloub).

- A4 pevný červený **RK-PLA 034^B**
- A4 teleskopický červený **RK-PLA 035^B**
- A3 teleskopický červený **RK-PLA 036^B**

STOJÁNEK PLAKÁTOVÝ BD TELESKOPICKÝ



Bílá podstava o Ø 255 mm, pochromovaná teleskopická stojka 100–170 cm. Barvy: rámečky a T-kus ve standardních barvách. Při objednání rámečku v šedé, černé a stříbrné obdržíte též podstavu v těchto barvách. Formáty: A4, A3, A2.

- A4 červený **RK-PLA 139^B**
- A3 červený **RK-PLA 140^B**
- A2 červený **RK-PLA 141^B**

STOJÁNEK PLAKÁTOVÝ BD HLINÍKOVÝ praporek



Stříbrno-šedá BD podstava o Ø 350 mm, hliníková teleskopická stojka 100–190 cm, dva transparentní držáky na tyčku (223) a rámeček A2. Barvy: standardní (rámečky).

- formát A2 **RK-PLA 631^B**

STOJÁNEK PLAKÁTOVÝ N ŠIBENICOVÝ



Podstava z nerez, pevná pochromovaná tyčka 60 cm. S jedním nebo dvěma tyčkovými rameny (Ø 10 mm), délka ramene 31 cm. Dodáváno bez rámečků a držáků na tyčku.

- jedno rameno **SN-PLA 027**
- dvě ramena **SN-PLA 019**

STOJÁNEK PLAKÁTOVÝ BD HLINÍKOVÝ na vlajku




Stříbrno-šedá BD podstava o Ø 255 mm, hliníková teleskopická stojka 130–250 cm, s kladkou pro zavěšení vlajky či plakátu apod.

- **RK-PLA 303**



STOJÁNEK PLAKÁTOVÝ BD ŠIBENICOVÝ



Stříbrno-šedá podstava o Ø 160 mm, pochromovaná teleskopická tyčka 60–120 cm s aretační páčkou. S jedním nebo dvěma tyčkovými rameny (Ø 10 mm), délka ramene 40 cm. Dodáváno bez rámečků a držáků na tyčku.

- jedno rameno **SN-PLA 016**
- dvě ramena **SN-PLA 020**

STOJÁNEK PLAKÁTOVÝ – CH



Kulatá podstava v šedé barvě o \varnothing 160 mm s pevnou tyčkou délky 31 cm nebo teleskopickou tyčkou s šedým kloubem 32–62 cm. Klipsa v transparentní barvě pro uchycení plakátů max. tloušťky 5 mm, šířka: 100 mm.

- pevný RK-PLA 304
- teleskopický RK-PLA 305

STOJÁNEK TELESKOPICKÝ s plechovou podstavou



Hliníková teleskopická tyčka 32–62 cm, plechová podstava v šedé barvě. Transparentní spojka s transparentním T-kusem. (Rámečky nutné objednat zvlášť.)

- RK-PLA 282

STOJÁNEK PLAKÁTOVÝ BD HLINÍKOVÝ šibeníkový, teleskopický



Stříbrno-šedá podstava o \varnothing 255 mm, hliníková tyčka délky 100–190 cm. S jedním nebo dvěma tyčkovými rameny (\varnothing 16 mm), délka ramen 40 cm. Dodáváno bez rámečků a držáků na tyčku.

- jedno rameno SN-PLA 041
- dvě ramena SN-PLA 043

STOJÁNEK PLAKÁTOVÝ šibeníkový, s magnetickým držákem



Magnetický držák v bílé barvě (pár), pevná pochromovaná tyčka 60 cm, s jedním ramenem z tyčky \varnothing 10 mm o délce 31 cm. Dodáváno bez rámečků a držáků na tyčku.

- SN-PLA 015

STOJÁNEK PLAKÁTOVÝ BD HLINÍKOVÝ šibeníkový, pevný



Stříbrno-šedá podstava o \varnothing 255 mm, hliníková stojka pevná délka 160 cm. S jedním nebo dvěma tyčkovými rameny (\varnothing 20 mm), délka ramen 40 cm. Dodáváno bez rámečků a držáků na tyčku.

- jedno rameno SN-PLA 040
- dvě ramena SN-PLA 042

STOJÁNEK PLAKÁTOVÝ DK ŠIBENICOVÝ



Držák v šedé barvě (pár), pevná pochromovaná tyčka délky 60 cm, s jedním ramenem. S jedním tyčkovým ramenem (\varnothing 10 mm). Dodáváno bez rámečků a držáků na tyčku.

- SN-PLA 017

STOJÁNEK PLAKÁTOVÝ MF



Stojánek tvoří magnetická podstava MF se čtyřmi magnety a spojka MF, která je k dispozici ve třech délkách. Pro rámečky větších formátů než A3 doporučujeme použít dvou kusů magnetických podstav. Rámečky a T-kusy je nutné objednat zvlášť.

- se spojkou 50 mm RK-PLA 124
- se spojkou 75 mm RK-PLA 125
- se spojkou 110 mm RK-PLA 126

DRŽÁK PLAKÁTOVÝ DK TELESKOPICKÝ



Skládá se z držáku šedé barvy (pár) a pochromované teleskopické tyčky 32–62 cm. Vhodný k uchycení na drát o \varnothing 4–8 mm (svislá vzdálenost drátů min. 18 mm). T-kus a rámeček ve standardních barvách.

- formát A5 RK-PLA 127^B
- formát A4 RK-PLA 128^B
- formát A3 RK-PLA 129^B

STOJÁNEK PLAKÁTOVÝ RS



Tenké a ploché podstavy, které se dají snadno umístit téměř kamkoliv. Stojánek je vhodný k zatížení zbožím. Výhodou je úspora místa. Úzká podstava, rámeček a T-kus z umělé hmoty ve standardních barvách.

- formát A6 červený RK-PLA 114^B
- formát A5 červený RK-PLA 115^B
- formát A4 červený RK-PLA 116^B

STOJÁNEK PLAKÁTOVÝ RS KOLMÝ



Úzká podstava s přímým držákem rámečku z umělé hmoty a s rámečkem. Barvy: šedá.

- formát A5 SN-PLA 050
- formát A4 SN-PLA 051

DRŽÁK RÁMEČKU DK II, PRUŽINOVÝ teleskopický




Skládá se ze dvou držáků šedé barvy, pružiny a hliníkové teleskopické tyčky 25–50 cm, z T-kusu a rámečku A4. Vhodný k uchycení na drát o \varnothing 4–8 mm (svislá vzdálenost drátů min. 18 mm). T-kus a rámeček ve standardních barvách.

- RK-PLA 123



KLIPSA-ALLROUNDER



Klipsa pro upevnění na regály apod. o tloušťce 8–34 mm. S gumovou vložkou, která znemožňuje klouzání po hladkém povrchu. S otočnou tyčkou na kloubu délky 155 mm. Vhodný pro T-kus s Ø 10 mm. T-kusy a rámečky objednávejte prosím zvlášť.


- červená
- bílá

RK-PLA 138
RK-PLA 654

NOVINKA!



DRŽÁK PLAKÁTOVÝ GW



Držák k prodejním stojanům s T-kusem a rámečkem. Pochromovaná pevná tyčka 310 mm, která má zabudovaný vnější závit M8. Lze dodat i pochromovanou teleskopickou tyčku s vnějším závitem M10. Držák je ideální pro prodejní stojany. Barvy: T-kus a rámeček ve standardních barvách. Formáty: A5, A4, A3.

- A5 červený **RK-PLA 131^B**
- A4 červený **RK-PLA 132^B**
- A3 červený **RK-PLA 133^B**

DRŽÁK – KLIPSA MAXI VISION



Skládá se z klipsy 100 a větší a masivnější klipsy s gumovou vložkou pro upevnění na materiál max. tloušťky 30 mm.

Barvy: transparentní, bílá (spojky).

- bez tyčky **CN-KLK 286**
- s tyčkou 100 mm **CN-KLK 149**


KLIPSA – UNIVERSAL 25



Velice stabilní klipsa, vhodná pro upevnění na prodejní stojany, drátěné koše, regály apod. do maximální tloušťky materiálu 25 mm. S gumovou vložkou, která znemožňuje klouzání po hladkém povrchu. Dodáváno s T-kusem 70 mm. Rámečky prosím objednávejte zvlášť. Barvy: transparentní.

■ **CN-KLK 147**

KLIPS S DRŽÁKEM PRO TYČKU Ø 12 mm



Klipsa pro upevnění na prodejní stojany, drátěné koše, regály apod. s otočným kloubem 360°. Pro tyčku o Ø 12 mm. Tloušťka materiálu pro uchycení: 8–34 mm. S gumovou vložkou, která znemožňuje klouzání po hladkém povrchu.

Barvy: bílá, šedá, červená.

■ červený **CN-KLK 287^B**

NOVINKA!

KLIPS NA PŘEPRAVKU VELKÝ (140)



Klipsa na přepravku pro uchycení na nabídkové koše, přepravky apod. do tloušťky 22 mm. Sestava se skládá z klipsy (černá s kloubem), MF spojky 50 mm (černá) a T-kusu (standardní barvy). V nabídce je i varianta s pochromovanou tyčkou 160 mm. Rámečky je nutné objednat zvlášť!

- s MF spojkou T-kus červený **RK-PLA 542^B**
- s pochromovanou tyčkou 160 mm T-kus červený **RK-PLA 054^B**



STOJÁNKY INFOLINE

Stojánky série Infoline – tisíckrát osvědčené jako pokladní stojany! Především tam, kde chcete ušetřit místo, je Infoline pro Vás tím pravým. Kvalita zpracování, ale i široký standardní program a flexibilita tohoto systému najde vždy řešení Vašich požadavků.

INFOLINE ŘADY 400

Modely s pěti rámečky jsou vybaveny černým zadním dílem, který lze nastavit pro tři výškové úrovně. Modely s deseti rámečky mají šedý zadní díl a lze jej zavěsit jen v jedné výšce.

ZÁKLADNÍ OZNAČENÍ MODELŮ INFOLINE 400

Infoline 401 s jedním kloubem,

Infoline 402 se dvěma klouby,

Infoline 400A s jedním kloubem, teleskopický.

STOJÁNEK INFOLINE 401



Listovací stojánek s pěti nebo deseti rámečky A4 ve standardních barvách s PVC fólií. Černá podstava SK, hliníková stojka pevná 38 cm, na zadní straně spojena kloubem se šroubem.

- pět rámečků, různobarevný **SK-LST 022^B**
- deset rámečků, různobarevný **SK-LST 015^B**

STOJÁNEK INFOLINE 402



Listovací stojánek s pěti nebo deseti rámečky A4 ve standardních barvách s PVC fólií. Černá podstava SK, hliníková stojka pevná 38 cm se dvěma klouby.

- pět rámečků **SK-LST 002^B**
- deset rámečků **SK-LST 016^B**

STOJÁNEK INFOLINE 400A



Listovací stojánek s pěti nebo deseti rámečky A4 ve standardních barvách s PVC fólií. Černá podstava SK, hliníková teleskopická stojka 40–70 cm s jedním kloubem.

- pět rámečků, různobarevný **SK-LST 048^B**
- deset rámečků, různobarevný **SK-LST 110^B**

BARVY

Všechny modely je samozřejmě možné dodat ve všech standardních barvách rámečků, také je možné poskládat barvy ve stojánku dle Vašeho přání.

DOPORUČENÍ

Všechny podstavy SK mají dva otvory, doporučujeme je tedy přišroubovat k pevné podložce.

STOJÁNEK INFOLINE 300



Listovací stojánek s pěti rámečky A3 ve standardních barvách s PVC fólií. Podstava SK v černém provedení. Hliníková stojka pevná 8 cm s jedním kloubem pod zadní stěnou. Celková výška 62 cm.

- pět rámečků **SK-LST 004^B**

STOJÁNEK INFOLINE 500



Listovací stojánek s pěti rámečky A5 ve standardních barvách s PVC fólií. Černá podstava SK, hliníková stojka pevná 20 cm s jedním kloubem pod zadní stěnou. Celková výška 52 cm.

- pět rámečků **SK-LST 049^B**

STOJÁNEK INFOLINE T



Listovací stojánek se sedmi nebo deseti rámečky A4 ve standardních barvách s PVC fólií. Kovový stojan ve tvaru L, černý. Celková výška 35 cm.

- sedm rámečků, různobarevný **SK-LST 019^B**
- deset rámečků, různobarevný **SK-LST 111^B**


STOJÁNEK INFOLINE BD



Listovací stojánek s pěti rámečky A4 ve standardních barvách s PVC fólií. Černá hliníková podstava BD o Ø 255 mm, hliníková pevná stojka 120 cm. Celková výška 145 cm.

- pět rámečků, různobarevný **SK-LST 017^B**


PLAKÁTOVÝ RÁMEČEK INFOLINE A4



Plakátový rámeček s nálitky pro uchycení do Infoline stojánek. Vyplněné rohy pro snazší listování.

- tmavě červený **RK-PLA 372^B**

PVC KRYCÍ FÓLIE



Transparentní antireflexní fólie k zasunutí do plakátových rámečků, ohyb na kratší straně, formát A1 tl. 0,4 mm, formát A6–A2 tl. 0,3 mm.

- formát A1 **RK-PST 214**
- formát A2 **RK-PST 213**
- formát A3 **RK-PST 212**
- formát A4 **RK-PST 210**
- formát A5 **RK-PST 208**

STOJÁNEK INFOLINE W – A4



Listovací stojánek s pěti nebo deseti rámečky A4 ve standardních barvách s PVC fólií. K připevnění na zeď, černé provedení. Černý zadní díl je vyroben z plastu pro stojánek s pěti rámečky, pro stojánek s deseti rámečky je zadní díl vyroben z kovu a v šedé barvě. Celková výška 33 cm.

- pět rámečků, různobarevný **SK-LST 045^B**
- deset rámečků, různobarevný **SK-LST 051^B**



STOJÁNEK INFOLINE W – A5 nebo A3




Listovací stojánek s pěti rámečky A5 nebo A3 ve standardních barvách s PVC fólií. K připevnění na zeď, černé provedení. Zadní stěna ze dvou plastových úhlů v černé barvě spojených hliníkovou sponou. Celková výška A5 24 cm.

Celková výška A3 45 cm.

- pět rámečků A5, různobarevný **SK-LST 096^B**
- pět rámečků A3, různobarevný **SK-LST 010^B**

ZÁDA SE SEDMI OTVORY




Kovová záda pro listovací stojánek s pěti až sedmi rámečky formátu A4, k připevnění na zeď nebo na listovací stojánek 401, černé provedení.

- **SK-LST 040**

NOVINKA!

STOJÁNEK INFOLINE T/W A4



Listovací stojánek osmi rámečky A4 s antireflexní PVC fólií. Možné připevnit na stůl i na zeď. Kovový stojan ve tvaru L v šedé barvě je vysoký 30 cm.

- osm rámečků, různobarevný **SK-LST 095^B**

POSTERLINE NA ZEĎ



Držák rámečků k připevnění na zeď, šedá povrchová úprava, deset rámečků A2 ve standardních barvách s PVC fólií. Složeno ze dvou kovových zadních dílů. Dodáváno rozložené. a s otočnými držáky rámečků s kovovými čepy. Možno vybrat i variantu pro formát A1 a variantu s rámečky A1 nebo A2 z hliníku.

- 10 plastových rámečků A1, různobarevný **SN-PLA 030^B**
- 10 plastových rámečků A2, různobarevný **SN-PLA 006^B**
- 10 hliníkových rámečků A1, různobarevný **SN-PLA 052^B**
- 10 hliníkových rámečků A2, různobarevný **SN-PLA 053^B**

POSTERLINE SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ



Stabilní kovový stojan s šedým povrchem a s deseti rámy A1 ve standardních barvách, s PVC fóliemi a s otočnými držáky rámečků s kovovými čepy. Možno vybrat i variantu s rámečky z hliníku.

Rozměry (š/v/h): 60/ 160/ 66 cm. Dodáváno rozložené.

- 10 plastových rámečků A1, různobarevný **SN-PLA 007^B**

STOJÁNEK INFOLINE T PLEXI



S pěti rámečky A4 ve standardních barvách s PVC fóliemi, s transparentním podstavcem vyrobeným z plexiskla.

Vhodný k postavení na stůl nebo pult.

- různobarevný **SK-LST 112^B**

NOVINKA!



STOJÁNKY PLAKÁTOVÉ AKRYLOVÉ


STOJÁNEK AKRYLOVÝ K



Plakátový stojánek se skládá z kulaté podstavy, MF spojky 75 mm, z akrylové kapsy na leták formátu A5 na výšku a držáku 150, nebo A4 na výšku a držáku 210. Barvy: transparentní.

- formát A5 **RK-PLA 014**
- formát A4 **RK-PLA 015**

STOJÁNEK AKRYLOVÝ BD



Plakátový stojánek se skládá z kulaté BD podstavy o Ø 160 mm ve stříbrno-šedém provedení, teleskopické pochromované tyčky 32–62 cm s aretační páčkou, držáku 210 a z akrylové kapsy na leták formátu A4 na výšku.

- **RK-PLA 018**

STOJÁNEK AKRYLOVÝ N



Plakátový stojánek se skládá z obdélníkové N podstavy s držákem tyčky v transparentním provedení, teleskopické pochromované tyčky 32–62 cm, z akrylové kapsy na leták formátu A5 na výšku a držáku 150, nebo A4 na výšku a držáku 210. Barvy: transparentní.

- formát A5 **RK-PLA 016**
- formát A4 **RK-PLA 017**

STOJÁNEK PLEXI PLAKÁTOVÝ ONDA



Stojánek s plexi kapsou formátu A4 na výšku nebo A5 na šířku, plastový držák ONDA, pochromovaná tyčka 310 mm, kuželová noha o Ø 160 mm. Barvy: šedá, červená, tmavomodrá, stříbrný lak.

- formát A5 na šířku, červený **SK-PLX 053 B**
- formát A4 na výšku, červený **SK-PLX 051 B**

EKOLOGICKÉ RÁMEČKY A STOJÁNKY
Z BIOGRANULÁTU

Vyrábí se vstřikováním z nového BIOGRANULÁTU – materiál LIGIN (je to biologický odpad při výrobě papíru). Materiál je 100% biologicky odbouratelný, a proto 100% EKOLOGICKÝ. Rámečky lze kompostovat, rozloží se za 3 roky.


V nabídce máme rámečky ve formátech A5, A4 a A3, podstavy, kolmé i šikmé držáky. Základní barvy jsou Natur bílá a Bio zelená (ostatní barvy po dohodě).



STAVEBNICOVÉ DÍLY

PODSTAVY

PODSTAVA K



Plastová podstava s držákem tyčky o Ø 12 mm. Možno dodat s pozinkovanou plechovou vložkou. Rozměry: 200 × 150 mm. Barvy: standardní.

- plastová červená **RK-PST 184 B**
- s plechovou vložkou **RK-PST 185 B**

PODSTAVA KB



Plastová podstava s pozinkovanou plechovou vložkou a držákem na tyčku o Ø 12 mm. Rozměry: 200 × 160 × 6 mm. Barvy: standardní.

- červená **RK-PST 183 B**

PODSTAVA KL



Plastová podstava s držákem na tyčku o Ø 12, nebo 6 mm. Vhodná pro plakátové stojany s rámy A5 a A6. Rozměry: 140 × 90 mm. Barvy: bílá, šedá.

- Ø 12 mm, šedá **RK-PST 508 B**
- Ø 6 mm, šedá **RK-PST 295 B**

PODSTAVA K – KULATÁ



Plastová podstava s držákem na tyčku o Ø 12 mm. Rozměry: Ø 160 mm, tl. 4 mm. Barvy: bílá, červená, šedá, černá.

- červená **RK-PST 291 B**

PODSTAVA L



Plastová podstava s patentovaným Levistor gumovým talířem, pro tyčku o Ø 12 mm. Podstava Ø 160 mm, tloušťka 4 mm. Barvy: bílá, šedá, černá.

- **RK-PST 187 B**


PODSTAVA N



Nerez podstava z antikorozi oceli s plastovým držákem tyčky o Ø 12 mm. Rozměry: 185 × 160 × 1,5 mm. Barvy: standardní a doplňkové.

- červená **RK-PST 965 B**

PODSTAVA NT



Lichoběžníková nerezová podstava s plastovým držákem na tyčku o Ø 12, nebo 14 mm. Rozměry: 165 (80) × 160 × 1,5 mm. Barvy: standardní.

- Ø 12 mm **RK-PST 296 B**
- Ø 14 mm **RK-PST 180 B**

PODSTAVY BK A SK



Kovová podstava, s držákem tyčky o Ø 12 mm. Povrchová úprava: komaxit. Barvy BK – šedá, SK – černá.

- BK 185 × 160 × 2,5 mm **RK-PST 181**
- SK 185 × 160 × 1,5 mm **RK-PST 182**

PODSTAVA SK ECO



Kovová podstava, s držákem tyčky o Ø 12 mm. Povrchová úprava: komaxit. Rozměry: 195 × 160 × 1,5 mm. Barvy: černá, šedá.

- černá **RK-PST 966 B**

PODSTAVA PLECHOVÁ



Plechová podstava s držákem na tyčku o Ø 12 nebo 14 mm. Povrchová úprava: komaxit. Barvy: šedá (ostatní barvy na vyžádání).

- Ø 12 mm **RK-PLA 655**
- Ø 14 mm **RK-PLA 342**

PODSTAVA BD



Podstava z oceli bez držáku tyčky (dodávána s namontovanou BD tyčkou). Povrchová úprava: komaxit. Ø 160 mm, tloušťka 5 mm (0,6 kg) Ø 255 mm, tloušťka 5 mm (2,0 kg) Ø 350 mm, tloušťka 3 mm (1,2 kg). Barvy: bílá, stříbrnošedá (SŠ), černá.

- Ø 160 mm, tl. 5 mm, SŠ **RK-PST 967 B**
- Ø 255 mm, tl. 5 mm, SŠ **RK-PST 191 B**
- Ø 350 mm, tl. 5 mm, SŠ **RK-PST 290 B**

PODSTAVA RS 200×90



Úzká podstava k nasazení rámečků řady 100 do kolmé pozice, v šedé barvě. Je vyrobena z nelámavého materiálu. Rozměry: 200 × 90 mm.

- **RK-PST 592**

PODSTAVA RS 250×90



Úzká podstava s držákem pro T-kus. Není vhodná pro nasazení chromových tyček.

Rozměry: 250 × 90 × 3 mm.

Barvy: standardní.

■ šedá

RK-PST 190 ^B

NOHA STUPŇOVITÁ DEKO I



Plastová noha s ocelovou vložkou, pro hliníkové tyčky o Ø 16, nebo 12 mm. Rozměry: Ø 160 mm.

Barvy: černá, stříbrná.

■ Ø 16 mm, stříbrná **RK-PLA 046** ^B

■ Ø 12 mm, stříbrná **RK-PST 297** ^B

NOHA KUŽELOVITÁ DEKO II



Plastová noha s ocelovou vložkou, pro hliníkové tyčky o Ø 16, nebo 12 mm. Rozměry: Ø 160 mm. Barvy (spodní/horní): žlutá/modrá, černá/žlutá, černá/červená, tmavomodrá/žlutá, stříbrná/stříbrná, černá/chromová.

■ Ø 16 mm

RK-PLA 048 ^B

■ Ø 12 mm

RK-PST 305 ^B

DRŽÁK SB PRO TYČKU



Držák pro tyčku o Ø 12 mm s namontovanou matkou M5 a šroubem, který je vhodný pro podstavu o Ø 160 mm (např. N, BK, SK, BD). Barvy: šedá.

■ **RK-PST 288**

IMBUSOVÝ KLÍČ



K montáži držáku SB pro tyčky.

■ **RK-PST 358**

NOHA MAGNETICKÁ Ø 50 mm s držákem na tyčku



Kulatý magnet v chromovém provedení s držákem na tyčku o Ø 12 mm. Nosnost cca 18 kg. Barvy: šedá.

■ **RK-PST 294**

PODSTAVA MAGNETICKÁ MF



Plastová podstava se čtyřmi nebo dvěma magnetky. Uchycení na tyčku o Ø 12 mm. Nosnost magnetu je do 11 kg (4 magnetky), příp. 5,6 kg (2 magnetky). Rozměry: 100 × 40 mm. Barvy: šedá.

■ se 4 magnetky

RK-PLA 110

■ se 2 magnetky

RK-PST 292

PODSTAVA MAGNETICKÁ MF S KLOUBEM NS



Plastová podstava se čtyřmi magnetky a s kloubem NS, pro tyčku o Ø 12 mm.

Rozměry: 100×40 mm. Barvy: šedá.

■ **RK-PST 189**

KLOUB NS



Kloubová spojka mezi podstavou (např. N, BK, L, SK, MF) a tyčkou o Ø 12 mm, vyrobená z plastu.

Kloub je možno polohovat.

Barvy: šedá.

■ **RK-PST 201**

KLOUB NS PRO T-KUS



Plastový kloub k uchycení rámců. Využívá se jako kloubové spojení mezi tyčkou o Ø 10 mm a T-kusem. Rozměry: horní část kloubu o Ø 12 mm a MF spojka 50 mm.

Barvy: šedá.

■ **RK-PST 202**

SPOJKA MF



Spojka ve třech různých délkách. Rozměry: spodní Ø 12 mm, horní Ø 10 mm.

Barva: transparentní.

■ délka 50 mm

RK-PLA 111

■ délka 75 mm

RK-PLA 112

■ délka 110 mm

RK-PLA 113

MAGNET S KLOUBEM NA TYČKU



Plastová podstava se čtyřmi magnetky s polohovatelným držákem na kloubu pro tyčku o Ø 10 mm.

Nosnost do 10 kg. Barvy: bílá.

■ **RK-PST 420**

MAGNETY – MONTÁŽNÍ SET Ø 50 mm



Montážní set kulatých magnetů v chromovém provedení, nosnost cca 18 kg, určeno k přímé instalaci např. hliníkových profilů či ostatních atypických výrobků.

■ **RK-PST 681**

TYČKY

TYČKA POCHROMOVANÁ PEVNÁ



Pochromovaná tyčka pevná s redukcí na horním konci o Ø 10 mm, na dolním konci Ø 12 mm. Také možno dodat se závitem M8 nebo M10 (na vyžádání).

■ délka 16 cm

RK-PST 158

■ délka 31 cm

RK-PST 273

■ délka 41 cm

RK-PST 274

■ délka 60 cm

RK-PST 275

TYČKA POCHROMOVANÁ TELESKOPICKÁ



Pochromovaná tyčka teleskopická, vnitřní tyčka Ø 10 mm, vnější tyčka Ø 12 mm. Také možno dodat se závitem M8 nebo M10 (na vyžádání).

■ délka 32–62 cm

RK-PST 167

■ délka 45–90 cm

RK-PST 284

■ délka 60–120 cm

RK-PST 282

TYČKA POCHROMOVANÁ TELESKOPICKÁ 32–62 cm s šedým klipem



Pochromovaná tyčka teleskopická s aretační pákou z plastu v šedé barvě, vnitřní tyčka Ø 10 mm, vnější tyčka Ø 12 mm.

■ **RK-PST 285**

TYČKA TELESKOPICKÁ PLASTOVÁ černá, nebo přírodní elox 32–62 cm



Teleskopická tyčka z černého sklolaminátu, délka 32–62 cm, vnitřní tyčka Ø 10 mm, vnější tyčka Ø 12 mm.

■ sklolaminát

RK-PST 171

TYČKA PLASTOVÁ NT



Teleskopická tyčka z plastu, délka 32–62 cm, vnitřní tyčka Ø 10 mm, vnější tyčka Ø 14 mm, v bílé barvě s aretací ve standardních barvách.

■ bílá

RK-PST 526 ^B

TYČKA BD POCHROMOVANÁ



Pochromovaná ocelová tyčka, teleskopická, na horním konci s čepem o Ø 10 mm pro T-kus. Montovaná s držákem tyčky v bílé, stříbrno-šedé nebo černé barvě. Lze kombinovat jen s BD podstavou o Ø 255 mm a 350 mm. Vnitřní Ø 15 mm, vnější Ø 18 mm.

■ černý držák

RK-PST 174

TYČKA HLINÍKOVÁ TELESKOPICKÁ



Hliníková tyčka teleskopická, vnitřní tyčka Ø 9 mm, vnější tyčka Ø 12 mm. nebo vnitřní tyčka Ø 10 mm, vnější tyčka Ø 14 mm

■ vnitřní Ø 9 mm, vnější Ø 12 mm

délka 32–60 cm **RK-PST 808**

■ vnitřní Ø 10 mm, vnější Ø 14 mm

délka 32–60 cm **RK-PST 805**

TYČKA HLINÍKOVÁ BD 100–190 cm




Hliníková teleskopická tyčka s čepem o Ø 10 mm pro T-kus na horním konci. Montovaná s držákem tyčky v bílé, stříbrno-šedé nebo černé barvě.

Lze kombinovat jen s BD podstavou o Ø 255 a 350 mm.

Vnitřní Ø 16 mm, vnější Ø 20 mm.

■ **RK-PST 262**

TYČKA DEKOLINE 32 cm



Hliníková tyčka o Ø 16 mm, lze kombinovat jen s Dekoline T-kusem, pevná délka 320 mm.

Barvy: eloxovaný hliník, bílá, černá.

■ černá

RK-PLA 042

■ bílá

RK-PLA 043

■ elox

RK-PLA 044

TYČKA TWIN SET



Hliníková tyčka o Ø 16 mm, pevná, délka 32 cm, na horním konci s čepem o Ø 10 mm k nasazení plakátových rámečků Twin-set.

Barvy: eloxovaný hliník, černá.

■ černá

RK-PLA 294

■ elox

RK-PLA 295

DRŽÁK NA PALETY



Držák pro uchycení na Euro nebo Chep palety, vyrobený z pozinkovaného kovu. Na držák lze nasadit tyčku o průměru 12 mm.

Vhodné tyčky na straně 37.

- na Euro paletu **RK-PST 564**
- na Chep paletu **RK-PST 591**



T-KUSY

T-KUS ŘADA 100, 60 mm



T-kus slouží k uchycení rámečku na tyčku o \varnothing 10 mm. Pro rámečky řady 100 A5, A6. Rozměry: 60 mm.

Barvy: standardní a transparentní.
■ červený **RK-PST 971^B**

T-KUS ŘADA 550



Pro rámečky řady 500 např. Woodline, pro hliníkové a plastové rámečky. Na tyčku o \varnothing 16 a 10 mm. Vhodný až pro formát A2.

Rozměry: 100 mm
Barvy: transparentní, bílá, šedá, červená, černá.
■ \varnothing 16 mm **RK-PST 157^B**
■ \varnothing 10 mm **RK-PST 151^B**

T-KUS ŘADA 100, 90 mm



T-kus slouží k uchycení rámečku na tyčku o \varnothing 10 mm. Pro rámečky řady 100 A4, A3. Rozměry: 90 mm.

Barvy: standardní, doplňkové, transparentní, kovově stříbrná, stříbrný lak, chrom.
■ červený **RK-PST 377^B**

T-KUS ŘADA 100, \varnothing 9 mm

T-kus na tyčku o \varnothing 9 mm. Pro rámečky řady 100 A4, A3. Rozměry: 90 mm. Barvy: transparentní.
■ **RK-PST 968**

NOVINKA!


T-KUS ŘADA 100 a 200, 160 mm



T-kus slouží k uchycení rámečku na tyčku o \varnothing 10 mm. Rozměry: 160 mm. Barvy: standardní, transparentní, stříbrná.

- pro řadu 100 **RK-PST 144^B**
- pro řadu 200 **RK-PST 429^B**

DRŽÁK NA AKRYLOVOU KAPSU




Vhodný k nasunutí na tyčku o \varnothing 10 mm, pro akrylové kapsy s ohybem nahoře. Je možné zasunout až dva plakáty max. gramáže 120g/m². Rozměry: 150 a 210 mm.

Barvy: transparentní (délka 210 také v chromové).
■ délka 150 mm **RK-PST 707**
■ délka 210 mm **RK-PST 708^B**



OSTATNÍ

RÁMEČEK PLAKÁTOVÝ »U« A4 – vkládání na šířku




Rámeček s držákem na tyčku o \varnothing 10 mm, vhodný pro zasunutí akrylových kapes nebo kartonů formátu A4 na šířku do max. tloušťky materiálu 5 mm.

Barvy: bílá, šedá, červená, stříbrná lakovaná
■ červený **RK-PLA 503^B**



KLIPSA S DRŽÁKEM AKRYLOVÝCH KAPES



Spodní klipsa pro připevnění na přepravky a kartony, do tloušťky 20 mm.

Horní klipsa na upevnění akrylových kapes o tloušťce 3,5–4 mm pomocí adaptéru.

■ **RK-KLP 134**

NOVINKA!



DRŽÁK NA FL TYČ



Držák pro FL teleskopickou tyčku o \varnothing 10 mm. Vhodný pro plakáty do formátu A3 (až 470 mm).

Pochromovanou tyčku je nutné objednat zvlášť.

Barvy: bílá, šedá, chromová.

- chromová **RK-PST 177**
- šedá **RK-PST 178**


DRŽÁK ONDA



Elegantní držák z plastu, pro akrylové fólie, vhodný pro tyčku o \varnothing 10 mm. Barvy: šedá, červená, tm. modrá, stříbrná nebo transparentní.

■ červený **RK-PST 272^B**

KLIPSA NA TYČ



Klipsa 100 mm s uchycením na tyčku o \varnothing 10 mm.

Klipsa se užívá pro plakáty do tloušťky 5 mm.

Barva: transparentní.

■ **RK-PLA 324**



PLEXI KAPSY



Ohýbaná fólie ve formě kapsy vhodná pro ONDA stojany, a pro držáky na akrylovou kapsu 150 resp. 210 mm, celková tloušťka 4 mm (ohyb 2 x 2 mm fólie)

- A6 na výšku **RK-PST 969**
- A5 na výšku **RK-PST 970**
- A5 na šířku **RK-PST 335**
- A4 na výšku **RK-PST 336**
- A4 na šířku **RK-PST 618**






CENOVKY ELEKTRONICKÉ

Přinášíme podporu pro nové efektivní řízení přeceňování zboží do vašeho obchodu! Elektronické cenovky umožňují počítačově řízené sjednocení cen a tím způsobené rychlé přecenění výrobků, kontrolu nad umístěním výrobků a jejich prodejnosti, přidání dodatečných informací o prodáváných produktech.

Vybavení, které nabízíme, k elektronickým cenovkám modelů Pricer umožňuje jednoduchou montáž, vhodné pro instalaci na hlavních typech lišt.



DRŽÁK UNIVERZÁLNÍ



Univerzální držák pro připevnění cenovky na pulty, skleněné vitríny a regály s klik příslušenstvím (řady 300). Vhodný pro Pricer cenovky. Barvy: transparentní.

■ CN-PST 938

NOVINKA!



KLÍČ PRO DEMONTÁŽ CENOVEK




Klíč pro připevnění nebo demontáž na cenovky k držáku. K odstranění cenovky z držáku a odnětí pojistky (při připevnění na lišty) proti krádeži.

■ CN-PST 939

NOVINKA!




DRŽÁK CENOVKY NA SKLENĚNÉ POLICE



Držák na cenovky k připevnění na vitríny o tloušťce skla 10 mm. Držák osazen gumou pro pevné držení včetně univerzálního držáku pro Pricer cenovky. Barvy: transparentní.

■ CN-PST 940

NOVINKA!



Jsme připraveni vám nabídnout individuální řešení využití elektronických cenovek dle vašich požadavků.



CENOVÉ KAZETY A CENOVKY

Cenové kazety a cenovky umožní díky vkládání čísel rychlé a jasné ocenění zboží. Velký výběr vhodných upevňovacích prvků povyšují tento program cenovek a kazet na profesionální úroveň. Dále zde naleznete i další vhodné příslušenství.

CENOVÁ KAZETA A8 S ČÍSLY A TEXTOVÝM POLEM



Cenová kazeta se zadním uchycením pro klik příslušenství, dodáváno se skládanými čísly z PVC (šest polí) včetně štítku na text pro popis zboží do horní části kazety (bez potisku). Vnější rozměr A8. Barvy: černá, bílá, červená, zelená (korpus). Pro černou kazetu – na černém PVC podkladě jsou tištěna bílá čísla, štítek pro text v černé barvě. Pro bílou, červenou, zelenou – na bílém PVC podkladě jsou tištěna černá čísla, štítek pro text v bílé barvě.

- černá **CN-KLK 022**
- bílá **CN-KLK 113**
- červená **CN-KLK 114**
- zelená **CN-KLK 120**

CENOVÁ KAZETA A8 S TEXTOVÝM POLEM



Dvojdílná cenová kazeta se zadním uchycením pro klik příslušenství. Kazeta je složena z předního transparentního krytu a zadní části s klik adaptérem. Rozměry: formát A8. Barvy: černá, bílá, červená, zelená (korpus).

- bílá **CN-KLK 116**
- červená **CN-KLK 117**
- zelená **CN-KLK 118**
- černá **CN-KLK 119**


STOJÁNEK NEREZOVÝ



Nerezový stojánek na cenové klik kazety, vhodný do obslužného úseku. Rozměry: základna 80×80 mm (výšky 150 a 200 mm), základna: 60×60 mm (výška 100 mm).

- výška 100 mm **CN-PST 119**
- výška 150 mm **CN-PST 120**
- výška 200 mm **CN-PST 121**


STOJÁNEK L – PVC PRO KAZETU A8



Plastový stojánek vhodný pro cenovou kazetu A8, k uchycení na dvojklik úchyt. Možné použít i na kazety od jiných výrobců, také lze použít na ostatní klik rámečky a cenové kazety za použití adaptéru pro klik rámečky (CN-PST 182).

- výška 5 cm **CN-PST 178**
- výška 10 cm **CN-PST 179**

KLIK CENOVÁ KAPSA NA KAZETU A8




Kapsa vhodná pro cenovou kazetu A8, k uchycení na dvojklik úchyt. K použití na zadní stranu kazety pro pomocné informace nebo pro informace pro personál. Formát vkládaného štítku 65×45. Pomocí adaptéru pro klik rámečky (CN-PST 182) je možné použít pro kazety od jiných výrobců, ale i pro všechny ostatní klik rámečky a cenové kazety. Rozměry: 65×45 mm (štítek). Barvy: transparentní.

- **CN-PST 180**



ADAPTÉR PRO KLIK KAZETY, ČERNÝ



Adaptér k uchycení cenových kazet od jiných výrobců na klik příslušenství řady 300. Barvy: černá.

- **CN-PST 181**

ADAPTÉR PRO KLIK RÁMEČKY, BÍLÝ



K uchycení OEK klik rámečků a cenových kazet na klik příslušenství od jiných výrobců. Barvy: bílá.

- **CN-PST 182**

KAZETA CENOVÁ S PŘEDĚLEM qP 7760



Se zadním uchycením pro klik příslušenství, dodáváno se skládanými čísly z PVC (šest polí). Vhodné do úseku lahůdek, pečiva, zeleniny apod. Barvy: bílá a černá (na vyžádání možné též červená).

- bílá **CN-KLK 032** ^B
- černá **CN-KLK 129** ^B


CENOVÁ KAZETA qP OG16090



Cenová kazeta do úseku ovoce a zelenina se zadním uchycením pro klik příslušenství, sedmidílné pole pro cenu, dodáváno včetně čísel bez textu zboží. Barvy: bílá, zelená (na vyžádání možné též v černé).

- bílá **CN-KLK 031** ^B
- zelená **RK-KLK 034** ^B


CENOVÁ KAZETA qP OG2226



Cenová kazeta do úseku ovoce-zelenina se zadním uchycením pro klik příslušenství, šestidílné pole pro cenu, včetně čísel, bez textu zboží. Horní pole pro text zboží formátu A5 na šířku. Rozměry: 221×264 mm. Barvy: bílá, zelená, červená.

- bílá **CN-KLK 134**
- zelená **CN-KLK 135**
- červená **CN-KLK 136**

ZÁVĚS qP 7730/1 pro štítek na cenovou kazetu



Používá se pro zavěšení pod cenovou kazetu qP 7760. Rozměry: 75×30 mm, velikost vkládaného štítku 70×20 mm. Barvy: bílá a černá (na vyžádání možné též červená).

- bílý **CN-KLK 289**
- černý **CN-KLK 131**


ZÁVĚS qP 7730 NA CENOVOU KAZETU



Používá se pro zavěšení pod cenovou kazetu qP 7760, dodáváno se skládanými čísly z PVC (šest polí). Rozměry: 75×30 mm. Barvy: bílá a černá (na vyžádání možné též červená).


- bílý **CN-KLK 132**
- černý **CN-KLK 290**

SPOJKA PRO CENOVÉ KAZETY qP



Pro vertikální spojení cenové kazety qP a závěsů qP. Závěs qP se zavěšuje pod kazetu qP.

- **CN-PST 184**



KLIPSA ČERNÁ qP




Masivní klipsa s klik adaptérem pro qP kazety na kloubu. Vhodná pro upevnění na koše a přepravky do max. tloušťky materiálu 30 mm. Barvy: černá.

- **RK-PST 465**



CENOVKA KLIK TPS 110 × 85 mm



Cenovka z kvalitního plastu, se šesti poli pro číslice se zadním bajonetovým uchycením pro klik příslušenství.
Rozměry: 110 × 85 mm (vnější) / 104 × 40 mm (pole pro text)
Barvy: červená, bílá, černá, zelená.
■ Dodáváno bez čísel, textu a krycí fólie. Toto příslušenství je nutné objednat zvlášť.
■ RK-KLK 028 ^B

FÓLIE KRYCÍ PRO TPS 110 × 85 mm

PVC přířez 104 × 40 mm, transparentní.
■ RK-KLK 110

ŠTÍTEK NA TEXT ČISTÝ PRO TPS 110 × 85 mm

PVC přířez 104 × 40 mm, bílý.
■ RK-KLK 113

ČÍSLA SKLÁDANÁ (MALÁ A VELKÁ ČÍSLA) pro TPS 110 × 85 mm

Bílé PVC s černým potiskem, s malými a velkými číslicemi. Skládaná 214 × 87 mm s šesti proužky ve formátu 214 × 15 mm.
■ CN-KLK 035

ČÍSLA SKLÁDANÁ (POUZE VELKÁ ČÍSLA) pro TPS 110 × 85 mm

Bílé PVC s černým potiskem, pouze s velkými číslicemi. Skládaná 214 × 87 mm s šesti proužky ve formátu 214 × 15 mm.
■ CN-KLK 037

DISPLEJ CENOVÝ PD A5

Displej z kvalitního plastu s šesti poli pro číslice. Dodáváno bez čísel, textu a krycí fólie. Toto příslušenství je nutné objednat zvlášť. Displej lze variabilně umístit s použitím příslušenství na plakátové rámečky. Barva: zelená.
■ RK-KLK 074

FÓLIE PVC PRO PD A5

Ochranná fólie na čísla, PVC přířez 210 × 74 mm, transparentní.
■ RK-PST 642


ČÍSLA SKLÁDANÁ PRO PD A5 a PD 210 × 190 mm

Bílé PVC s černým potiskem, s malými a velkými číslicemi, ohnuté 418 × 180 mm, se šesti poli formátu 418 × 30 mm.
■ CN-KLK 041

ŠTÍTEK PRO POPIS ZBOŽÍ PRO PD A5

PVC přířez 210 × 74 mm, bílý.
■ RK-KLK 118

CENOVKA KLIK TPS 155 × 110 mm



Cenovka z kvalitního plastu, s pěti poli pro číslice se zadním bajonetovým uchycením pro klik příslušenství.
Rozměry: 155 × 110 mm (vnější) / 148 × 57 mm (pole pro text)
Barvy: červená, zelená.
■ Dodáváno bez čísel, textu a krycí fólie. Toto příslušenství je nutné objednat zvlášť.
■ RK-KLK 029 ^B

ŠTÍTEK NA TEXT ČISTÝ PRO TPS 155 × 110 mm

PVC přířez 148 × 57 mm, bílý.
■ RK-KLK 116

ČÍSLA SKLÁDANÁ (MALÁ A VELKÁ ČÍSLA) pro TPS 155 × 110 mm

Bílé PVC s černým potiskem, s malými a velkými čísly. Skládaná 269 × 129 mm s 6 proužky ve formátu 269 × 21,5 mm.
■ CN-KLK 036

ČÍSLA SKLÁDANÁ (POUZE VELKÁ ČÍSLA) pro TPS 155 × 110 mm

Bílé PVC s černým potiskem, pouze s velkými číslicemi. Skládaná 269 × 129 mm s šesti proužky ve formátu 269 × 21,5 mm.
■ CN-KLK 038

ČTYŘDISPLEJ CENOVÝ PD 210 × 190 mm



Ideální pro označení ovoce a zeleniny, se šesti poli pro čísla, přední strana s dvěma poli pro různé texty, zadní stěna s možností přichycení klik příslušenství. Dodáváno bez čísel a textu. Toto příslušenství je nutné objednat zvlášť.
Rozměry: 40 × 190 mm (nahore), 55 × 190 mm (dole).
Barvy: zelená.
■ RK-KLK 075

ČÍSLA SKLÁDANÁ PRO PD 210 × 190 mm a PD DIN A5

Z bílého PVC, černý potisk, s malými a velkými číslicemi, ohnuté 418 × 180 mm, se šesti poli formátu 418 × 30 mm.
■ CN-KLK 041

RÁMEČEK S KAZETOU A4



Plakátový rámeček A4 nebo A3 s přídatným displejem, oboustranný, s pěti bloky čísel (černě potištěné, s velkými a malými číslicemi). Vstup pro plakáty formátu A5 resp. A4 naležato. Cenový displej je vhodný především z hlediska možnosti rychlé výměny cen díky ohýbaným nebo spirálovým číslicím. Displej lze variabilně umístit s použitím příslušenství na plakátové rámečky. Barvy: červená (ostatní barvy možné na vyžádání).
■ A4 červená RK-KLK 004
■ A3 červená RK-KLK 003

POUZDRO PRO SPIRÁLOVÉ ČÍSLICE

Jednoduché plastové pouzdro pro čísla vázaná na spirálu, vyrobené z bílého polystyrenu. Je možné přivařit pouzdra dle výběru na PS tabuli s potiskem, přidat plastové lišty nebo PVC kapsy na letáky a vytvářet tak individuální kombinace a ceníky.
■ 40 × 80 mm CN-PST 605
■ 72 × 80 mm CN-PST 606
■ 76 × 181 mm CN-PST 607

KAZETA PRO SPIRÁLOVÉ ČÍSLICE

Kazeta vyrobená z bílého polystyrenu, pro vytváření individuálních cenových displejů, v různých velikostech, každá pro 5 bloků čísel.
■ 203 × 93 mm CN-PST 608
■ 203 × 125 mm CN-PST 609
■ 290 × 170 mm CN-PST 610
■ 410 × 225 mm CN-PST 611
■ 296 × 125 mm (5+1 pole) CN-PST 612

NOVINKA!

NOVINKA!

STOJÁNKY PRO CENOVÉ KAZETY A CENOVKY

V této rubrice naleznete snadné řešení, jak uchytit i malé cenovky a drobné kartičky. Výhodou je rychlá a snadná výměna cenovek a vysoká užitná hodnota.

NOHA FK




Noha s klik úchytem pro cenovky (možno zkombinovat s podstavou FK 350, s klipem na mísu 355 nebo s univerzálním klipem 356).
Rozměry: 50, 100 nebo 200 mm. Barvy: transparentní, bílá, černá.

- 50 mm (354) transparentní **RK-PST 361 B**
- 100 mm (353) transparentní **RK-PST 325 B**
- 200 mm (352) transparentní **RK-KLP 036 B**



PODSTAVA FK 350



Podstava s úchytem pro nohy FK 50, 100 a 200 mm.

- Barvy: transparentní, bílá, černá.
- bílá **RK-PST 323**
 - transparentní **RK-KLP 032**
 - černá **RK-KLP 137**


STOJÁNEK NA CENOVKY FK KOMPLET



Stojánek vhodný do úseků lahůdek apod. Sestaven je z podstavy FK 350 a nohy FK 50 a 100 mm (možno též objednat s nohou 200 mm) a s mini držákem cenovek.

- Barvy: bílá, černá.
- noha 50 mm **CN-FKT 001 B**
 - noha 100 mm **CN-FKT 002 B**


SPOJKA FK 351



Spojka vhodná pro spojení např. klipu na mísu 355 nebo univerzálního klipu 356 s cenovou kazetou qP.

- Barvy: transparentní, bílá, černá.
- bílá **RK-KLP 035**
 - transparentní **RK-KLP 034**
 - černá **RK-KLP 109**


KLIP NA MÍSU FK 355



Klip vhodný pro spojení např. spojky FK nebo nohy FK s klik rámečkem nebo kazetou qP.

- Barvy: transparentní, bílá, černá.
- bílá **CN-KLK 048**
 - transparentní **CN-KLK 049**
 - černá **CN-KLK 062**


UNIVERZÁLNÍ ÚCHYT FK 356



Úchyt vhodný pro spojení např. spojky FK nebo nohy FK s klik rámečkem nebo kazetou qP.

- Barvy: transparentní, bílá, černá.
- bílá **RK-KLP 044**
 - transparentní **RK-KLP 043**
 - černá **RK-KLP 138**


MINI DRŽÁK CENOVEK



Držák pro cenovky a cedulky o tloušťce materiálu 0,3–1,3 mm, do max. velikosti 100 × 80 mm. Kombinuje se s klik prvky nebo lze použít samostatně.

- Rozměry: 25 mm (šířka).
Barvy: bílá, černá.
- bílá **RK-KLP 013**
 - černá **RK-KLP 092**


DRŽÁK CENOVEK 60 mm



Držák pro cenovky a cedulky o tloušťce materiálu 0,3–1 mm. Kombinuje se s klik prvky. Rozměry: 60 mm (šířka).
Barvy: bílá, transparentní, černá (na vyžádání také šedá).

- bílá **CN-KLK 019**
- transparentní **CN-KLK 052**
- černá **CN-KLK 292**

MINI DRŽÁK CENOVEK S KLIPEM 355




Úchyt složený z klipu na mísu 355 a mini držáku cenovek. Je vhodný např. do úseku lahůdek, cukrovinek apod.

- Barvy: bílá, černá.
- bílá **CN-KLK 016**
 - černá **CN-KLK 063**



MINI DRŽÁK CENOVEK S UNIVERZÁLNÍM KLIPEM



Držák vhodný do úseků lahůdek apod. Je sestaven z mini držáku cenovek a univerzálního klipu 356. Dodáváno nesmontované.

- Barva: bílá, černá.
- bílá **CN-KLK 061**
 - černá **CN-KLK 293**



KLIPSA SE STOJÁNKEM FK



Klipsa s možností uchycení klik prvků, pro plakáty do tloušťky max. 5 mm, se stojánkem složeným z nohy FK a podstavce FK.

- Rozměry: 100 mm (šířka).
Barva: transparentní
- s nohou 50 mm **RK-PLA 333**
 - s nohou 100 mm **RK-PLA 334**
 - s nohou 200 mm **RK-PLA 335**


DRŽÁK CENOVKY MICRO S KLIPSOU



Stojánek s podstavou a transparentní samolepicí páskou. Nožka zakončená klipsou. Určeno pro drobné cenovky a kartičky do tloušťky materiálu 1 mm. Rozměry: 70 mm (délka nožky), Ø 30 mm (podstava).
Barvy: transparentní

- **CN-KLK 140**

JEHLA DO LEDU




Ježla vhodná k zapíchnutí do ledu v úseku s čerstvými rybami. Rozměry: 150 mm, ulomením je možno snadno zkrátit na délku 110 mm.

- Barvy: transparentní.
- **CN-KLK 137**



JEHLA DO LEDU S MINI DRŽÁKEM CENOVEK



Ježla s klik adaptérem, na kterém je uchycen mini držák cenovek. Vhodné pro zapíchnutí do ledu v úseku s čerstvými rybami. Rozměry: 150 mm, ulomením je možno snadno zkrátit na délku 110 mm.


- Barvy: transparentní.
- **CN-KLK 138**

DRŽÁK CENOVKY VÝKYVNÝ




Stojánek s držákem cenovek 25 mm, určeno pro drobné cenovky a kartičky do tloušťky materiálu 0,5 mm.

- Snadno nastavitelný úhel sklonu.
Rozměry: 38 × 30 mm.
Barva: transparentní
- **CN-KLK 139**

STOJÁNEK VYSOKÝ 80 mm DO PULTU PVC



Stojánek tvaru L, vyrobený z transparentního PVC, vhodný do obslužného úseku.
 Rozměry: velikost štítku 65 × 60 mm, celková výška 80 mm.
 ■ **CN-PST 600**

NOVINKA!

STOJÁNEK OBOUSTRANNÝ DO PULTU PVC



Oboustranný stojánek vyrobený z transparentního PVC, vhodný do obslužného úseku. Rozměry: 65 × 60 mm..
 ■ **CN-PST 599**

NOVINKA!

CENOVKA-ŠTÍTEK LAMINOVANÁ / KČ


Cenovka vhodná do stojánu na cenovky a držáku na cenovky.
 Rozměry 130 × 90 mm:

- **CN-LAM 076** text – Kč/100 g
 - **CN-LAM 077** text – Kč/ks
 - **CN-LAM 078** text – Kč/kg
- Rozměry 80 × 70 mm:
- **CN-LAM 079** text – Kč/100 g
 - **CN-LAM 080** text – Kč/ks
 - **CN-LAM 081** text – Kč/kg


CENOVKA-ŠTÍTEK LAMINOVANÁ / EUR


Cenovka vhodná do stojánu na cenovky a držáku na cenovky.
 Rozměry 130 × 90 mm:

- **CN-LAM 0761** text – EUR/100 g
 - **CN-LAM 0771** text – EUR/ks
 - **CN-LAM 0781** text – EUR/kg
- Rozměry 80 × 70 mm:
- **CN-LAM 0791** text – EUR/100 g
 - **CN-LAM 0801** text – EUR/ks
 - **CN-LAM 0811** text – EUR/kg

NEREZOVÉ DRŽÁKY CENOVEK
BODEC NEREZOVÝ


Bodec z nerezového drátu vhodný do úseku lahůdek nebo maso uzeniny, k zapíchnutí přímo do zboží.
 Rozměry: 50 mm (výška).
 ■ **CN-PST 001**

STOJÁNEK S DRŽÁKEM CENOVKY NEREZOVÝ


Nerezový stojánek vhodný do úseku lahůdek nebo maso uzeniny.

- výška 70 mm **CN-PST 107**
- výška 120 mm **CN-PST 161**
- výška 150 mm **CN-PST 123**

VISIONLINE

Vývoj prvků jako jsou malé klipsy, držáky a magnety s kuličkovým koncovým kloubem vyrobené z průhledného akrylátu jde neustále dopředu. Tyto prvky jsou ideálními a mnohostrannými pomocníky pro prezentaci cen. Jsou vyrobeny z odolného, nerozbitného PMMA a hodí se i k využití v chladicích boxech a v lednicích. Jsou polohovatelné ve všech směrech. Dodávané sety jsou již smontované, přesto můžete jednotlivé části bez jakékoliv specializované pomoci samostatně kombinovat.

Upozornění: podle vašich přání a specifických požadavků jsme Vám schopni zpracovat další sestavy.

DRŽÁK NA CENOVKU VISION 27 S KLIPSOU


Držák složený z malé klipsy 36 mm, spojky a držáku cenovky 27 mm.

- bez tyčky **CN-KLK 077**
- s tyčkou 50 mm **CN-KLK 078**
- s tyčkou 100 mm **CN-KLK 079**

DRŽÁK NA CENOVKU VISION 50 S KLIPSOU


Držák složený z velkého držáku cenovky 50 mm, spojky a velké klipsy 58 mm.

- bez tyčky **CN-KLK 080**
- s tyčkou 50 mm **CN-KLK 081**
- s tyčkou 100 mm **CN-KLK 082**

DRŽÁK NA CENOVKU VISION 80 NA PŘEPRAVKU


Držák složený z klipsy na cenovku 80 mm, spojky a velké klipsy 58 mm.

- bez tyčky **CN-KLK 083**
- s tyčkou 50 mm **CN-KLK 084**
- s tyčkou 100 mm **CN-KLK 085**

STOJÁNEK VISION 50 S PODSTAVOU Ø 50 mm


Stojánek složený z velkého držáku cenovky 50 mm, spojky a kulaté podstavu o Ø 50 mm.

- bez tyčky **CN-KLK 086**
- s tyčkou 50 mm **CN-KLK 087**
- s tyčkou 100 mm **CN-KLK 088**

STOJÁNEK VISION 36 s kulatou podstavou


Stojánek složený z malé klipsy 36 mm, spojky a kulaté podstavu o Ø 50 mm.

- bez tyčky **CN-KLK 089**
- s tyčkou 50 mm **CN-KLK 090**

STOJÁNEK VISION 36 s obdélníkovou podstavou


Stojánek složený z malé klipsy 36 mm, spojky a obdélníkové podstavu 50 × 75 mm.

- bez tyčky **CN-KLK 091**
- s tyčkou 50 mm **CN-KLK 092**

STOJÁNEK VISION 50 s obdélníkovou podstavou


Stojánek složený z velkého držáku cenovky 50 mm, spojky a obdélníkové podstavu 50 × 75 mm.

- bez tyčky **CN-KLK 093**
- s tyčkou 50 mm **CN-KLK 094**
- s tyčkou 100 mm **CN-KLK 095**

STOJÁNEK VISION 80 s kulatou podstavou


Stojánek složený z klipsy na cenovku 80 mm, spojky a velké kulaté podstavu o Ø 85 mm.

- bez tyčky **CN-KLK 099**
- s tyčkou 50 mm **CN-KLK 100**
- s tyčkou 100 mm **CN-KLK 101**

JEHLA DO LEDU S VISION KLIPSOU 80



Jehla složená z klipsy na cenovku 80 mm, spojky a jehly do ledu Vision 150.

■ CN-KLK 021

DRŽÁK NA CENOVKU VISION 36 S MAGNETEM



Držák s magnetickým uchycením. Složeno z klipsy 36 mm, spojky a magnetické podstavy o Ø 32 mm.

■ bez tyčky CN-KLK 108
■ s tyčkou 50 mm CN-KLK 109

DRŽÁK NA CENOVKU VISION 27 S MAGNETEM



Držák s magnetickým uchycením. Složeno z držáku cenovky 27 mm, spojky a malé magnetické podstavy o Ø 16 mm.

■ bez tyčky CN-KLK 102
■ s tyčkou 50 mm CN-KLK 103

DRŽÁK NA CENOVKU VISION 50 s velkým magnetem



Držák s magnetickým uchycením. Složeno z velkého držáku cenovky 50 mm, spojky a magnetické podstavy o Ø 32 mm.

■ bez tyčky CN-KLK 105
■ s tyčkou 50 mm CN-KLK 106
■ s tyčkou 100 mm CN-KLK 107


DRŽÁK NA CENOVKU VISION 80 s magnetem bez tyčky



Držák s magnetickým uchycením. Složeno z velké klipsy 80 mm, spojky a magnetické podstavy o Ø 32 mm.

■ bez tyčky CN-KLK 110
■ s tyčkou 50 mm CN-KLK 111
■ s tyčkou 100 mm CN-KLK 112

JEHLA PRO MALÉ CENOVKY



Jehla pro uchycení malých cenovek a cedulek do max. tloušťky 1 mm, délka 50 mm. Barvy: bílá.

■ CN-PST 602

NOVINKA!



ADAPTÉR KLIK VISIONLINE S KLIPSOU 58




Skládá se z klik Visionline adaptéru (v bílé barvě) a klipsy 58 mm (transparentní). Adaptér je vhodný pro všechny cenové kazety a cenové displeje, je možné ho kombinovat s ostatními doplňky řady Visionline.

■ CN-KLK 142

NOVINKA!



KLIPSA UNIVERZÁLNÍ PRO MALÉ CENOVKY



Pro uchycení malých cenovek a cedulek do max. tloušťky 1 mm. Vhodné k uchycení např. na mísu do max. tloušťky 10 mm.


Rozměry: 15 × 60 mm. Barvy: bílá.

■ Uchycení cenovky se sklonem CN-PST 603
■ Uchycení cenovky přímo CN-PST 604

NOVINKA!



DRŽÁK CENOVKY VISION 27 S PLASTOVÝM PRSTENCEM




Skládá se z malého držáku cenovky 27 mm (v transparentním provedení) a z plastového prstence (v bílé barvě). Vhodné pro uchycení přímo na výrobek.

■ s prstencem 30 mm CN-KLK 201
■ s prstencem 40 mm CN-KLK 202
■ s prstencem 50 mm CN-KLK 203
■ s prstencem 70 mm CN-KLK 199
■ s prstencem 90 mm CN-KLK 200

NOVINKA!



DRŽÁK CENOVKY UNI, 42 × 24 MM



Držák pro uchycení malých cenovek a cedulek do max. tloušťky 0,5 mm. Rozměry: 42 × 24 mm. Barvy: transparentní.

■ CN-PST 601

NOVINKA!



CENÍKY NAD NÁPOJE

Upoutat pozornost na značkové výrobky a rychle a přehledně je ocenit — to jsou výhody našich ceníků nad nápoje.

KAZETA CENOVÁ NA NÁPOJE qP 2236



Nosná deska se třemi odnímatelnými poli.
Horní pole pro vyobrazení zboží nebo pro text,
druhé a třetí pole s číslicemi červenými / černými.
Rozměry: 221 × 361 mm, horní pole – formát A5 nalezato.
Barvy: bílá, červená, ostatní na vyžádání.

■ RK-KLK 076 ^B



KAZETA CENOVÁ qP 2217 NOVINKA



Cenová kazeta s polem na text
formátu A5 na šířku. Zadní
díl je barevný a přední kryt je
transparentní.

Barvy: dle vyžádání.

■ RK-KLK 098 ^B

KAZETA CENOVÁ qP 2211 NOVINKA




Cenová kazeta pro prezentaci
informací k nabídce nápojů.
Zadní díl je barevný a přední kryt
je transparentní.
S polem na text formátu 2/3 A5 nebo
s čísly (v červené / černé barvě).

Rozměry: 221 × 114 mm.

Barvy: dle vyžádání.

■ s čísly RK-KLK 126 ^B
■ s text. polem RK-KLK 127 ^B


SPOJKA DVOJITÁ K CENÍKŮM 386



Transparentní spojka pro spojení
dvou cenových kazet a kazet
na nápoje.

■ RK-KLK 073

HÁČEK ZÁVĚSNÝ 380



Transparentní háčky na tyč
o Ø 12 mm.

■ RK-KLK 009


HÁČEK ZÁVĚSNÝ 381



Transparentní háčky na tyč
o Ø 26 mm.

■ RK-KLK 010


OČKO ZÁVĚSNÉ 382



Očko transparentní.
■ RK-KLK 011



OČKO ZÁVĚSNÉ 383



Transparentní očko k zavěšení dvou
nápojových kazet zády k sobě.

Barvy: transparentní.

■ RK-KLK 012

KAPSA ZÁVĚSNÁ ANTIREFLEXNÍ S OKY



Kapsa k zavěšení plakátků formátu
A4 na šířku nebo na výšku, se dvěma
očky o Ø 1 mm pro upevnění
upínacího háčku Ø 4 mm.


Vyrobena z ohýbaného
antireflexního PVC 1 mm.

Barvy: transparentní.

■ na výšku CN-PVC 142

■ na šířku CN-PVC 141

HÁČEK UPÍNACÍ Ø 4 MM



Háček k pevnému uchycení a zavěšení závěsných kapes
apod. do tloušťky materiálu 1mm.

Vhodný do děrování o Ø 4 mm s odstupem od 7 mm.

Barvy: bílá.

■ CN-PVC 145

DRŽÁK RÁMEČKU SÉRIE 100 NA LÁHEV



Držák na rámečky série 100, vhodný k nasazení
na všechny typy PET lahví 0,5 až 2 l.

Barvy: transparentní.

■ RK-PST 339

DRŽÁK KLIK RÁMEČKU NA LÁHEV



Držák na klik rámečky, vhodný k nasazení
na všechny typy PET lahví 0,5 až 2 l
a na všechny typy klik úchytů,
cenových kazet apod.

Barvy: transparentní, šedá.

■ transparentní RK-PST 382

■ šedá RK-PST 588

RÁMEČEK S PŘÍČKOU A4/ A5

Pro dva plakáty formátu A4 na výšku a formátu A5 na šířku,
zasunutí z delší strany. Vhodné příslušenství řady 100.

Barvy: bílá, červená, zelená

■ RK-PLA 224 ^B



CENOVKY KLIK DO VÝLOHY

Držáky cenovek Extra jsou zvláště vhodné pro prodejny s textilem, technickým a průmyslovým zbožím, a to hlavně v případě, že chcete prezentovat více informace o výrobku. Lze kombinovat s klik příslušenstvím řady 300 — můžete je upevnit na regály, lamelové stěny, nebo je můžete postavit do výlohy jako stojánek.

DRŽÁK CENOVEK EXTRA S PODSTAVOU KL



Podstava KL s hliníkovou tyčkou pohyblivým klik adaptérem (s možností nastavení úhlu) a držákem cenovek Extra.
Rozměry: Ø 6 mm, délka 200 nebo 400 mm (tyčka).
Barva: šedá.
■ Extra 200 mm s KL-nohou **CN-KLK 044**
■ Extra 400 mm s KL-nohou **CN-KLK 045**



DRŽÁK CENOVEK KLIK EXTRA



K zasunutí šesti cenovek o formátu 110 × 26 mm a max. tloušťky materiálu 0,9 mm. S možností uchycení klik prvků na zadní straně.
Rozměry: 110 × 175 mm (vnější rozměr).
Barva: šedá, bílá, antracitová.
■ bez stojánku **CN-KLK 051**
■ se stojánkem 301 **CN-KLK 018**

FÓLIE PVC EXTRA



Sada plastových fólií k zakrytí cenovek, s antireflexní úpravou.
Rozměry: 110 × 26 × 0,4 mm.
Barvy: transparentní.
■ sada 60 kusů **CN-KLK 034**

DRŽÁK CENOVEK S KL-NOHOU



Šedá podstava KL s hliníkovou tyčkou o Ø 6 mm a o délce 200 a 400 mm, s šedým držákem cenovek s možností nastavení úhlu pohledu.
■ s tyčkou 200 mm **CN-KLK 042**
■ s tyčkou 400 mm **CN-KLK 043**

STOJÁNEK KL



Stojánek s podstavou KL a hliníkovou tyčkou a pohyblivým klik adaptérem. Možnost kombinovat s klik rámečky a cenovkami (nutné objednat zvlášť).
Rozměry: Ø 6 mm, délka 200 nebo 400 mm (tyčka).
Barvy: šedá.
■ s tyčkou 200 mm **RK-PLA 318**
■ s tyčkou 400 mm **RK-PLA 319**




BODEC S DRŽÁKEM CENOVEK



Hliníková tyčka o Ø 6 mm s plastovým bodcem a držákem cenovek s možností nastavení úhlu pohledu. Rozměry: 200, 400, 600 a 800 mm.
Barvy: šedá.
■ délka 200 mm **RK-CEN 009**
■ délka 400 mm **RK-CEN 001**
■ délka 600 mm **RK-CEN 010**
■ délka 800 mm **RK-CEN 011**



JEHLA



Hliníková tyčka o Ø 6 mm s plastovým bodcem a pohyblivým klik adaptérem. Vhodné kombinovat s klik rámečky a držáky cenovek.
Rozměry: 200, 400, 600 a 800 mm.
■ délka 200 mm **RK-KLP 088**
■ délka 400 mm **RK-KLP 089**
■ délka 600 mm **RK-KLP 090**
■ délka 800 mm **RK-KLP 091**



DOPLŇKY K POKLADNÁM A MINCOVNÍKY

ROZDĚLOVNÍK NA POKLADNÍ PÁS



Trojúhelníkový plastový profil o hraně 38 mm s možností vložit vnitřní reklamu nebo logo.
Včetně záslepek.
Rozměry: 330 mm.
Barvy: transparentní (rozdělovník) / bílá (záslepky).
■ **RG-PST 219**

ZÁSLEPKY PRO ROZDĚLOVNÍK NA POKLADNÍ PÁS



Trojúhelníkové záslepky o hraně 38 mm pro rozdělovníky na pás.
Barvy: červená, bílá (ostatní barvy na požádání).
■ bílá **AT-PST 018**
■ červená **AT-PST 046**

MINCOVNÍK DŘEVĚNÝ 140 × 140



Mincovník konkávního tvaru vyrobený z dubového nebo bukového dřeva s gumovou podložkou proti ujíždění.
Rozměry: 140 × 140 × 20 mm.
■ **PT-PST 009**

MINCOVNÍK SKLO 150 × 150



Mincovník ze skla se zakulacenými rohy s kulatou miskou na mince, se stopperem proti prokluzování, bez vnitřního potisku.
Možnost potisku vnitřní fólie – dle individuálních požadavků.
Rozměry: 150 × 150 mm.
Materiál: čiré sklo.
■ **PT-PST 002**

MINCOVNÍK PLAST 180 × 180



Mincovník konkávního tvaru, z nelámavého plastu se špičatými rohy, se stoprem proti prokluzování, bez vnitřního potisku.
Možnost potisku vnitřní fólie – dle individuálních požadavků.
Rozměry: 180 × 180 mm.
Barvy: transparentní.
■ **PT-PST 001**

MINCOVNÍK K 205 × 170



Mincovník z nelámavého plastu se zakulacenými rohy a s pogumovanými nožičkami proti klouzání, bez vnitřního potisku.
Možnost potisku vnitřní fólie – dle individuálních požadavků.
Rozměry: 205 × 170 mm.
Barva: transparentní.
■ **PT-PST 003**

CENÍKY – ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Ceníky s otočnými čísly v různých formátech, barvách a tvarech. Vyrobeno z kvalitních plastů.


Díky naší mnoholeté zkušenosti jsme schopni vyrobit různé druhy ceníků s otočnými čísly, které splňují parametry moderní cenové prezentace. Pro tuto výrobu máme k dispozici stroje na vysokofrekvenční svařování, vstříkolisy, ohýbačky plastů a moderní rychlé sítotiskové stroje pro potisk.





REGALSTOPPERY

REGALSTOPPER S VÝKYVNÝM RÁMEČKEM



Regalstopper s magnetickým uchycením na kovové regály, výkyvným ramenem a rámečkem, který se kýve v pravém úhlu k regálu.

Délka ramene 65 mm, síla magnetu do 5,6 kg.

Barvy rámečků: červená, bílá a šedá.

■ s rámečkem A6 na šířku

RK-KLK 016 B

■ s rámečkem A6 na výšku

RK-KLK 015 B

■ s rámečkem A5 na šířku

RK-KLK 018 B

■ s rámečkem A5 na výšku

RK-KLK 014 B



REGALSTOPPER S VÝKYVNÝM RÁMEČKEM DLOUHÝ

RegalStopper s magnetickým uchycením na kovové regály, dlouhým výkyvným ramenem a rámečkem, který se kýve v pravém úhlu k regálu. Délka ramene 85 mm.

Barvy rámečků: červená, bílá a šedá.

■ s rámečkem A6 na šířku

RK-KLK 082 B

■ s rámečkem A6 na výšku

RK-KLK 084 B



REGALSTOPPER S VÝKYVNÝM RÁMEČKEM s uchycením na drát



Regalstopper s uchycením na drát (drát o Ø od 2 do 5 mm a s odstupem drátů do 40 mm), výkyvným ramenem a rámečkem, který se kýve v pravém úhlu k regálu. Délka ramene 65 mm.

Barvy rámečků: červená, bílá a šedá.

■ s rámečkem A6 na šířku

RK-KLK 085

■ s rámečkem A6 na výšku

RK-KLK 086

REGALSTOPPER S VÝKYVNÝM DRŽÁKEM



Regalstopper s magnetickým uchycením, dlouhým nebo krátkým výkyvným ramenem a 35 mm dlouhým výkyvným držákem Stopperů (cenovek) pro zasunutí kartiček (do tloušťky materiálu 0,5 mm).

Síla magnetu do 5,6 kg.


■ s krátkým ramenem 65 mm

RK-KLK 005

■ s dlouhým ramenem 85 mm

RK-KLK 006


RAMÍNKO RS (609)



Vhodné pro uchycení klik rámečku s použitím např. adaptéru (327), magnetu RS (606) nebo spojky RS na drátěné koše (604). Barvy: bílá.

■ **RK-KLP 010**

RAMÍNKO RS




Spojovací element mezi rámečkem RS a upevňujícími prvky. Delší verze se zvláště hodí na regály s integrovaným osvětlením.

Barvy: bílá.

■ krátké 65 mm **RK-KLP 106**

■ dlouhé 85 mm **RK-KLP 020**

ADAPTÉR (327) SAMOLEPICÍ




Adaptér s oboustrannou pěnovou páskou k uchycení přímo na podložku (regál, desku apod.). Vhodný i pro uchycení na klik příslušenství.

Barvy: bílá.

■ **RK-KLP 074**

RÁMEČEK RS



Výkyvný rámeček, který se kýve v pravém úhlu k regálu. Používá se v kombinaci s ramínkem RS a ostatními upevňujícími prvky (viz dále).

Barvy rámečků: červená, bílá a šedá.


■ A6 na výšku **RK-KLP 016** B

■ A6 na šířku **RK-KLP 017** B

■ A5 na výšku **RK-KLP 018** B

■ A5 na šířku **RK-KLP 019** B

MAGNET RS (606)




Magnetický držák pro připevnění na regály. K uchycení ramínka RS. Síla magnetu do 5,6 kg.

Barvy: bílá.

■ **RK-KLP 007**

DRŽÁK S MAGNETEM NA ZÁVĚSNÝ BANNER



Složeno z bílé magnetické podstavy s kloubem na polohování, z ohnuté hliníkové tyčky s plastovou koncovkou a dvěma plastovými háčky. Délka ramene 300 mm.

Rozměry: magnetická podstava 60 × 35 mm, Ø tyčky 10 mm.

■ s bílou tyčkou


RK-PST 448

■ s eloxovanou tyčkou

RK-PST 914




DRŽÁK BANNERU TELESKOPICKÝ DO REGÁLOVÉ STOJINY



Lehký držák z hliníkové eloxované trubky o Ø 14/10 mm, s kovovým pozinkovaným závěsem do regálové stojiny s plastovou koncovkou a dvěma plastovými háčky. Tyčka je teleskopická v rozmezí 400-750 mm.

■ **RG-PRO 966**



DRŽÁK BANNERU MAGNETICKÝ S KLOUBEM



Složeno z bílé magnetické podstavy s kloubem na polohování, z hliníkové rovné tyčky s plastovou koncovkou a dvou šedých plastových háčků. Rozměry: magnetická podstava 60 × 35 mm, Ø tyčky 10 mm.

■ s tyčkou délky 250 mm

RK-PST 623

■ s tyčkou délky 400 mm

RK-PST 624




DRŽÁK BANNERU NA DRÁTĚNÉ KOŠE A POLICE




Držák z hliníkové eloxované trubky o Ø 10 mm s plastovou koncovkou a dvěma plastovými háčky zakončený dvěma spojkami RS (604) pro uchycení na dráty o Ø 2-5 mm do max. rozteče 40 mm.

■ **RK-PST 714**



HÁČEK »C« NA TRUBKU O Ø 10 mm, PEVNÝ




Háček »C« na trubku o Ø 10 mm, pevný. Pro upevnění závěsných plakátových kapes, bannerů, děrovaných plakátů apod., na trubku o Ø 10 mm.

Barvy: transparentní a šedá.

■ **AT-HKD 012 B**


HÁČEK NA TRUBKU ZAVŘENÝ



Pro upevnění závěsných promo bannerů, děrovaných plakátů, plakátových kapes apod., prstenec o Ø 10 mm. Barvy: transparentní.

■ **AT-HKD 006**

REGALSTOPPER DO DĚROVANÝCH ZAD



Regalstopper k uchycení na děrovaná záda s Euro-děrováním (odstup děr 30 mm). Kompletní včetně pevné chromové tyčky 310 mm a elastické sponky, která umožní pevné uchycení plakátového rámečku a při vychýlení jej vrátí zpět na původní pozici. Vhodné pro rámečky řady 100. Plakátové rámečky objednávejte zvlášť.

■ **RK-KLK 079**



TABULKA NA POPISOVÁNÍ DO RÁMEČKU, ČERNÁ



Černá tabulka o tl. 1 mm z tvrzeného polystyrenu. Rozměry viz níže.

■ formát A6

RK-PST 224

■ formát A5

RK-PST 225

■ formát A4

RK-PST 226

■ formát A3

RK-PST 227

■ formát A2

RK-PST 228

■ formát A1

RK-PST 229


■ 50 × 70 cm

RK-PST 231

■ 70 × 100 cm

RK-PST 230

ZÁVĚSNÝ HÁČEK PRO DRŽÁK BANNERU R100



Háček pro držák bannerů nebo děrovaných plakátů, vhodný ke kolmému zavěšení na tyč o Ø 9 mm. Barvy: transparentní.

■ **RK-KLP 133**




NOVINKA!

ÚCHYTY – SUPERGRIPY

Malí pomocníci pro uchycení označení slev, akcí a jiných upozornění na cenovou lištu, na drát a tyčky.

DRŽÁK STOPPERU SC



Držák pro uchycení kartičky o tloušťce 0,3–0,6 mm.


Určen k nasunutí na cenovou lištu max. výšky 39 mm.

Barvy: transparentní.

■ **RK-KLK 078**



DRŽÁK STOPPERU B



Držák pro naklapnutí na různé typy cenových lišt. Slouží pro uchycení kartičky o tloušťce 0,3–0,6 mm.

Barvy: transparentní.

■ **RK-KLK 080**



DRŽÁKY REGALSTOPPERU ME



Držák pro uchycení děrovaného štítku do cenové lišty, pro štítky do tloušťky 1 mm. Děrování štítku v 12 mm.

Barvy: transparentní.

■ 408 na lištu v. 39 mm **CN-FLX 071**

■ 409 na lištu v. 53 mm **CN-FLX 072**

DRŽÁK REGALSTOPPERU HR




Držák pro uchycení děrovaného štítku do cenové lišty, pro štítky do tloušťky 1 mm. Děrování štítku v 10 mm.

Barvy: transparentní.


■ 408 na lištu v. 39 mm **CN-FLX 863**

■ 409 na lištu v. 53 mm **CN-FLX 858**




VHODNÝ REGALSTOPPER VÁM VYROBÍME DLE VAŠICH POŽADAVKŮ

DRŽÁKY REGALSTOPPERU D




Držák pro upevnění regalsstopperu na lištu v. 30 a 39 mm, pro štítek tloušťky do 1 mm. Děrování štítku v 12 mm. S otočným pantem pro snadnější výměnu regalsstopperu.

■ **CN-FLX 859**



PRUŽNÝ ÚCHYT NA REGALSTOPPER



Úchyt na stopper do tloušťky 2 mm sloužící k uchycení na cenovou lištu, upevnění stopperu do polohy 90° k liště.

Barvy: transparentní.

■ AT-ZOK 138

DRŽÁK STOPPERU FLEXIBILNÍ




Výkyvný držák stopperu, určený k nacvaknutí na regálovou lištu a pro nacvaknutí děrovaného štítku.

Barvy: transparentní.

■ CN-FLX 088


SPOJKA H



H-verze úchytu o délce 25 mm určená ke spojování štítků či upoutávačů do tloušťky materiálu 2 mm.

Barvy: transparentní.

■ AT-ZOK 103


DRŽÁK STOPPERU NA CENOVOU LIŠTU
čelní uchycení

Držák o délce 25 mm s výkyvným úchytem pro rovnoběžné uchycení štítků nebo upoutávačů na cenovou lištu. Na materiál do tloušťky 2 mm.

Barvy: transparentní.

■ LT-DRS 011

DRŽÁK STOPPERU NA CENOVOU LIŠTU 90°




Držák na materiál do tloušťky 1,5 mm sloužící k uchycení štítků a upoutávačů na cenovou lištu do polohy 90° k liště.

Barvy: transparentní.

■ LT-DRS 010

DRŽÁK STRANOVÝ SAMOLEPICÍ




Držák s lepicí páskou (délka 25 nebo 75 mm) určený k uchycení upoutávačů nebo štítků do tloušťky materiálu 2 mm.

Barvy: transparentní.

■ délka 75 mm CN-PST 013

■ délka 25 mm CN-PST 014

REGALSTOPPER S PRUŽNÝM ÚCHYTEM




Transparentní regalstopper k uchycení na cenovou lištu vyrobený z PVC, s pružným ohybem.

■ A7 na šířku CN-FLX 860

■ 148 x 110 mm CN-FLX 864

■ 298 x 110 mm CN-FLX 865

DRŽÁK STOPPERU S PŘÍSAVKOU




Pro uchycení štítků do tloušťky 2 mm, šířka 25 mm s přísvavkou.

Barvy: transparentní.

■ CN-FLX 861

KLIK GRIP 15



Supergrip s jednoduchým způsobem nasazení na všechny typy klik elementů (příklady viz obrázky). Slouží k uchycení upoutávačů, štítků apod. do tloušťky materiálu 2 mm.


Je vhodný pro klik příslušenství série 300.

Barvy: transparentní.

■ RK-PST 598



SUPERGRIP S MAGNETEM A ÚCHYTEM NA STOPPER




Čtvercový magnet s klik adaptérem a držákem upoutávače délky 75 mm sloužící k uchycení upoutávačů nebo štítků do tloušťky materiálu 2 mm.

Barvy: bílá.

■ RK-PST 599



SUPERGRIP NA TYČ




Úchyt na tyč o Ø 25 mm sloužící k uchycení upoutávačů, štítků apod. do tloušťky materiálu 1,5 až 4 mm.

Barvy: transparentní.

■ CN-PST 165



SUPERGRIP ROVNÝ NALEPOVACÍ




Držák sloužící k zasunutí upoutávače nebo štítku do tloušťky materiálu 2 mm. Uchycení samolepicí páskou na podklad.

Barvy: transparentní.

■ délka 75 mm CN-PST 012

■ délka 25 mm CN-PST 164

SUPERGRIP NA DRÁT



Držák na štítky nebo upoutávače do tloušťky materiálu 2 mm sloužící k uchycení na drát do Ø 7 mm.


Barvy: transparentní.

■ CN-PST 099

KLIK RÁMEČKY

Jsou vyrobeny z kvalitního nelámaného plastu. Ze zadní strany mají klik drážku pro nasunutí klik příslušenství, které je tak k rámečku pevně uchyceno. Vhodné klik elementy najdete v části **KLIK PŘÍSLUŠENSTVÍ (ŘADY 300)** viz str. 62.

KLIK RÁMEČKY



Klik rámečky je možno dodat ve standardních barvách, stříbrné a transparentní barvě. Zlatá a chromová barva je možná objednat na požádání.

■ A9 RK-KLK 069 B

■ A8 RK-KLK 093 B

■ A7 RK-KLK 102 B

■ A6 RK-KLK 095 B

■ 148 x 70 mm RK-KLK 023 B


■ 210 x 59 mm RK-KLK 070 B

■ 210 x 74 mm RK-KLK 071 B

■ 210 x 99 mm RK-KLK 091 B



PLEXI RÁMEČKY



Alternativa transparentního předložení informací zákazníkovi. Díky plexi rámečkům je plakát chráněn a bez rušivých vlivů okrajů a barvy. Se zadním uchycením na klik příslušenství. Barvy: transparentní.

■ formát A8 RK-KLK 040

■ formát A7 RK-KLK 039

■ formát A6 na výšku RK-KLK 038

■ formát A6 na šířku RK-KLK 037


■ 148×70 mm RK-KLK 036



KLIK PŘÍSLUŠENSTVÍ ŘADY 300


Program klik příslušenství je vhodný pro klik rámečky, plexi rámečky, držáky cenovek Extra, cenové kazety, ceníky a cenovky TPS nebo pro jehlu. Pomocí adaptéru je vhodný i pro řadu Visionline.

STOJÁNEK (301)




Stojánek na klik rámeček.
Barvy: transparentní, bílá a šedá.
■ RK-PLA 299

ZÁVĚSNÝ HÁČEK (302)




Háček vhodný na drátěné koše a police, na drát do Ø 10 mm. U šikmých polic s drátěnou zarážkou lze doplnit stojánkem (301).
Barvy: bílá.
■ RK-KLP 049

DRŽÁK NA PŘEDNÍ ZARÁŽKY (309)




Vhodný na materiál do tloušťky 8 mm. Barvy: bílá.
■ RK-KLP 057

ZÁVĚSNÝ HÁČEK (307)




Háček na klik rámeček k uchycení na drát nebo tenké tyčky do Ø 20 mm. Barvy: bílá.
■ RK-KLP 055

DRŽÁK NA TENKÉ ZARÁŽKY (312)




Držák a tenké plechy u regálových polic a podobně.
Barvy: bílá.
■ RK-KLP 060

DRŽÁK NA PŘEPRAVKU 10



Držák určený k uchycení klik rámečku nebo cenové kazety na přepravku nebo kartony do tloušťky stěny 10 mm.
Barvy: transparentní.
■ RK-PLA 336


KLIPSA K CENOVÉ KAZETĚ NA DRÁT DO 12 MM



Klipa k zavěšení cenových kazet a klik rámečků na drátěné police s drátem do Ø 12 mm, vhodná do úseků ovoce a zelenina. Barvy: bílá.
■ RK-PST 753




KLIPSA NA PŘEPRAVKU 20 S DRŽÁKEM NA KLIK SYSTÉM



Klipa k uchycení klik rámečků, cenových kazet apod. na přepravky a koše s tloušťkou stěny do 20 mm.
Barva: transparentní.
■ RK-KLP 014




KLIPSA



Klipa s klik uchycením k použití na silnější plakáty do max. tloušťky materiálu 5 mm. Lze kombinovat s klik příslušenstvím. Šířka klipsy 10 cm.
Barvy: transparentní.
■ CN-KLK 050




ÚCHYT NA POLICE (316)



Úchyt sloužící k uchycení na police do tloušťky 10 mm.
Barvy: bílá.
■ RK-KLP 065




ÚCHYT S PRUŽINOU JEDNODÍLNÝ (319)




Jednodílný úchyt vhodný na stolové desky a regálové police do tloušťky 60 mm.
Barvy: bílá.
■ RK-KLP 067




ÚCHYT S PRUŽINOU DVOUDÍLNÝ (320)



Dvoudílný úchyt vhodný na masivní stolové desky a regálové police do tloušťky 60 mm.
Barvy: pružina – bílá, horní díl – transparentní.
■ RK-KLP 068




SPONKA NA TEGOMETALL (305)




Sponka na police regálu Tegometall.
Barvy: bílá
■ RK-KLP 053




SPONKA PRO CENOVOU LIŠTU (304)



Sponka pro cenovou lištu 40 mm,
pro uchycení z vnějšku.
Barvy: bílá
■ **RK-KLP 051**

SPONKA PRO CENOVOU LIŠTU 15° (304a)


Sponka pro cenovou lištu 40 mm,
pro vnější uchycení s úhlem 15°.
Barvy: bílá
■ **RK-KLP 052**

SPONKA PRO CENOVOU LIŠTU (304b)


Sponka pro cenovou lištu výšky 50 mm,
k vnějšímu uchycení.
Barvy: bílá
■ **RK-KLP 080**

**SPONKA PRO CENOVOU LIŠTU (322)**


Sponka pro cenovou lištu výšky
26 mm, k vnějšímu uchycení.
Barvy: bílá
■ **RK-KLP 069**

SPONKA NA LINDE (306)


Sponka k uchycení cenovky v úhlu
90° k polici.
Barvy: bílá
■ **RK-KLP 054**

DRŽÁK NA TEGOMETALL OHEBNÝ (323)


Držák s prodlouženým úchytem
z flexibilního plastu.
Barvy: bílá.
■ **RK-KLP 070**

DRŽÁK PRO CENOVOU LIŠTU (303)


Držák na cenovou lištu do výšky 40 mm,
k vnitřnímu uchycení.
Barvy: bílá.
■ **RK-KLP 050**

DRŽÁK MAGNETICKÝ KOLMÝ (313)


Držák ke kolmému uchycení. Rychlé
upevnění na všechny kovové plochy.
Barvy: bílá, šedá, transparentní.
■ bílá **RK-KLP 061**
■ šedá **RK-KLP 062**
■ transparentní **RK-PST 321**

DRŽÁK MAGNETICKÝ VODOROVNÝ (329)


Držák k vodorovnému uchycení.
Rychlé upevnění na všechny kovové
plochy.
Barvy: transparentní.
■ **RK-KLP 076**

**DRŽÁK PRO CENOVOU LIŠTU (324)**


Držák pro cenové lišty do výšky
30 mm, k vnitřnímu uchycení.
Barvy: bílá.
■ **RK-KLP 071**

DRŽÁK PRO CENOVOU LIŠTU (330)


Držák pro cenové lišty do výšky
50 mm, k vnitřnímu uchycení.
Barvy: bílá.
■ **RK-KLP 077**

SPOJKA RS NA DRÁTĚNÉ KOŠE (604)


Spojka pro drátěné koše, drátěné police apod.
Vhodné pro odstupy drátů do 40 mm
a pro dráty Ø 2–5 mm.
Barvy: bílá.
■ **RK-KLP 005**

**DRŽÁK ÚHLOVÝ (317)**


Úhlový držák pro vodorovné
drátěné police nebo regálové koše
s šikmou přední stěnou.
Vhodné na drát do Ø 5 mm.
Barvy: bílá.
■ **RK-KLP 066**

ÚCHYT NA TRUBKU (315)


Sponka na trubku na prodejní
a textilní stojany nebo prodejní stoly.
Vhodné na trubku o Ø 23–28 mm.
Barvy: bílá.
■ **RK-KLP 064**

ÚCHYTKA PRUŽNÁ S MAGNETEM (311)


Klik rámečky se díky tomuto držáku
dají uchytit zespodu na regálovou
polici a tlakem dolů se rámeček
pohybuje. Díky tomu lze číst EAN
kód etikety.
Barvy: bílá.
■ **RK-KLP 059**

ÚCHYT KLEŠŤOVÝ (314)


Klešťový úchyt na drátěné koše
a drátěné regály. Vhodné na dráty
do Ø 5 mm.
Barvy: bílá.
■ **RK-KLP 063**

SPONKA NA OVÁL (341)

Sponka na ovál 15 x 30 mm.
Barvy: transparentní.
■ **RK-KLP 082**

ÚCHYT-KLIP NA LAMELOVOU STĚNU (331)


Úchyt na lamelové stěny.
Barvy: bílá.
■ **RK-KLP 078**

DRŽÁK NA PRODEJNÍ STOJANY (346)

Držák pro připevnění klik rámečku na vodorovné, hranaté tyčky 21,2×21,2 mm.

Barvy: transparentní.


■ RK-KLP 085

**JEHLA DVOJITÁ (308)**

Dvojitý bodec s polohovacím adaptérem pro cenové označení přímo na zboží např. příze.


Barvy: bílá.

■ RK-KLP 015

**JEHLA OCELOVÁ (334)**

Jehla z nerez oceli.


■ RK-KLP 079

**ADAPTÉR KLIK (337)**

Adaptér k nasazení do pochromovaných ocelových tyček o Ø 10 mm.

Barvy: šedá.


■ RK-KLP 028

**PŘÍSAVKA (336)**

Přísavka k rychlému připevnění klik rámečku, na hladké plochy (sklo apod.)

Barvy: transparentní.


■ RK-KLP 081

SPOJKA-ÚCHYT (328)

Úchyt pro spojení více klik rámečků nebo klik kazet nad sebou.

Barvy: transparentní.

■ RK-KLP 075

ÚCHYT NA STĚNU

Úchyt k neviditelnému uchycení klik rámečků s možností přišroubování nebo nalepení.


Barvy: transparentní.

■ pro šroub (345)

RK-KLP 029

■ nalepovací (345a)


RK-KLP 086

ADAPTÉR ÚHLOVÝ (326)

Pohyblivý úhlový adaptér.

Barvy: transparentní.


■ RK-KLP 073

ADAPTÉR LEPICÍ (327)

Adaptér s oboustrannou pěnovou samolepkou k přímému nalepení na cenovky, kartičky, černé destičky apod. Možnost upevnění dalšího klik příslušenství.

Barvy: bílá.

■ RK-KLP 074

KLOUB

Kloub umožňující uchycení klik rámečku pod libovolným úhlem ve spojení s FK spojkou (351) a např. elementem (316), (319) a (320).

Barvy: transparentní.

■ RK-PST 322

**ADAPTÉR KLIK VISIONLINE S KLIPSOU VISION 58**

Pomocí tohoto adaptéru můžete kombinovat cenové kazety a klik rámečky s prvky řady Visionline.

Barvy: bílá (adaptér) / transparentní (klipsa)

■ CN-KLK 142



RÁMEČKY NA NÁKUPNÍ VOZÍKY

RÁMEČEK NA RUKOJEŤ

Rámeček pro vozíky s kulatou i panoramatickou rukojetí. Vhodný pro dokonalou prezentaci akčních nabídek, reklamy a dalších informací pro zákazníky. Skládá se ze dvou-dílného eloxovaného profilu s postranním zakrytím z plastu. Rozměry: 220 × 163 mm (vnější). Barvy: červená, šedá, oranžová (jiné barvy na vyžádání).

- na kulatou rukojeť **RK-VOZ 006 ^B**
- na panoramatickou rukojeť **RK-VOZ 007 ^B**



RÁMEČEK NA NÁKUPNÍ VOZÍK A4 (pár)




Rámečky formátu A4 na nákupní vozíky jsou vhodné téměř na všechny typy vozíků a využívají možnost oboustranného zviditelnění akčních nabídek, reklamy a dalších informací pro zákazníky. Maximální tloušťka vkládaného letáku 1,8 mm. Uchytení šroubem nebo klipsou, s odvodňovacími kanálky na dešťovou vodu, dodáváno včetně čtyř spojek z plastu. Barvy: světle červená, černá (ostatní barvy na poptávku). (Rámeček s uchytením na šroub – na požádání).

- světle červená **RK-VOZ 005**
- černá **RK-VOZ 004**




LIŠTA K UCHYCENÍ BANNERU na nákupní vozík



Lišta ke snadnému a rychlému uchytení banneru na nákupní vozík. Rozměry: 370 mm (délka). Barvy: transparentní.

- **LT-CEN 837**



KRYCÍ FÓLIE PVC

Ochranná fólie pro rámečky na vozíky, vyrobená z antireflexního PVC. Rozměry: 0,2 mm (tloušťka). Barvy: transparentní.

- formát A4 **RK-PST 217**



RÁMEČEK NA NÁKUPNÍ VOZÍK 252 × 195



Rámeček je vyrobený z vysoce kvalitního nelámavého plastu. Vkládání plakátu z boční strany. Určený pro uchytení na nákupní vozík pomocí sady úchytů rámečku (viz níže), nebo lišty, které je nutno objednat zvlášť – viz níže.

- Barvy: červená
- **RK-VOZ 009**

SADA ÚCHYTŮ RÁMEČKU 252 × 195 na nákupní vozík

Čtyřdílná sada úchytů rámečků řady 100 na nákupní vozík. Barvy: transparentní.

- **RK-PST 589**



KRYCÍ FÓLIE PVC 252 × 195

Antireflexní PVC fólie pro rámečky na nákupní vozík. Chrání plakáty před poškozením. Rozměry: 0,2 mm (tloušťka).

- Barvy: transparentní.
- **RK-PST 590**





ZÁVĚSNÉ SYSTÉMY A PLAKÁTOVÉ LIŠTY


S plakátovými lištami se dostane Vaše reklama do pohybu. Nabízíme různé typy závěsných lišt z plastu nebo z hliníku s rozsáhlým příslušenstvím, pro různá použití např. na plakátové rámečky, cenovky, rámy a mnoho dalších souvisejících produktů.

UPOZORNĚNÍ! Pro hliníkové plakátové lišty se hodí ještě následující doplňky z kapitoly **A**:
Pro plakátové lišty I – **PŘÍSLUŠENSTVÍ PLAKÁTOVÝCH RÁMEČKŮ (ŘADA 100)** viz str.: 7–17
Pro plakátové lišty II a III – **PŘÍSLUŠENSTVÍ PLAKÁTOVÝCH RÁMEČKŮ (ŘADA 500)** viz str.: 22–24

BARVY Hliníkové plakátové lišty jsou k dodání také v jiných barevných provedeních (blízkých RAL – barevné škále).
Prosím kontaktujte nás. Radi Vám vytvoříme nabídku s cenami a dodacími lhůtami.

SYSTÉM POSTERLINE

LIŠTA ZÁVĚSNÁ POSTER LINE




Extrudovaný profil konkávního tvaru vyrobený z plastu. Leták lze vsadit z obou stran. Formát letáku A5 na výšku, resp. A4 na šířku nebo A4 na výšku, resp. A3 na šířku.
Pro zavěšení této lišty můžete rovněž použít **PŘÍSLUŠENSTVÍ ŘADY 500 PRO PLAKÁTOVÉ HLINÍKOVÉ LIŠTY II A III** (viz str.: 71).
Délka profilu dle požadavku.
Barvy: světle červená, tmavě modrá (ostatní barvy na poptávku).

■ LT-PLA POSTER LINE A5 **B**

■ LT-PLA POSTER LINE A4 **B**



KONCOVKA NA POSTER LINE




Pro úhledné zakončení této lišty použijte tuto koncovku.
Barva: šedá, světle červená, tmavě modrá.

■ šedá LT-PST 020 **B** pro formát A5

■ šedá LT-PST 033 **B** pro formát A4



SPOJKA K POSTERLINE




Spojka ke spojení dvou samostatných lišt.
Doporučujeme použít dvě spojky na jeden spoj (horní a dolní).
Vyrobená z plastu, se dvěma kovovými šroubky.
Barva: šedá, světle červená, tmavě modrá.

■ šedá LT-PST 021 **B**



HÁČEK ZÁVĚSNÝ K POSTERLINE




Nasazuje se na lištu ze strany a pootočením se zajistí.
Používá se v kombinaci s „C“ háčkem nebo řetízem.
Také vhodný pro uchycení na hliníkovou plakátovou lištu II a III (viz katalog výrobků).
Barva: šedá, světle červená, tmavě modrá.

■ šedá LT-PST 022 **B**



HLINÍKOVÉ PLAKÁTOVÉ LIŠTY

PLAKÁTOVÁ LIŠTA I (45×10)




Profil 45×10 mm z eloxovaného hliníku. Možno zasunout štítek o výšce 39 mm. Standardní délky 200 a 300 cm. Dle vašeho požadavku je možná speciální barva. Vhodné příslušenství řady 100 pro zavěšení plakátových lišt a rámečků – viz **PŘÍSLUŠENSTVÍ PLAKÁTOVÝCH RÁMEČKŮ ŘADY 100.**

- LT-PLA 155 délka 300 cm
- LT-PLA 189 délka 200 cm




SPOJKA PRO PLAKÁTOVOU LIŠTU I



Pro spojení dvou samostatných lišt I, spojka je vyrobena z pozinkovaného kovu, jednodílná.

- LT-PST 031

PLAKÁTOVÁ LIŠTA II (20×40)




Hliníkový eloxovaný profil 20×40 mm, možno vložit reklamní štítek o výšce 32 mm. Standardní délka 200 a 300 cm. Možné dodat i v jiných barvách.

- délka 200 cm LT-PLA 113
- délka 300 cm LT-PLA 019



PLAKÁTOVÁ LIŠTA III (20×20)




Hliníkový eloxovaný profil 20×20 mm. Standardní délka 200 a 300 cm. Možné dodat i v jiných barvách.

- délka 200 cm LT-PLA 130
- délka 300 cm LT-PLA 129



LIŠTA DĚROVANÁ



K zasunutí na plakátovou lištu II a III. Umožňuje jisté, rychlé a snadné zavěšení a výměnu informací. Vyrobená z umělé hmoty. Barva: transparentní.

- délka 100 cm LT-PLA 065



LIŠTA PLAKÁTOVÁ HLINÍKOVÁ PŮLKULATÁ



Půlkulatý hliníkový eloxovaný profil. K montáži lepicí páskou na strop nebo mrazicí pulty.

- délka 100 cm LT-PLA 209

Vhodné příslušenství:

- RK-PLA 230 – očko závěsné 501 (str. 71),
- RK-PLA 240 – očko na lištu 531 (str. 71),
- RK-PLA 232 – očko závěsné 505 (str. 72)
- RK-PLA 231 – háček závěsný 504 (str. 72).

PLAKÁTOVÉ LIŠTY AMBIENTE

PLAKÁTOVÁ LIŠTA AMBIENTE



Hliníkový eloxovaný profil 42 × 17 mm. Vzhledem k vynikající vlastnosti v ohybu, je možné z lišty vytvořit kruh nebo půlkruh. Rádi vám připravíme individuální nabídku. Vhodné příslušenství řady 500:

- RK-PLA 240 – očko na lištu 531, šedá,
- RK-PLA 232 – očko závěsné 505
- LT-PST 048 – lanko drátěné.

- délka 100 cm LT-PLA 381

NOVINKA!



PŘÍSLUŠENSTVÍ

KONCOVKA K LIŠTĚ AMBIENTE



Pro úhledné zakončení lišty AMBIENTE

- LT-PST 080

NOVINKA!

DRŽÁK FOLIE PRO LIŠTU AMBIENTE




Držák na folie tloušťky 0,4–0,8 mm, pro použití na lištu AMBIENTE.

- Barva : šedá
- LT-PST 081

NOVINKA!



KONCOVKA-ZÁSLEPKA S OČKEM (532)




Pro plakátové lišty III, k úhlednému zakončení hliníkové lišty a zároveň s možností zavěšení na očko.

Barva: šedá.

- RK-PLA 241

KONCOVKA-ZÁSLEPKA PLAKÁTOVÉ LIŠTY II (512)




Pro plakátové lišty II, k úhlednému zakončení hliníkové lišty.

Barva: šedá.

- RK-PLA 235

KONCOVKA-ZÁSLEPKA PLAKÁTOVÉ LIŠTY III (517)



Pro plakátové lišty III, k úhlednému zakončení hliníkové lišty. Barva: šedá.

- RK-PLA 239

OČKO ZÁVĚSNÉ (501)




K zavěšení plakátových lišt II a III, nasunutí ze strany.

Barva: transparentní.

- RK-PLA 230

OČKO NA LIŠTU NATÁČECÍ (531)




K zasunutí do plakátové lišty II a III, vhodné k zavěšení hliníkových lišt jakož i k zavěšení dalších komponentů na lištu (např. rámečku).

Barva: šedá.


- RK-PLA 240



OČKO ZÁVĚSNÉ (505)

K zavěšení rámečků apod. na hliníkové plakátové lišty II a III.
Barva: transparentní.


■ RK-PLA 232

HÁČEK ZÁVĚSNÝ (504)

Vhodný pro zavěšení rámečku nebo cenové kazety na hliníkové plakátové lišty II a III.


Barva: transparentní.

■ RK-PLA 231

KLIP NA „AKCI“ (540)


K upevnění plakátu nebo akční nabídky na hliníkové plakátové lišty II a III, uchycení akčního plakátu vzpřímeně nebo zavěšením.
Pro plakáty o tl. materiálu od 0,3 mm až do 2 mm. Barva: transparentní.

■ RK-PLA 249

SPOJKA KOVOVÁ (515)


Ke spojení dvou plakátových lišt II nebo III. Pozinkovaná se dvěma šrouby. Pro plakátové lišty II doporučujeme použít dvě spojky (shora a zdola).

■ RK-PLA 237

SPOJKA KOVOVÁ ROHOVÁ 90 (516)


Ke spojení dvou plakátových lišt II nebo III. Pozinkovaná se zkosenými konci a čtyřmi šrouby. Pro plakátové lišty II doporučujeme použít dvě rohové spojky (shora a zdola).

■ RK-PLA 238

SPOJ ROHOVÝ (555) DVOUDÍLNÝ

Pro rohové spojení dvou plakátových lišt II, aniž by bylo třeba lišty ohýbat nebo zkosit konce. Včetně šroubů. Barva: šedá.

■ RK-PLA 250

**SPOJKA LIŠTY S OČKEM (533)**

Spojka s očkem k zavěšení pro plakátové lišty III, ke spojení dvou lišt.

Barva: šedá.

■ RK-PLA 242

SPOJKA T KOVOVÁ PRO LIŠTY HLINÍKOVÉ II A III

Spojka ve tvaru T z pozinkovaného kovu pro pevné a úhledné spojení hliníkových lišt II a III. Sada se skládá ze dvou spojek ve tvaru T, čtyř rovných spojek a osmi šroubů.

■ RK-PLA 657

NOVINKA!

**ZÁVĚS S DRÁTĚNÝM LANKEM, 1 metr**




Vhodný pro zavěšení hliníkových plakátových lišt II a III, hliníkových plakátových lišt 40 a závěsných lišt Posterline. Délkově nastavitelné drátěné lanko o \varnothing 1,2 mm s háčkem na jednom konci a s destičkou k uchycení do lišty na konci druhém (nasunutím ze strany do profilu).
Délky 100 a 200 cm.

■ 100 cm

■ RK-PLA 537

■ 200 cm


■ RK-PLA 562

**UPEVNĚNÍ NA STROP (538)**

K přímému upevnění hliníkových plakátových lišt II a III nebo profilů rámečků řady 500 na strop.

Barva: transparentní.



■ RK-PLA 248

**ZÁVĚS PRO PLAKÁTOVÝ RÁMEČEK – SPOJKA (511)**

K zavěšení plakátových rámečků řady 100 (DIN A6 – DIN A3) na hliníkové plakátové lišty II a III. Na lištu se nasouvá ze strany.

Barva: transparentní.

■ RK-PLA 234


**HÁČKY ZÁVĚSNÉ NA PLAKÁTOVOU LIŠTU (507) PÁR**

K zavěšení plakátových rámečků řady 100 (DIN A6 – DIN A3) na hliníkové plakátové lišty II a III.

Zasouvání plakátu do rámečku shora.

Barva: transparentní.

■ RK-PLA 233

**HÁČEK ZÁVĚSNÝ DLOUHÝ (PÁR)**

Zvlášť dlouhý háček pro zavěšení rámečku s horním nástavcem do 10 cm.

Háčky jsou vhodné do hliníkových plakátových lišt II a III.

Barva: transparentní.

■ RK-PST 621



KULATÉ ZÁVĚSNÉ LIŠTY

LIŠTA PLAKÁTOVÁ KULATÁ



Vyrobena z hliníku, trubka o Ø 20 mm, standardní délka 2 metry.

- bílá **LT-PLA 066**
- černá **LT-PLA 067**
- hliníkový elox **LT-PLA 068**


SPOJKA PRO KULATÉ LIŠTY



Ke spojení kulatých plakátových lišt o Ø 20 mm.

Materiál hliník.
■ **RK-PLA 538**


OČKO ZÁVĚSNÉ NA KULATÉ LIŠTY (535)



Pro zavěšení kulaté plakátové lišty. Barva: šedá.

■ **RK-PLA 243**


KONCOVKA – ZÁSLEPKA KULATÉ LIŠTY (536)



Pro kulaté plakátové lišty, k úhlednému zakončení lišt.


Barva: šedá.
■ **RK-PLA 244**

HÁČEK ZÁVĚSNÝ NA KULATOU PLAKÁTOVOU LIŠTU pohyblivý (pár)




K zavěšení rámečků řady 100, 200 a 500 na kulatou plakátovou lištu. Držák o Ø 22 mm. Barva: transparentní.

- řada 100 (172) **RK-PST 086**
- řada 200 (272) **RK-PST 139**
- řada 500 (572) **RK-PST 233**



PLAKÁTOVÉ LIŠTY – SYSTÉM quickPRICE

PLAKÁTOVÁ LIŠTA KULATÁ -quickPRICE



Kulatá lišta z eloxovaného hliníku, Ø 25 mm, délka 200 cm. Dle Vašeho požadavku je možná speciální barva.

■ délka 200 cm **LT-PLA 150**

KONCOVKA NA KULATOU LIŠTU qP



Koncovka pro úhledné zakončení kulaté plakátové hliníkové lišty qP.

Barva: šedá.
■ **LT-PST 004**

LIŠTA DĚROVANÁ DO qP KULATÉ LIŠTY



Pro rychlé a snadné zavěšení nebo výměnu rámečků či plakátových kapes, vyrobená z plastu, standardní délka 200 cm.

Barva: transparentní.
■ **LT-PLA 205**


SPOJKA S OČKEM PRO PLAKÁTOVOU LIŠTU qP



Spojuje dvě samostatné kulaté hliníkové lišty qP. Vyrobeno z hliníku, s upevněním na dva šroubky a s očkem na zavěšení.

Délka 60 mm.
■ **LT-PST 007**

SPOJKA PLASTOVÁ PRO LIŠTU qP



Vhodná k rychlému spojení dvou hliníkových lišt qP, délka 160 mm, vyrobena z odolného, nelámavého plastu. Barva: šedá.

■ **LT-PST 047**

LANKO DRÁTĚNÉ – ZÁVĚS PRO LIŠTY qP a AMBIENTE



Vhodný pro zavěšení hliníkových plakátových lišt qP a Ambiente. Délkově nastavitelné drátěné lanko o Ø 1,2 mm s háčkem na jednom konci a s destičkou k uchycení do lišty na konci druhém (nasunutím ze strany do profilu). Max. délka 100 cm. (Ostatní délky na poptávku).

■ **LT-PST 048**



ZÁVĚSNÝ HÁČEK PRO qP



Háček pro zavěšení rámečků, plakátových kapes apod. Nasazuje se ze strany a pootočením se zajistí. Barva: transparentní.

■ **LT-PST 005**

ZÁVĚSNÉ OČKO PRO qP



Pro zavěšení rámečků, plakátových kapes apod. Používá se v kombinaci s „C“ a nebo „S“ háčky. Nasazuje se ze strany a pootočením se zajistí. Barva: transparentní.

■ **LT-PST 006**

OČKO ZÁVĚSNÉ PRO LIŠTU qP (ALU)



Očko k zavěšení plakátové lišty qP, skládá se z očka o Ø 5 mm a hliníkového profilu T.

■ **LT-PST 049**

ZAKLAPÁVACÍ PLAKÁTOVÉ LIŠTY


Pro zavěšení plakátů velkých formátů Vám nabízíme systém zaklapávacích plakátových lišt.

Jednotlivé zaklapávací mechanismy z různých profilů a materiálů garantují jednoduchou manipulaci a skvělý design.


UPOZORNĚNÍ! Příslušenství hodící se k montáži a zavěšení se nachází na konci kapitoly v části – **PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZAVĚŠENÍ** na str. 77. Pro hliníkové plakátové lišty 40 – se hodí příslušenství k rámečkům (řady 500) na str. 22.

PLAKÁTOVÉ LIŠTY SVORKOVÉ PLAST


LIŠTA PLAKÁTOVÁ KAPKA



Lišta k zavěšení plakátů, vyrobená z plastu, výška profilu 15 mm. K zavěšení plakátu je třeba horní a spodní lišty, objednávejte prosím po párech. Ostatní délky dle Vašeho požadavku. Barva: transparentní. délka 100 cm **LT-PLA 001**



OČKO K ZAVĚŠENÍ PLAKÁTOVÉ LIŠTY KAPKY



Vyrobeno z transparentního plastu. Je třeba počítat min. se dvěma kusy na zavěšení jedné plakátové lišty.

■ **LT-PLA 039**

LIŠTA PLAKÁTOVÁ „R“ NALEPOVACÍ




Vyrobeno z transparentního plastu profilu R, ze zadní strany opatřena samolepicí páskou. Výška profilu 27 mm. Ostatní délky dle Vašeho požadavku.

■ délka 100 cm **LT-PLA 125**

ZAKLAPÁVACÍ PLAKÁTOVÉ LIŠTY ZÁTĚŽOVÉ PLAST

Vhodné pro zavěšení větších a těžších plakátů. K zavěšení plakátu je třeba horní a spodní lišty, objednávejte prosím po párech. Délky zátěžových lišt a barvy dle RAL vzorníku dle Vašeho požadavku.


LIŠTA PLAKÁTOVÁ ZÁTĚŽOVÁ ZAKLAPÁVACÍ 18



Plastový zaklapávací profil výšky 18 mm, pro plakát do max. tloušťky materiálu 0,5 mm.
Barvy: bílá, transparentní.

- bílá - délka 120 cm **LT-PLA 011**
- transparentní - délka 120 cm **LT-PLA 140**

LIŠTA PLAKÁTOVÁ ZÁTĚŽOVÁ ZAKLAPÁVACÍ 36



Plastový zaklapávací profil výšky 36 mm, pro plakát do max. tloušťky materiálu 1 mm.
Barva: bílá.

- bílá - dl. 120 cm **LT-PLA 098**


ZÁSLEPKA NA ZÁTĚŽOVOU ZAKLAPÁVACÍ LIŠTU 36



Barva: bílá.

- **LT-PLA 015**


LIŠTA PLAKÁTOVÁ ZÁTĚŽOVÁ ZAKLAPÁVACÍ 28



Plastový zaklapávací profil výšky 28 mm, pro plakát do max. tloušťky materiálu 2 mm.
Barvy: bílá, transparentní.

- bílá dl. 120 cm **LT-PLA 002**
- transparentní dl. 120 cm **LT-PLA 003**

OČKO NA ZÁTĚŽOVOU ZAKLAPÁVACÍ LIŠTU




Pro zavěšení zátěžových plakátových lišt. Je třeba počítat min. se dvěma kusy na zavěšení jednoho plakátu.
Barvy: bílá, transparentní.

- bílá **LT-PLA 014**
- transparentní **LT-PLA 152**

PLAKÁTOVÉ LIŠTY HLINÍKOVÉ


Možné objednat i v jiných délkách, dle Vašeho požadavku.
Pro hliníkové plakátové lišty 40 — se hodí **PŘÍSLUŠENSTVÍ K RÁMEČKŮM (ŘADY 500)** na str. 22.

LIŠTA PLAKÁTOVÁ HLINÍKOVÁ SVORKOVÁ 20 (SADA)




Sada se skládá ze dvou plakátových hliníkových eloxovaných lišt, horní lišta se dvěma posuvnými závěsnými očky (v transparentním provedení). Vhodná pro plakáty o tloušťce materiálu 0,1–0,5 mm. Vkládání plakátů — odklopte černou koncovou záslepku, vyjměte vložený supergrip z lišty a nasuňte do něho plakát, supergrip s plakátem pak vsuňte zpět do hliníkové lišty, zaklopte záslepku.

- délka 600 mm **LT-PLA 204**
- délka 846 mm **LT-PLA 206**



LIŠTA HLINÍKOVÁ ZAKLAPÁVACÍ 25




Eloxovaný hliníkový profil šířky 25 mm, se zaklapávacím mechanismem, pro plakáty o tloušťce materiálu do 3 mm, integrovaná kaučuková páska pro protiskluzové svorky, horní lišta se dvěma závěsnými očky, horní i dolní lišta jsou včetně šedých koncovek. Sada je dvoudílná.
Standardní délky 500, 600, 700, 842, 900 a 1000 mm.

- délka 500 mm **LT-PLA 071**
- délka 600 mm **LT-PLA 072**
- délka 700 mm **LT-PLA 073**
- délka 842 mm **LT-PLA 074**
- délka 900 mm **LT-PLA 075**
- délka 1000 mm **LT-PLA 070**



LIŠTA HLINÍKOVÁ 40 S VÁLEČKY




Eloxovaný hliníkový profil šířky 40 mm. Vhodná k zavěšení papírových plakátů, fólií apod. do max. tloušťky materiálu 3 mm. Možno dodat i s oboustrannou lepicí páskou ze zadní strany profilu. Standardní délky 500 a 1000 mm. Ostatní délky, max. do 2500 mm, dodáváme při objednání 10 sad a více.

- bez lepicí pásky – délka 500 mm **LT-PLA 031**
- bez lepicí pásky – délka 1000 mm **LT-PLA 030**
- s lepicí páskou – délka 500 mm **LT-PLA 021**
- s lepicí páskou – délka 1000 mm **LT-PLA 022**



SPOJKA PRO HLINÍKOVÉ PLAKÁTOVÉ LIŠTY




Kovová spojka se 4 šrouby, vhodná ke spojení dvou hliníkových lišt 40 s válečky a hliníkových lišt II a III.. Pro spojení dvou lišt je třeba použít dvě spojky.

- **RK-PLA 300**

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZAVĚŠENÍ

K montáži a k zavěšení cenových tabulí, hliníkových plakátových lišt, zaklapávacích lišt nabízíme výběr různého příslušenství. Budete-li mít speciální požadavky k typům upevnění pomůžeme Vám vždy najít nějaké řešení. Neváhejte nás kontaktovat.

SPONA K UCHYCENÍ NA STROP




Spona s očkem o Ø 4 mm k uchycení do stropních podhledů. Vhodná pro zavěšení plakátových lišt či rámečků pomocí univerzálních háků, drátěných lanek nebo řetízků.
Barva: bílá.

- **HK-DEK 234**



OČKO ZÁVĚSNÉ DO PODHLEDŮ 40 mm PAVOUK



K zavěšení lišt či rámečků do stropních podhledů pomocí univerzálních háků, drátěných lanek nebo řetízků.

- **HK-DEK 077**



SVORKA KOVOVÁ DO PODHLEDŮ (18 kg)




Vhodná pro zavěšení plakátových lišt a ceníků do stropních podhledů. Nosnost do 18 kg. Povrchová úprava: pozinkovaný kov.
■ HK-DEK 235

SPONA KOVOVÁ DO PODHLEDŮ (18 kg)



Vhodná pro zavěšení plakátových lišt a ceníků do stropních podhledů. Nosnost do 18 kg. Povrchová úprava: komaxit. Barvy: bílá.
■ HK-DEK 279

SPONA PLASTOVÁ DO PODHLEDŮ (5 kg)




Vhodná pro zavěšení plakátových lišt a ceníků do stropních podhledů. Nosnost do 5 kg. Barvy: bílá.
■ HK-DEK 280




OČKO KE STROPNÍMU UCHYCENÍ Ø 40 mm

S oboustrannou pěnovou lepicí páskou. Barva: bílá.
■ HK-DEK 236




MAGNET STROPNÍ S HÁČKEM




K zavěšení plakátových lišt, plakátových kapes apod. Nosnost do 12 kg – magnet o průměru 50 mm, do 8 kg – magnet o průměru 32 mm. Barva: bílá.
■ Ø 50 mm LT-PLA 055
■ Ø 32 mm LT-PLA 056



UNIVERZÁLNÍ HÁČKY



K zavěšení plakátových lišt, plakátových kapes apod. pomocí řetízků či dekořetízků. Standardní délky 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, a 750 mm.
■ délka 100 mm HK-DEK 047
■ délka 150 mm HK-DEK 048
■ délka 200 mm HK-DEK 049
■ délka 250 mm HK-DEK 050
■ délka 300 mm HK-DEK 051
■ délka 350 mm HK-DEK 052
■ délka 400 mm HK-DEK 053
■ délka 500 mm HK-DEK 054
■ délka 750 mm HK-DEK 057



HÁČEK „S“



K zavěšení plakátových lišt, plakátových kapes apod. pomocí řetízků či dekořetízků. Standardní délky 27 mm a 35 mm.
■ délka 27 mm HK-DEK 001
■ délka 35 mm HK-DEK 003

HÁČEK „C“



K zavěšení plakátových lišt, plakátových kapes apod. pomocí řetízků či dekořetízků. Standardní délky 27 mm a 35 mm.
■ délka 33 mm HK-DEK 006
■ délka 40 mm HK-DEK 009

HÁČEK KOVOVÝ NA TRUBKU Ø 25 nebo 35 mm



Pro zavěšení na tyče o Ø 25 nebo 35 mm, používá se k zavěšení rámečků, plakátových kapes apod. Vyrobeno z pozinkovaného kovu.
■ Ø 35 HK-DEK 073
■ Ø 25 HK-DEK 166




ŘETÍZEK UZLOVÝ



Vhodný k zavěšení plakátových lišt, plakátových kapes a jiných dekorativních prostředků. Objednací jednotka 1 m.
■ tloušťka drátu 1,4 mm HK-DEK 068
■ tloušťka drátu 1,6 mm HK-DEK 070

OČKO NALEPOVACÍ 25×25mm



Patří do skupiny dekorativních pomůcek. Pro zavěšení lehkých papírových a plastových upoutávačů a plakátů.
■ HK-DEK 216

VLASEC



Vhodný k zavěšení plakátových lišt, plakátových kapes a jiných dekorativních prostředků. Objednací jednotka 1 m.
■ CN-PST 084

SAMOLEPICÍ BODY




Patří do skupiny dekorativních pomůcek. Pro nalepení lehkých papírových a plastových upoutávačů a plakátů.
■ HK-DEK 083

STAHOVACÍ PÁSKY 2,5 × 100 mm



Pro rychlé upevnění nebo spojení např. dvou košů, reklamních desek na regály apod.
■ HK-DEK 254





RÁMY HLINÍKOVÉ ZAKLAPÁVACÍ

Hliníkové zaklapávací rámy vysoké kvality s šedou zadní deskou vyrobenou z plastu (může být i plech do tl. 1 mm). Jsou vybaveny přední UV stabilní antireflexní PVC fólií. Výhodou těchto ráků je dlouhá životnost a snadná výměna plakátu. Konstrukce hliníkových zaklapávacích ráků umožňuje všestranné použití v interiérech i exteriéru. Plakát lze vyměnit během vteřiny: odklopte profil, vyměňte plakát, zaklapněte profil a je hotovo. Tloušťka vkládaného plakátu, PS fólie apod. je do 1 mm. Profily ráků jsou vyrobeny z kvalitního eloxovaného hliníku. Můžete si vybrat z více typů hliníkových profilů. Rohy rámečků jsou ve dvou variantách – oblé a ostré. Upozornění: ostatní formáty je možné dodat dle Vašeho přání dle individuální poptávky. Barvy: standardní elox anebo dle RAL vzorníku dle Vašeho požadavku.



RÁM HLINÍKOVÝ ZAKLAPÁVACÍ – PROFIL 32 mm s ostrými (oblými) rohy na zeď

Hliníkový rámeček s ostrými nebo oblými rohy z kvalitního hliníkového eloxovaného profilu výšky 32 mm. Na zadní stěně profilu jsou otvory pro šrouby. Dodáváno včetně krycí fólie a zad z šedého plastu, ale bez spojovacího materiálu.

ostré rohy		oblé rohy	
■ A0	RM-ZKP 207	A0	RM-ZKP 127
■ A1	RM-ZKP 095	A1	RM-ZKP 130
■ A2	RM-ZKP 200	A2	RM-ZKP 206
■ A3	RM-ZKP 171	A3	RM-ZKP 168
■ A4	RM-ZKP 210	A4	RM-ZKP 151
■ 100×70 cm	RM-ZKP 092	■ 100×70 cm	RM-ZKP 093
■ 70×50 cm	RM-ZKP 016	■ 70×50 cm	RM-ZKP 015
■ 50×50 cm	RM-ZKP 014	■ 50×50 cm	RM-ZKP 013



RÁM HLINÍKOVÝ ZAKLAPÁVACÍ – PROFIL 44 mm s ostrými (oblými) rohy na zeď

Hliníkový rámeček s ostrými nebo oblými rohy z kvalitního hliníkového eloxovaného profilu výšky 44 mm. Na zadní stěně profilu jsou otvory pro šrouby. Dodáváno včetně krycí fólie a zad z šedého plastu, ale bez spojovacího materiálu.

ostré rohy	
■ A0	RM-ZKP 033

Pokud si přejete variantu s oblými rohy, prosím uveďte to v objednávce.

OSTRÉ ROHY

OBLÉ ROHY

RÁM HLINÍKOVÝ ZAKLAPÁVACÍ VODĚODOLNÝ– PROFIL 32 mm s ostrými rohy na zeď

Hliníkový rámeček s ostrými rohy z hliníkového eloxovaného profilu výšky 32 mm. S pozinkovanými kovovými zády, s mírně viditelnou gumovou těsnicí páskou (plakát se vkládá pod pásku) a s krycí fólií.

■ A1	RM-ZKP 064
------	------------

ZÁVĚSNÉ OČKO pro hliníkový zaklapávací rám



K uchycení ze zadní strany mezi zadní stěnu rámečku a zaklapávací profil, flexibilní využití, lze zasadit po celé délce hrany zaklapávacího rámu. Z kovu.

■ RM-PST 035



RÁM HLINÍKOVÝ ZAKLAPÁVACÍ – PROFIL 32 mm s ostrými rohy na sklo



Vyroben z kvalitního hliníkového eloxovaného profilu výšky 32 mm. Na zadní stěně profilu je lepicí páska pro uchycení na sklo, (v případě zájmu lze dodat i s okrasnými krycími hliníkovými lištami na protější stranu skleněné stěny).

■ A0	RM-ZKP 461
■ A1	RM-ZKP 010
■ A2	RM-ZKP 115
■ A3	RM-ZKP 116
■ A4	RM-ZKP 004
■ A0 s krycími lištami	RM-ZKP 283
■ A1 s krycími lištami	RM-ZKP 190
■ A2 s krycími lištami	RM-ZKP 120



ZAKLAPÁVACÍ RÁM NA SKLO PROFIL 20 mm



Vyroben z kvalitního hliníkového eloxovaného profilu výšky 20 mm. Na zadní stěně profilu je lepicí páska pro uchycení na sklo, (v případě zájmu lze dodat i s okrasnými krycími hliníkovými lištami na protější stranu skleněné stěny).

■ A1	RM-ZKP 448
■ A2	RM-ZKP 449
■ A3	RM-ZKP 450
■ A4	RM-ZKP 451
■ A1 s krycími lištami	RM-ZKP 452
■ A2 s krycími lištami	RM-ZKP 453



RÁM HLINÍKOVÝ ZAKLAPÁVACÍ S JIŠTĚNÝM PROFILEM 32 mm

Rám ze speciálního eloxovaného hliníkového profilu, který lze otevřít s použitím speciálního klíče (ten je nutno objednat zvlášť). Rám je s ostrými rohy, se zády z šedého plastu a s krycí fólií.

■ A0	RM-ZKP 061
■ A1	RM-ZKP 074
■ klíč, barva černá	RM-ZKP 034



RÁM HLINÍKOVÝ UZAMYKATELNÝ (VITRÍNA) – PROFIL 37 mm i pro venkovní použití



ALU-vitrína z profilu o šířce 37 mm, hloubka 23 mm, uzamykatelná, hodí se i pro venkovní použití (POZOR: není 100 % vodotěsná, může se objevit kondenzace). Vyztužené rohy. Okno z odolného polykarbonátu, Rozměr 577 × 824 mm).

■ RM-ZKP 571

NOVINKA!




RÁMY NAPÍNACÍ

RÁM NAPÍNACÍ



Velmi lehký rám z kulatého eloxovaného hliníkového profilu o Ø 9 mm, s plastovými šedými rohy se závěsnými očky, zavěšení plakátu pomocí krokodýlích svorek, které umožňují snadnou a rychlou výměnu reklamy.

- A1 RM-NAP 001
- A2 RM-NAP 002
- A3 RM-NAP 003
- A4 RM-NAP 004



RÁMY LED HLINÍKOVÉ

VÝHODY

- Až o 70 % nižší spotřeba energie ve srovnání se zářivkami. Nízké zahřívání.
- Vysoká životnost (30 000 až 50 000 hodin).
- Stejná svítivost po celou dobu životnosti.
- Okamžitý plný světelný výkon při zapnutí.
- Homogenní a efektivní osvětlení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Barevná teplota 6500 K – studená bílá, vhodná pro většinu použití.
- Výkon na metr LED ve standardním provedení: 3 W (LED lišta), 8 W (LED klip rám).
- Napájecí zdroj 2V DC.
- Vhodné pouze pro vnitřní použití.
- Záruka 12 měsíců pro LED komponenty.

Příklady teplot světla

Teplota	Zdroj světla
2700 K	žárovka
3400 K	halogenová žárovka
5000 K	běžné denní světlo
6500 K	studená bílá

NA VYŽÁDÁNÍ

- Další teploty světla (4 500 K, 7 000 K), barevné LED, barvu měnící LED (RGB),
- LED s vysokou svítivostí.

LED RÁM HLINÍKOVÝ



Hliníkový zaklapávací rám s LED osvětlením, vyrobený z profilu 25 mm, pro užití s prosvětlovací fólií s potiskem. Dodáváno s přívodním kabelem a s vložkami se závitem pro uchycení závěsného lanka (zavěšení na výšku nebo na šířku). Pouze pro vnitřní použití. Barevná teplota LED: 6500 K, hloubka rámečku je 19 mm. Rádi vám zpracujeme nabídku na potisk prosvětlovací fólie dle požadavků.

- A4 RM-LED 001
- A3 RM-LED 002
- A2 RM-LED 003
- A1 RM-LED 004

NOVINKA!



LED RGB RÁM HLINÍKOVÝ



Hliníkový zaklapávací rám s barvou měnícím LED osvětlením, vyrobený z profilu 25 mm, pro užití s prosvětlovací fólií s potiskem. Dodáváno s přívodním kabelem a dálkovým ovladačem. S vložkami se závitem pro uchycení závěsného lanka (zavěšení na výšku nebo na šířku). Pouze pro vnitřní použití. Hloubka rámečku je 19 mm. Ostatní formáty na vyžádání.

- A1 RM-LED 005

NOVINKA!



RÁMY LED PLEXI


RÁM PLEXI LED



Trendy akrylový rámeček pro zavěšení na zeď, hloubka pouze 9 mm. Dodáváný s napájecím adaptérem.

- A4 RM-LED 007

NOVINKA!



PŘÍSLUŠENSTVÍ K RÁMŮM LED

LANKO NA ZAVĚŠENÍ PRO LED RÁMY




Snadné uchycení do závitových vložek hliníkových zaklapávacích ráků s LED osvětlením. Průměr lanka je 1,2 mm, s háčky na konci. Jednoduše nastavitelná délka do maximálně 1 m. Set obsahuje 2 lanka (1 pár)

- RM-LED 006

NOVINKA!



LED SVĚTELNÉ LIŠTY



Světelná lišta, vyrobená z eloxovaného hliníkového profilu 20 × 10 mm s integrovaným LED páskem. Na spodní straně je magnetický pásek š. 20 mm. Shora je lišta chráněna průhledným krytem z PET-G materiálu. Na konci je šedá záslepka. Vhodné pouze pro vnitřní použití. Adaptér objednávejte zvlášť. Vhodné k použití s příslušenstvím řady 500.

- pro police d. 1000 mm SV-OBCH 991
- pro police d. 1250 mm SV-OBCH 992
- s mléčným krytem, pro police d. 1000 mm SV-OBCH 993

NOVINKA!



NAPÁJECÍ ADAPTÉR PRO LED SVĚTELNÉ LIŠTY



Adaptér 12V/24V, černý s vyhovující atestům CE certifikace a GS.

- SV-OBCH 994





STOJANY

STOJANY NA LETÁKY

ZOK
system

KVALITA • PROVEDENÍ • FUNKČNOST • UDRŽITELNOST

ZOK
system

STOJANY NA LETÁKY

STOJAN TreEma Z

Drátěný stojan na letáky s policemi, na které můžete přehledně umístit a prezentovat až šest různých letáků formátu A4.

Vyrobený z ocele, povrchová úprava prášková barva.

Výška stojanu 1450 mm, rozměry základny: 420 × 380 mm.

Barvy: kovově stříbrná.

■ SN-PLA 028



STOJAN TreEma T6

Drátěný stojan, šest kapes.

Rozměry: šířka 415 mm, výška 1420 mm, hloubka kapsy 45 mm, prostor pro umístění loga 415 × 120 mm.

Barvy: bílá, stříbrná nebo povrchová úprava zinkochromát.

■ bílá ST-KOV 040

■ stříbrná ST-KOV 041

■ zinkochromát ST-KOV 042



STOJAN TreEma L

Stojan na letáky se třemi akrylátovými kapsami formátu A4. Kovová konstrukce.

Rozměry: šířka 260 mm, výška 1400 mm.

Barvy: kovově stříbrná.

■ ST-KOV 039



STOJAN TreEma Q

Stojan na letáky formátu A4.

Skládá se z nohy s podstavcem a akrylátové kapsy formátu A4.

Barvy: bílá, stříbrná nebo povrchová úprava zinkochromát.

■ SK-LET 008 B



STOJAN TREEMA CS

Stojan na kolečkách se čtyřmi policovými přihrádkami, na kterých můžete vystavovat letáky nebo zboží. Horní panel je možné využít jako komunikační prostor, kde je možné umístit logo a informace o výrobku nebo akci.

Rozměry: šířka 950 mm, výška 1800 mm, hloubka police 350 mm.

Materiál stojky: eloxovaný hliník.

Materiál police: plech.

■ ST-KOV 065



DRŽÁK LETÁKŮ TreEma EF

Celokovový držák letáků A4+ s možností kolmého a vodorovného uchycení na vstupní zařízení, s nasazovacím vertikálním držákem jednoho z letáků pro lepší upoutání zákazníka. Povrchová úprava zinkochromát, případně komaxit (barva dle přání).

■ AT-ZOK 1224 B



STOJAN NA TISKOVINY 5×A4



Drátěný stojan s pěti A4 kapsami pro zavěšení na stěnu. Ve spodní části stojanu je stočený plech pro reklamu o rozměru 220 × 80 mm.

Materiál: drát o Ø 4 a 6 mm,

plech tl. 1,5 mm.

Rozměry stojanu: 210 × 90 × 700 mm.

Povrchová úprava: komaxit (barvy dle přání).

■ ST-KOV 1207 B

NOVINKA!

STOJAN NA TISKOVINY PODPĚRNÝ 10×A4



Drátěný stojan s opěrnou nohou, v horní i dolní části stojanu je stočený plech pro reklamu o rozměru 300 × 150 mm. Základní konstrukce a opěrná noha je z drátu o Ø 8 mm. Kapsa na formát A4 je z drátu o Ø 4 mm.

Výška stojanu: 1410 mm

Povrchová úprava: komaxit (barvy dle přání).

■ ST-KOV 1208 B

NOVINKA!

STOJAN NA TISKOVINY ZÁVĚSNÝ 8×A4



Drátěný stojan vhodný pro zavěšení na stěnu či do plechu – v horní i dolní části stojanu je stočený plech pro reklamu o rozměru 300 × 150 mm. Základní konstrukce je z drátu o Ø 8 mm. Kapsa na formát A4 je z drátu o Ø 4 mm.

Výška stojanu: 1190 mm.

Povrchová úprava: komaxit (barvy dle přání).

■ ST-KOV 1209 B

NOVINKA!

STOJAN OTOČNÝ NA FORMÁT A4



Stojan otočný pro prezentaci letáků, knih s 25 kapsami formátu A4.

Výška stojanu: 1900 mm, Ø 700 mm.

Povrchová úprava: komaxit (barvy dle přání).

■ ST-KOV 1210 B

NOVINKA!

STOJAN OTOČNÝ NA FORMÁT A6, A5 A A4



Stojan otočný pro prezentaci pohledů, letáků, knih nebo jiných tiskovin s 18 kapsami formátu A6, 16 kapsami formátu A5 8 kapsami formátu A4

Výška stojanu: 1800 mm.

Povrchová úprava: komaxit (barvy dle přání).

■ ST-KOV 1211 B

NOVINKA!

STOJAN OTOČNÝ PULTOVÝ



Stojan otočný k umístění na pult s kapsičkami (46 ks).

Výška stojanu: 900 mm.

Povrchová úprava: komaxit (barvy dle přání).

■ ST-KOV 1212 B

NOVINKA!

STOJAN VÝSTAVNÍ NA LETÁKY A4



Drátěný samostatně stojící stojan vhodný na letáky, časopisy apod. Materiál: drát o \varnothing 8 a 5 mm, plech tl. 1,3 mm. Povrchová úprava: komaxit (barvy dle přání).

Tyto stojany nabízíme v provedení: **Jednomodul** – rozměr 261 × 360 × 1245 mm, reklamní plocha o rozměru 260 × 220 mm.

■ ST-KOV 1204-1 B



Dvoumodul – rozměr 528 × 360 × 1245 mm, reklamní plocha o rozměru 512 × 225 mm.


■ ST-KOV 1204-2 B

Třimodul – rozměr 780 × 360 × 1245 mm, reklamní plocha o rozměru 764 × 225 mm.

■ ST-KOV 1204-3 B

NOVINKA!

ZÁVĚSNÝ KAPSÁŘ



Drátěný kapsář o \varnothing drátu 3 mm, který lze pomocí háčků zavěsit na drát či na plech. Povrchová úprava: komaxit (barva dle přání).

Tento kapsář nabízíme v provedení: **Kapsa závěsná jednoduchá na formát 1/3 A4 na výšku** o vnějším rozměru kapsy 111 × 51 × 195 mm.

■ ST-KOV 1201 B

Závěsný kapsář 3 × A5 na výšku – se třemi závěsnými kapsami pro formát A5, o rozměru 111 × 51 × 445 mm.

■ ST-KOV 1203 B

Závěsný kapsář 6 × A5 na výšku – se šesti závěsnými kapsami pro formát A5, o rozměru 111 × 51 × 790 mm.

■ ST-KOV 1202 B

NOVINKA!

STOJANY NA ZBOŽÍ

VÝSTAVNÍ STOJAN S 5 ZÁVĚSNÝMI KOŠÍKY



Jeklový stojan s drátěným sítím z drátu o \varnothing 4 mm uvnitř rámu (oko 40 × 40 mm) pro zavěšení libovolného počtu košů. Na horní díl stojanu lze umístit reklamu. Základní sestava je s 5 drátěnými košíky. Drátěný košík se dvěma háčky pro zavěšení na síť stojanu a s plechem pro umístění cenovky či reklamy (395 × 45 mm). Rozměry košíku: 400 × 330 × 120 mm. Rozměry horního dílu na reklamu: 405 × 170 mm.

Počet závěsných košíků lze změnit dle přání. Rozměry stojanu: 680 × 405 × 1910 mm. Povrchová úprava: komaxit (barvy dle přání).

■ ST-KOV 1200 B

NOVINKA!

SKLUZ NA PLECHOVKY DRÁTĚNÝ



Drátěný skluz o \varnothing drátu 4 mm pro podávání plechovek pro upevnění ke stojanu nebo na stěnu. Na bočních stranách jsou umístěny plíšky pro reklamu. Povrchová úprava: komaxit (barvy dle přání). Rozměry: 150 × 110 × 680 mm.

■ ST-KOV 1198 B

NOVINKA!

DRÁTĚNÝ DRŽÁK NA KARTUŠE



Drátěný zásobník na kartuše z drátu o \varnothing 4 mm, v dolní části má plechy (tl. 1,5 mm), kterými držák lze upevnit k polici či regálu stojanu. Do zásobníku se vejde cca 5 ks kartuší. Rozměry: 75 × 240 × 310 mm. Povrchová úprava: komaxit. Barvy: standardní.

■ ST-KOV 1205 B

NOVINKA!

JEKLOVÝ STOJAN SKLÁDACÍ NA KOLEČKÁCH



Jeklový stojan na podstavci s kolečky a brzdou. Na horní části, na boku i na podstavci je drážka pro umístění reklamy.

Základní sestava stojanu obsahuje: 2 závěsné drátěné košíky s plechem v přední části na reklamu nebo cenovkovou lištu 330 × 40 mm. Rozměr košíku: 350 × 340 × 30 mm. Dále 2 závěsné trojháky na blistry, L = 200 mm. A dále závěsný čtyřhák na blistry, L = 200 mm. Stojan lze též nakombinovat dle individuální poptávky.

Rozměry: 350 × 350 × 1570 mm. Povrchová úprava: komaxit (barvy dle přání).

■ ST-KOV 1195 B

NOVINKA!

STOJAN S PLECHOVÝMI BOČNICEMI SKLÁDACÍ A S 5 POLICEMI



Skládací stojan s plechovými bočnicemi a s 5 policemi. V horní části je lišta pro umístění reklamy. Stojan lze aretovat pomocí stavěcích noh. V horních i dolních jeklech jsou otvory pro zavěšení libovolného počtu plechových polic, které se zavěšují dle potřeby vystavovaného zboží. Při objednávce uveďte, kolik polic objednávejte.

Rozměry: 613 × 472 × 2100 mm. Rozměry police: 606 × 431 × 100 mm. Počet polic lze upravit dle přání. Materiál: plech a drát \varnothing 6 mm.

Barvy: standardní.

■ ST-KOV 1196 B

NOVINKA!

STOJAN S KOŠÍKY



Nerezový stojan s košíky pro prezentaci zboží v přírodním ladění. Stojan je dodáván v kombinaci s dvěma (pro užití pultové) nebo třemi ručně vyplétanými košíky (pro užití pultové nebo volně samostatně stojící). Košíky je třeba objednat zvlášť. Materiál: nerezová ocel, dřevo.

■ pro dva košíky ST-KOV 1298

■ pro tři košíky ST-KOV 1299

■ košík KO-PEC 135

Rozměry stojanu:

výška 750 mm pro 3 košíky / 650 mm pro 2 košíky, šířka 300 mm, hloubka 410 mm.

Rozměry horního panelu pro reklamu: výška 100 mm, šířka 300 mm.

Rozměry košíku: výška 100 mm, šířka 400 mm, hloubka 300 mm.

JEKLOVÝ STOJAN POJÍZDNÝ SE 6 ZÁVĚSNÝMI KOŠÍKY A S PLECHOVOU REKLAMOU



Jeklový stojan na 4 kolečkách (z toho 2 s brzdami). Ve spodní části je rám pro vložení dolního drátěného koše. Rozměry stojanu: 520 × 480 × 1900 mm. Základní sestava je se 6 závěsnými drátěnými koši. Rozměry závěsného koše: 505 × 310 × 30 mm. Rozměry spodního koše: 500 × 400 × 100 mm. V horní části je plechová tabule s prostorem na reklamu. Rozměry tabule: 520 × 200 mm. Stojan lze též nakombinovat dle individuální poptávky: např. bez spodního koše či bez tabule na reklamu. Povrchová úprava: komaxit (barvy dle přání).

■ ST-KOV 1199 B

NOVINKA!

STOJAN SÍŤOVANÝ NA HÁČKY S JEKLOVÝM PODSTAVCEM



Korpus stojanu je z drátěné sítě (oko 50 × 50 mm) s jeklovým podstavcem s kolečky o průměru 50 mm. Rozteče sítě slouží k zavěšení háčků. Průměr drátu je 4 mm.

Háčky je nutno objednat zvlášť! Háček na blister je z drátu o \varnothing 4 mm, počet háčků na stojanu dle potřeby. Rozměry: 600 × 160 × 1640 mm. Barvy: standardní.

■ stojan ST-KOV 1197 B

■ háček ST-KOV 1227 B

NOVINKA!

STOJANY INFORMAČNÍ

Stojany s rámečkem z hliníkového profilu nebo hliníkového zaklapávacího profilu vhodné pro volné stání v prostoru (např. ve výstavních prostorech, v autosalónech, bankách, cestovních kancelářích). Eleganční prezentace Vaší reklamy.

STOJAN INFORMAČNÍ A4



Stojan s hliníkovým zaklapávacím rámem formátu A4 s ostrými rohy, hliníkovou teleskopickou stojkou 65–120 cm, upevňovacím šroubem a černým kloubem na zadní stěně rámečku pro jeho naklonění do různých poloh.

Materiál stojanu: hliník s BD podstavou v černé barvě (Ø 255 mm).

■ RM-ZKP 059

T-STOJAN S KAPSOU NA PROSPEKTY



Jednostranný stojan s hliníkovou jeklovou T-podstavou s rámem s ostrými rohy. Velikost rámu: formát A1 z profilu 32 mm, s ostrými rohy a s ochrannou antireflexní PVC fólií. Stojan má pod rámem kovovou kapsu na prospekty v šedém provedení.

Celková výška 190 cm.

■ SN-PLA 021

T-STOJAN, PROFIL 32



Stojan s hliníkovou jeklovou T-podstavou se dvěma zaklapávacími hliníkovými rámy formátu A1 nebo 70×100 cm s ostrými rohy (oboustranný), s ochrannou antireflexní PVC fólií. Celková výška 120 cm.

■ formát A1 SN-PLA 044

■ formát 70x100 cm SN-PLA 045

STOJAN PROSPEKTOVÝ PS 1



Stojan na prospekty s černou BD podstavou o Ø 255 mm s hliníkovou stojkou délky 80 cm, s plexi kapsou A4 s černým kloubem ze zadní strany umožňujícím různý sklon kapsy.

■ SN-PLA 010

STOJAN LIBERTY 35 s hliníkovým zaklapávacím rámem A1



Stojan se zaklapávacím rámem formátu A1 (profil 32) s pochromovanými zaoblenými rohy a upevňovací sadou se svorkami na trubku.

Materiál stojanu: hliníkový rám s šedou pevnou stojkou (délka 200 cm) a BD podstavou (Ø 350 mm).

■ RM-ZKP 088

STOJAN LIBERTY 25 PRAPORKOVÝ



Stojan se zaklapávacími hliníkovými lištami o délce 60 cm pro umístění plakátu (praporku). Se šedou (RAL 9006) BD podstavou (Ø 255 mm) a hliníkovou teleskopickou stojkou (120–200 cm) s upevňovacím šroubem a upevňovací sadou se svorkami na trubku.

■ SN-PLA 008

STOJAN LIBERTY 35 PRAPORKOVÝ



Stojan se zaklapávacími hliníkovými lištami o délce 60 cm pro umístění plakátu (praporku).

Se šedou (RAL 9006) BD podstavou (Ø 350 mm) a hliníkovou pevnou stojkou (200 cm) s upevňovacím šroubem a upevňovací sadou se svorkami a trubku.

■ SN-PLA 009

STOJANY VENKOVNÍ

Stojany s rámečkem z hliníkového zaklapávacího profilu a masivním podstavcem vhodné pro venkovní stání, s masivním podstavcem, které jsou dobře odolné proti povětrnostním vlivům – větru, dešti, slunci.

STOJAN VENKOVNÍ NA PRUŽINÁCH



Stojan s masivním a stabilním podstavcem ve tvaru T. Podstavec přidržuje stojan pomocí pružinového mechanismu, který zajišťuje stabilitu stojanu i v silném větru. Hliníkové zaklapávací rámy s ostrými rohy z obou stran stojanu jsou sestavené s kovovými zády, aby zajišťovaly odolnost stojanu proti vodě.

Hmotnost stojanu: A0 – 29 kg,

A1 – 17 kg, 70 × 100 cm – 19 kg.

Barvy: černá.

■ formát A0

SN-PRO 031

■ formát A1

SN-PRO 032

■ formát 70×100 cm

SN-PRO 033

STOJAN POSTER VIP »W«



Pevný stojan se dvěma hliníkovými zaklapávacími rámy formátu A1 z profilu 40 mm, s ostrými plastovými rohy odolnými proti vlhkosti. Plastová dutá noha, která zajišťuje stabilitu, je v šedém provedení se dvěma kolečky (objem pro naplnění nohy je 42 litrů). Hmotnost nenaplněného stojanu: 10,5 kg.

Celková výška: 127,5 cm.

■ formát A1 SN-PRO 001

NOVINKA!

A STOJANY

A-STOJAN HLINÍKOVÝ OBOUSTRANNÝ s ostrými rohy (profil 32)



Oboustranný hliníkový stojan ve tvaru A s ostrými rohy a zaklapávacími rámy. Vhodný zejména na vystavování letáků, speciálních nabídek apod.

Materiál: hliník – přírodní elox.

Rozměr vnitřního letáku: A0, A1, A2, 1000 × 700 mm.

Lze dodat i s oblými rohy.

■ formát A0

SN-ACK 008

■ formát A1

SN-ACK 012

■ formát A2

SN-ACK 065

■ formát 100×70 cm

SN-ACK 110

A-STOJAN HLINÍKOVÝ OBOUSTRANNÝ s ostrými rohy (profil 32) a černou deskou na psaní



Oboustranný hliníkový stojan ve tvaru A s ostrými rohy a černou deskou na popisování k propagaci aktuálních nabídek apod.

Materiál: hliník – přírodní elox.

■ formát A1

SN-ACK 072

„A“ STOJAN PLECHOVÝ



Stojan ve tvaru písmene A vhodný pro prezentaci či cenové nabídky z plechu o tl. 1 mm.

Rozměry: 500 × 1000 mm.

Povrchová úprava: komaxit (barvy dle přání).

■ ST-KOV 1206 B

NOVINKA!

ŠTÍT HORNÍ STŘÍŠKA



Nepotíštěná reklamní stříška z bílého polystyrolu k nasazení na A-stojan. Lze potisknout dle vašeho přání, kdy cena tisku se odvíjí dle motivu a počtu barev.

Rozměry: tloušťka 3 mm, výška 20 cm.

■ formát A1 RM-ZKP 054

■ formát A2 RM-ZKP 415

DRŽÁK NA PROSPEKTY A4 K A-STOJANU



Držák na reklamní letáky ve formátu A4 k A-stojanu.

Materiál: kov.

■ RM-PST 031

A-STOJAN DŘEVĚNÝ




Oboustranný stojan ve tvaru A s popisovatelnou černou deskou a dřevěným rámem pro prezentaci aktuálních nabídek apod.
 Rozměry: 1000 × 570 mm.
 Materiál rámu: dřevo.
 ■ **SN-ACK 069**

A-STOJAN TRUBKOVÝ půlkruhový prostor na reklamu



Oboustranný A-stojan s konstrukcí z pozinkované trubky o Ø 22 mm a půlkruhovým prostorem v horní části rámu, který lze potisknout dle vašeho přání (cena potisku se odvíjí od počtu barev). Krycí antireflexní fólie je přichycena magnetickou páskou.
 Rozměry tabule: 500 × 700 mm.
 Povrchová úprava: komaxit.
 Barvy rámu: bílá, červená.
 ■ bílá **SN-ACK 104**
 ■ červená **SN-ACK 105**

A-STOJAN TRUBKOVÝ S KOLOSTAVEM



A-stojan s konstrukcí z pozinkované trubky o Ø 22 mm a s trojitým kolo-stavem a prostorem v horní části rámu, který lze potisknout dle vašeho přání (cena potisku se odvíjí od počtu barev).
 Rozměry: 600 × 1 300 mm.
 Povrchová úprava: komaxit.
 Barvy rámu: bílá, červená.
 ■ červená **SN-ACK 125 B**

A-STOJAN TRUBKOVÝ FORMÁT A1, prostor na logo



Oboustranný A-stojan s konstrukcí z pozinkované trubky o Ø 22 mm a obdélníkovým prostorem v horní části rámu, který lze potisknout dle vašeho přání (cena potisku se odvíjí od počtu barev). Krycí antireflexní fólie je přichycena magnetickou páskou.
 Rozměry tabule: 500 × 700 mm.
 Povrchová úprava: komaxit.
 Barvy rámu: bílá, červená.
 ■ bílá **SN-ACK 102**
 ■ červená **SN-ACK 103**

A-STOJAN PLASTOVÝ



Stojan A – vyrobený z plastu.
 Rozměry: 1000 × 600 mm.
 Barvy: bílá a černá.
 ■ bílá **SN-ACK 057**
 ■ černá **SN-ACK 087**

A-STOJAN PLASTOVÝ s černou plochou na psaní



Stojan z plastu s černou plochou na popisování.
 Rozměr stojanu: 1000 × 600 mm.
 Barvy: bílá.
 ■ **SN-ACK 030**

A-STOJAN PLASTOVÝ s ochrannou PVC fólií



Stojan z plastu s ochrannou antireflexní fólií pro zasunutí poutače A1.
 Rozměr stojanu: 1 000 × 600 mm.
 Barvy: bílá.
 ■ **SN-ACK 026**

A-STOJAN „POZOR KLUZKÝ POVRCH“




Plastový stojan ve tvaru A s textem: „Pozor kluzký povrch – Caution wet floor“ a piktogramem. Využívá se jako vhodná prevence proti uklouznutím.
 Rozměr stojanu: 300 × 500 mm.
 Barvy: žlutá s černým textem.
 ■ **AT-ZOK 1299**



PLEXI KAPSY NA LETÁKY

KAPSY NA LETÁKY NA ZEĎ




Vyrobené ze vstříkovaného plastu,
k uchycení na zeď. Dodáváno bez spojovacího materiálu.

Barva: transparentní

- formát 1/3 A4 na výšku **SK-PLX 072**
- formát A5 na výšku **SK-PLX 042**
- formát A4 na výšku **SK-PLX 041**



KAPSY NA LETÁKY NA STŮL



Vyrobené ze vstříkovaného plastu,
pro postavení na stůl, pult apod.

Barva: transparentní

- formát 1/3 A4 na výšku **SK-PLX 181**
- formát 1/3 A4 na šířku **SK-PLX 178**
- formát A5 na výšku **SK-PLX 143**
- formát A4 na výšku **SK-PLX 180**
- na vizitky **SK-PLX 182**



KAPSY PRO ZASUNUTÍ DO LAMELOVÝCH STĚN



Vyrobené ze vstříkovaného plastu,
díky stavebnicovému systému vyjímatelných
vloček použitelné pro různé formáty letáků,
variabilní využití – buď k zavěšení
do lamelových stěn nebo jako stojánek
na stůl, pult apod.

Barva: transparentní

- formát A4 na šířku **SK-PLX 203**
- formát 2×A4 na šířku **SK-PLX 204**
(2 řady prospektů nad sebou)
- formát 2×A5 na výšku **SK-PLX 205**
- formát 4×A5 na výšku **SK-PLX 206**
(2 řady prospektů nad sebou)
- formát 3×1/3 A4 na výšku **SK-PLX 207**
- formát 6×1/3 A4 na výšku **SK-PLX 208**
(2 řady prospektů nad sebou)



ZAKÁZKOVÁ VÝROBA PLEXI KAPES

Plexi kapsy včetně potisku vyrobíme dle Vašeho zadání.



L a T PLASTOVÉ STOJÁNKY

STOJÁNEK »L« PVC



Vhodný na pulty, stoly nebo regály.
Vyrobeno z kvalitního plastu.

Barva transparentní.

■ formát A7 **SK-PVC 004**

■ formát A6 **SK-PVC 003**

■ formát A5 **SK-PVC 001**

■ formát A4 **SK-PVC 002**

STOJÁNEK »L« PLEXI NA VÝŠKU



Vhodný na pulty, stoly nebo regály.
Vyrobeno z kvalitního plastu.

Možno objednat i formáty A6,
A5, A4 a A3 na šířku – dle Vašeho
požadavku.

Barva transparentní.

■ formát A6 **SK-PLX 017**

■ formát A5 **SK-PLX 016**

■ formát A4 **SK-PLX 015**

■ formát A3 **SK-PLX 006**

STOJÁNEK »T« PLEXI



Vhodný na pulty, stoly nebo regály.
Vyrobeno z kvalitního plastu.

Barva: transparentní.


■ formát A5 na výšku **SK-PLX 028**

■ formát A4 na výšku **SK-PLX 027**

■ formát A5 na šířku **SK-PLX 031**

■ formát A4 na šířku **SK-PLX 030**

STOJÁNEK »L« PLEXI S KAPSAMI »C«



Stojánek se 3 kapsami naležato
na cenu pod sebou (3 × 105 × 60 mm)
s 2x lepicí páskou na spodní straně,
vhodný k prezentaci ve výlohách,
na pultech a pod.

Barva transparentní.

■ **AT-PLX 2481**


STOJÁNEK PVC – STRÍŠKA 40 × 40 × 70 mm



Stojánek je možno různě
polohovat, délka 70 mm,
výška 40 mm

Barva: transparentní.

■ **SK-PLX 177**



KAPSA A5 NA KARTIČKY (veřejná inzerce)




Zásobník na zákaznické karty.
Možno vyrobit i v jiných formátech.

Barva: transparentní.

■ **AT-ZOK 343**

STOJÁNEK »L« ČERNÝ



Stojánek L černý na popis bílou
křídou nebo popisovacím fixem.
Vyrobeno z tvrdého polystyrenu.
Formát A4 na výšku. Barva černá.

■ **SK-PLX 902**

STOJÁNEK MENU PLEXI



Vyrobený z kvalitního plastu tloušťky
2 mm. Trojúhelníkový profil
se 4 ohyby, vhodný pro zasunutí
Menue karty, tabulky či lamino
destičky o tloušťce 0,5–1 mm.

■ délka 105 mm **SK-PLX 330**

■ délka 148 mm **SK-PLX 331**

■ délka 210 mm **SK-PLX 332**

STOJÁNEK S KOVOVOU OBLOUKOVOU PODSTAVOU



Stojánek s nerezovou podstavou ve tvaru oblouku, rozměry
180 × 70 mm. Mezera na vkládání š. 4,5 mm. Hloubka
vloženého materiálu je 14 mm. Dodáváno s plexi kapsou.

■ formát A5 na výšku **SK-PLX 337**

■ formát A4 na výšku **SK-PLX 338**

STOJÁNEK MENUE PYRAMIDA



Stojánek s pyramidovou základnou,
pro zasunutí plexi kapsy 2 × 2 mm.

Plexi kapsy objednávejte zvlášť
(viz str. 39). Barvy: červená, černá.

■ délka 105 mm **SK-PLX 333 B**

■ délka 150 mm **SK-PLX 335 B**

ZÁSOBNÍK NA CIGARETY
s posunovači PRV+S o síle pružiny 4N

4 sloupce. Vyrobený z PET-G. Vhodný k doplňkovému prodeji cigaret
k pokladnímu pultu, jako doplněk regálu apod. Klipsou lze nasunout
na regálovou polici.

■ **AT-PLX 3565**



PLASTOVÉ STOJÁNKY DO ELEKTRA

STOJÁNEK PRO SMARTPHONE



Vhodný k prezentaci na pultech,
vyrobený z kvalitního plexiskla,
zpracovaný laserovou technologií.

Barva transparentní.

■ **AT-PLX 3012**

STOJÁNEK PLEXI NA TABLET VOLNÝ



Stojánek na tablety, vhodný
k prezentaci na pultech, vyrobený
z kvalitního plexiskla, zpracovaný
laserovou technologií.

Barva transparentní.

■ sklon 20° **SK-PLX 244**

■ sklon 35° **SK-PLX 261**

DRŽÁK TABLETU




Vyrobený z kvalitního plexiskla
tl. 1,6 mm, (přodorys 67 × 70 mm),
zpracovaný laserovou technologií.

Barva transparentní.

■ **AT-PLX 1645**

STOJÁNEK NA AUTORÁDIO



Vhodný k prezentaci na pultech,
vyrobený z kvalitního plexiskla,
zpracovaný laserovou technologií.
Rozměry: 220 × 135 (š × v),
otvor pro rádio 185 × 55 mm,
rozteč děr je 6 mm.

Barva transparentní.

■ **SK-PLX 192**

STOJÁNEK PLEXI NA FÉN



Vhodný k prezentaci na pultech, vyrobený z kvalitního plexiskla, zpracovaný laserovou technologií. Barva transparentní.

■ AT-ZOK 552

STOJÁNEK PLEXI NA KULMU



Vhodný k prezentaci na pultech, vyrobený z kvalitního plexiskla, zpracovaný laserovou technologií. Barva transparentní.

■ AT-ZOK 553

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA VÝROBKY Z PLASTŮ



OHÝBANÉ PSH

Držáky cenovek vyrobené z polystyrenu popř. PVC. Možnosti: s potiskem, nerezovým bodcem, se vsuvnými štítky nebo s vysekávanými otvory na zasunutí čísel.



OHÝBANÉ PVC

Držáky informačních štítků, letáků a cenovek. Uchycení: lepicí páskou, magnetickou páskou nebo se supergripem.



SVAŘOVANÉ PVC

Měkčené PVC svařované vysokofrekvenční metodou. Vhodné pro zavěšení informací o nábytku, kobercích, textilu apod. V nabídce mnoho rozměrů a forem provedení.

UPOUTÁVAČE

Upoutávače z kvalitního PVC v různých barvách, tvarech a různých materiálech s vysoce kvalitním potiskem. Vyrábíme na zakázku dle vašich požadavků. Technologie – sítotisk a ofsetový UV tisk na plasty.





NÁKUPNÍ KOŠÍKY

NÁKUPNÍ KOŠÍK KORK 1



Plastový nákupní košík s jednou rukojetí, bez plochy na tisk loga nebo reklamní upoutávky. Objem 22 l. Barvy: červená, modrá, žlutá, zelená. Další barvy lze na vyžádání.

- červená **KO-NAK 017**
- modrá **KO-NAK 015**
- žlutá **KO-NAK 074**
- zelená **KO-NAK 039**

NÁKUPNÍ KOŠÍK KORK 2



Plastový nákupní košík s dvěma rukojetmi, bez plochy na tisk loga nebo reklamní upoutávky. Objem: 22 l. Barvy: červená, modrá, žlutá, zelená. Další barvy jsou možné na vyžádání.

- červená **KO-NAK 018**
- modrá **KO-NAK 019**
- žlutá **KO-NAK 029**
- zelená **KO-NAK 016**

NÁKUPNÍ KOŠÍK KORK 3



Plastový nákupní košík s jednou rukojetí, s plochou na tisk loga nebo reklamní upoutávky. Objem: 22 l. Barvy: červená, modrá, žlutá, zelená. Další barvy jsou možné na vyžádání.

- červená **KO-NAK 021**
- modrá **KO-NAK 020**
- žlutá **KO-NAK 078**
- zelená **KO-NAK 077**

NÁKUPNÍ KOŠÍK KORK 3 S LEMEM



Plastový nákupní košík s jednou rukojetí, s plochou na tisk loga nebo reklamní upoutávky. Objem: 22 l. Barvy: světle modrá. Další barvy jsou možné na vyžádání.

- světle modrý **KO-NAK 054 B**

NÁKUPNÍ KOŠÍK KORK 4



Plastový nákupní košík s dvěma rukojetmi, s plochou na tisk loga nebo reklamní upoutávky. Objem: 22 l. Barvy: červená, modrá, žlutá, zelená. Další barvy jsou možné na vyžádání.

- červená **KO-NAK 022**
- modrá **KO-NAK 023**
- žlutá **KO-NAK 080**
- zelená **KO-NAK 079**

NÁKUPNÍ KOŠÍK KORK 4 S LEMEM



Plastový nákupní košík s dvěma rukojetmi, s plochou na tisk loga nebo reklamní upoutávky a s krycím lemem na rukojeti. Objem: 22 l. Barvy: oranžová. Další barvy jsou možné na vyžádání.

- oranžový **KO-NAK 252 B**

NÁKUPNÍ KOŠÍK KOVOVÝ



Drátěný nákupní košík, jedna rukojeť, povrchová úprava chrom. Barvy: tm. modrá, červená (možné i další barvy dle požadavku)

- 16 litrů **KO-NAK 007**
- 18 litrů **KO-NAK 037**
- 20 litrů **KO-NAK 006**
- 22 litry **KO-NAK 001**

PODVOZEK POD NÁKUPNÍ KOŠÍKY KORK



Podvozek pro nákupní košíky, na čtyřech kolečkách. Vhodný pro snadnou manipulaci s nákupními košíky a pro ukládání.

- **AT-ZOK 073**

NÁKUPNÍ KOŠÍK 28 I



Nákupní košík 28 l se dvěma rukojetmi a s plochou na potisk reklamy. Barvy: světle modrá

- **KO-NAK 100**

TRACK SET KE KOŠÍKU 28 I



Sada Track Set nabízí možnost zhotovení nákupního košíku na 4 kolečkách s rukojetí naklapnutou na nákupní košík o objemu 28 l. Výhodou je, že skladování košíků se nemění a komponenty jsou snadno demontovatelné a skladovatelné. Vyrobeno z odolného materiálu. Sada TrackSet obsahuje: 1x rukojeť, 4x kolečko, 4x podložka pod kolečka. Barvy: černá.

- **KO-NAK 093**



NÁKUPNÍ KOŠÍK NA KOLEČKÁCH – GENSLIDE



Pojízdný plastový nákupní košík s teleskopickou rukojetí, objem 43 litrů, nosnost 25 kg, stohovatelný. Na čelní části lze doplnit panelem pro reklamu Genslide, který je ideální pro reklamu, logo, akce a různá upozornění.

Barvy: tmavě zelená, světle zelená, modrá, světle modrá, žlutá, oranžová, červená, tm. červená.

Poznámka: cena se odvíjí dle individuální poptávky.

■ červený **KO-NAK 091 B**



PANEL PRO REKLAMU – GENSLIDE



Panel v čelní části je ideální pro reklamu, různá upozornění např. na slevy. Panel se snadno a rychle vyjme, což šetří čas při výměně textu.

Velikost vkládaného plakátu je 270 × 165 mm (š × v)

■ **KO-NAK 087**



NÁKUPNÍ KOŠÍK S+R 34 I

Stohovatelný košík na kolečkách, s výsuvným madlem. Je vyrobený z kvalitního PVC. Ve spodní části košíku je otvor pro snadné odstranění nečistot. Průměr koleček je 50 mm. Objem košíku je 34 l.

Rozměry: 465 × 353 × 404 mm (d × š × v). Barvy: červená, modrá, zelená

■ modrá **KO-NAK 263 B**

NOVINKA!



NÁKUPNÍ KOŠÍK S+R 52 I

Stohovatelný košík na kolečkách, s výsuvným madlem. Je vyrobený z kvalitního PVC. Ve spodní části košíku je otvor pro snadné odstranění nečistot. Průměr koleček je 50 mm. Objem košíku je 52 l. Nosnost až 70 kg.

Rozměry: 390 × 390 × 529 mm (d × š × v).

Barvy: červená, modrá, zelená

■ modrá **KO-NAK 266 B**



NOVINKA!

NÁKUPNÍ KOŠÍK C+C

Pojízdný plastový nákupní košík s jednou rukojetí pro pojezd a jednou rukojetí ke zdvihnutí.

Objem: 28 litrů, stohovatelný.

Barvy: světle modrá.

Další barvy jsou možné na vyžádání.

■ světle modrá **KO-NAK 260 B**

NOVINKA!



EASYSHOPPER



Plastový snadno stohovatelný košík na kolečkách s jedinečnou teleskopickou rukojetí, barva světle modrá, objem 38 litrů, nosnost 25 kg. Barvy: světle modrá.

Další barvy jsou možné na vyžádání.

■ **KO-NAK 097 B**



NÁKUPNÍ VOZÍKY

NÁKUPNÍ VOZÍK - GENCAR



Vozík pro dva nákupní košíky s unikátní výklopnou přihrádkou např. pro nápoje, umožňuje snadnou manipulaci i skladování. Praktický pro malé prodejny.

Barvy rámu vozíku: šedá, červená.

Barvy košíků: tmavě zelená, světle zelená, světle modrá, modrá, žlutá, oranžová, červená, tmavě červená.

■ se 2 košíky 22 litrů **KO-NAK 060**

■ se 2 košíky 28 litrů **KO-NAK 061 B**



NÁKUPNÍ VOZÍK 100 I



Nákupní vozík s revolučním designem umožňujícím snadnou manipulaci s vozíkem ze všech čtyř stran. Košík je vyroben z velmi pevného UV stabilního plastu a má volitelnou barvu rukojeti. Rukojeť nevyčnívá přes obvod košíku. Podvozek je ocelový s plastovými kolečky a při seřazení vozíků za sebou zaujímá řada vozíků malý prostor na prodejně.

Na zadní straně košíku je háček pro zavěšení tašky. Je možné dodat i s mincovním zálohovým systémem. Je dodáván se standardními kolečky (je možno dodat s dvojitými kolečky nebo s kolečky pro pohyblivé chodníky v nákupních centrech). Objem košíku: 100 litrů.

Max. nosnost: 100 kg. Hmotnost prázdného vozíku: 10 kg.

Rozměry: 585 × 589 × 1010 mm (d × š × v), průměr koleček 100 mm. Možné barvy rukojeti: červená, modrá, oranžová, žlutá, zelená.

■ bez systému na mince s červenou rukojetí **KO-NAK 267 B**

■ se systémem na mince s červenou rukojetí **KO-NAK 268 B**



NOVINKA!





REGÁLY – návrhy, vizualizace, dokumentace, realizace

Zrealizujeme regálový systém na míru vašeho obchodu od prvních dispozičních 3D návrhů až po výrobu a konečnou montáž na místě.

Naši odborníci vám poradí s výběrem správného regálového systému a příslušenství tak, aby plnil svoji funkci v prostoru i s ohledem na druh vystavovaného zboží.

Nabízíme typizované i atypické regálové systémy.

Zajišťujeme záruční a pozáruční servis.






REGÁLY

REGÁLOVÝ SYSTÉM

Lze sestavit dle Vašich potřeb — jako přístěnné sestavy či samostatně stojící oboustranné sestavy. Jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu, povrchová úprava komaxit (prášková barva) a jsou charakteristické svou dlouhou životností. Pestrá nabídka různých typů komponentů:

Regálové stěny si můžete vybrat buď **hladké** nebo **děrované**. **Police** – **hladké** nebo **drátěné**. Dále nabízíme **osvětlení pod rampu**.

Rádi Vám pomůžeme navrhnout řešení regálové sestavy Vaší prodejny přímo na míru – neváhejte nás kontaktovat.



REGÁLOVÝ SYSTÉM »I«

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA A VÝHODY SYSTÉMU »I«

- základní konstrukční materiál tvoří válcovaná ocel v kombinaci s ostatními doplňkovými materiály jako je např. přírodní dřevo, lamino, sklo, plast, atd.
- jednotlivé konstrukční prvky v kombinaci s vysoce kvalitní povrchovou úpravou a použitým materiálem zaručují jednoduchou a přesnou montáž, záda regálu jsou vyrobena z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm, které zpevňují celou konstrukci regálu a zaručují vysokou stabilitu a vhodnost použití i do agresivního prostředí (např. vlhkost)
- technologie nanášení práškových barev dodává výrobkům kvalitní povrch s vysokou odolností proti otěru a splňuje vysoká hygienická kritéria


DOPLŇKOVÉ PRVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ K REGÁLOVÉMU SYSTÉMU »I«

- regálové vitríny s policemi a posuvnými dvířky
- regálové zásobníky s policemi a posuvnými dvířky
- regálové vitríny celoprosklené s policemi
- regálové zásobníky se zásuvkami
- police, zásobníky na knihy, časopisy, CD, AUDIO a VIDEO
- závěsové prvky
- zastřešení a příslušenství
- koš proutěný, proutěné plato, koš drátěný šikmý
- pojízdný zásobník, pojízdný drátěný zásobník
- horní rampa s osvětlením, podsvícení polic
- čela k regálům, horní reklamní nástavce
- nástěnné stojiny
- rošty na pečivo
- nástavce pro elektro spotřebiče
- boční úchyt do stojiny pro čelové police
- kryty a krycí lišty

MAXIMÁLNÍ DOVOLENÉ KILOGRAMOVÉ ZATÍŽENÍ NOSNÝCH PRVKŮ SYSTÉMU »I«

NOSNÝ PRVEK	konzola lehká 2H				konzola střední 3H				konzola těžká 4H				noha			
hloubka police	285	385	485	385	485	585	685	585	685	785	385	485	585	685	785	
délka police (modul v mm)	625	120	100	80	205	170	150	125	310	260	230	250	340	350	450	480
	1 000	120	100	80	205	170	150	125	310	260	230	170	320	330	370	350
	1 250	120	100	80	190	170	150	125	280	260	230	170	290	280	360	340
	1 330	120	100	80	160	170	150	125	280	260	230	170	250	260	320	300

POLICE K REGÁLOVÉMU SYSTÉMU »I«





LAMELOVÁ ZÁDA K REGÁLOVÉMU SYSTÉMU »I«

- rozteče hliníkových drážek 100, 150 a 200 mm,
- lze použít i samostatně přímou montáží na stěnu



PŘÍSTĚNNÝ REGÁL »I«

L	šíře police regálu	modul 625 / 1 000 / 1 250 / 1 330 mm
V	výška stojiny	1 000 / 1 100 / 1 200 / 1 300 / 1 400 / 1 500 ... krok po 100 mm
H	rozměr stojiny	stojina 60 × 30 / 80 × 30 / 110 × 30 mm
Š	celková hloubka regálu	rozmezí 345–895 mm (police + stojina), minimální hloubka spodní police je 285 mm





P01	police – plech / dřevo / sklo / drát / lamino, hloubka 285–785 mm (po 100 mm)
P02	konzola – lehká 2H / střední 3H / těžká 4H, hloubka 285–785 mm (po 100 mm)
P03	konzola na skleněné a dřevěné police, hloubka 285–785 mm (po 100 mm)
P04	držák cenové lišty (součásti police)
P05	noha 160 (výška včetně rektifikace) s retifikačním šroubem M12, hloubka v rozmezí 385–785 mm (po 100 mm)
P06	panel zadní – plný nebo děrovaný, výška panelu 100–400 mm

BAREVNÉ PROVEDENÍ RAL

žlutá a béžová	1013 / 1014 / 1018 / 1021 / 1023 / 1033 / 1035 / 1036 / 1037 / 1111
oranžová	2000 / 2010 / 2011
červená	3000 / 3001 / 3004 / 3020
fialová	4006 / 4010
modrá	5002 / 5005 / 5010 / 5012 / 5015 / 5198 / 5199 / 5228
zelená	6004 / 6005 / 6012 / 6026 / 6029
šedá	7004 / 7016 / 7021 / 7022 / 7035 / 7036 / 7042 / 7047
hnědá	8003 / 8016
bílá, černá, šedá	9001 / 9003 / 9005 / 9006 / 9007 / 9010 / 9016 / 9219

STŘEDOVÝ REGÁL »I«


L	šíře police regálu	modul 625 / 1 000 / 1 250 / 1 330 mm
V	výška stojiny	1 000 / 1 100 / 1 200 / 1 300 / 1 400 / 1 500 ... krok po 100 mm
H	rozměr stojiny	stojina 60 × 30 / 80 × 30 / 110 × 30 mm
Š	celková hloubka regálu	rozmezí 660–1 510 mm (police + stojina), minimální hloubka spodní police je 300 mm



P01	police – plech / dřevo / sklo / drát / lamino, hloubka 285–785 mm (po 100 mm)
P02	konzola – lehká 2H / střední 3H / těžká 4H, hloubka 285–785 mm (po 100 mm)
P03	konzola na skleněné a dřevěné police, hloubka 285–785 mm (po 100 mm)
P04	držák cenové lišty (součástí police)
P05	noha 160 (výška včetně rektifikace) s retifikačním šroubem M12, hloubka v rozmezí 385–785 mm (po 100 mm)
P06	panel zadní – plný nebo děrovaný, výška panelu 100–400 mm
P07	plechový kryt středové gondoly

BAREVNÉ PROVEDENÍ RAL

žlutá a béžová	1013 / 1014 / 1018 / 1021 / 1023 / 1033 / 1035 / 1036 / 1037 / 1111
oranžová	2000 / 2010 / 2011
červená	3000 / 3001 / 3004 / 3020
fialová	4006 / 4010
modrá	5002 / 5005 / 5010 / 5012 / 5015 / 5198 / 5199 / 5228
zelená	6004 / 6005 / 6012 / 6026 / 6029
šedá	7004 / 7016 / 7021 / 7022 / 7035 / 7036 / 7042 / 7047
hnědá	8003 / 8016
bílá, černá, šedá	9001 / 9003 / 9005 / 9006 / 9007 / 9010 / 9016 / 9219



REGÁLOVÝ SYSTÉM »II«

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA A VÝHODY SYSTÉMU »II«

- základní konstrukční materiál tvoří válcovaná ocel v kombinaci s ostatními doplňkovými materiály jako je např. přírodní dřevo, lamino, sklo, plast, atd.
- jednotlivé konstrukční prvky v kombinaci s vysoce kvalitní povrchovou úpravou a použitým materiálem zaručují jednoduchou a přesnou montáž, záda regálu jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm, které zpevňují celou konstrukci regálu a zaručují vysokou stabilitu a vhodnost použití i do agresivního prostředí (např. vlhkost)
- technologie nanášení práškových barev dodává výrobkům kvalitní povrch s vysokou odolností proti otěru a splňuje vysoká hygienická kritéria

DOPLŇKOVÉ PRVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ K REGÁLOVÉMU SYSTÉMU »II«


- regálové vitríny s policemi a posuvnými dvířky
- regálové zásobníky s policemi a posuvnými dvířky
- regálové vitríny celoprosklené s policemi
- regálové zásobníky se zásuvkami
- police, zásobníky na knihy, časopisy, CD, AUDIO a VIDEO
- závěsové prvky
- zastřešení a příslušenství
- koš proutěný, proutěné plato, koš drátěný šikmý
- pojízdný zásobník, pojízdný drátěný zásobník
- horní rampa s osvětlením, podsvícení polic
- čela k regálům, horní reklamní nástavce
- nástěnné stojiny
- rošty na pečivo
- nástavce pro elektro spotřebiče
- boční úchyt do stojiny pro čelové police
- kryty a krycí lišty

MAXIMÁLNÍ DOVOLENÉ KILOGRAMOVÉ ZATÍŽENÍ NOSNÝCH PRVKŮ SYSTÉMU »II«

NOSNÝ PRVEK	konzola nízká 2H				konzola vysoká 3H				konzola těžká 4H			noha			
	200	300	400	500	400	500	600	700	500	600	700	400	500	600	700
hloubka police															
délka police (modul v mm)	625	150	140	130	100	170	170	170	170	170	250*	280	270	170	170
	1 000	150	140	130	100	170	170	170	170	170	250*	280	270	170	170
	1 250	150	140	130	100	170	170	170	170	170	250*	280	270	170	170
	1 330	150	140	130	100	170	170	170	170	170	250*	280	270	170	170

* Platí při použití těžké police

POLICE K REGÁLOVÉMU SYSTÉMU »II«



LAMELOVÁ ZÁDA K REGÁLOVÉMU SYSTÉMU »II«

- rozteče hliníkových drážek 100, 150 a 200 mm,
- lze použít i samostatně přímou montáží na stěnu





J – 104
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

J – 105
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

PŘÍSTĚNNÝ REGÁL »II«

L	šíře police regálu	modul 625 / 1 000 / 1 250 / 1 330 mm
V	výška stojiny	1 008 / 1 108 / 1 208 / 1 308 / 1 408 / 1 508 ... krok po 100 mm
H	rozměr stojiny	stojina 60 × 30 / 80 × 30 / 110 × 30 mm
Š	celková hloubka regálu	rozsmezí 360–810 mm (police + stojina), minimální hloubka spodní police je 300 mm






P01	police – plech / dřevo / sklo / drát / lamino, hloubka 200–700 mm (po 100 mm)
P02	konzola – nízká 2H / vysoká 3H / těžká 4H, hloubka 200–700 mm (po 100 mm)
P03	konzola na skleněné a dřevěné police, hloubka 200–700 mm (po 100 mm)
P04	držák cenové lišty (není součástí police)
P05	noha 130 (výška včetně rektifikace), hloubka v rozsmezí 300–700 mm (po 100 mm)
P06	panel zadní plný – nebo děrovaný, výška panelu 100–400 mm

BAREVNÉ PROVEDENÍ RAL

žlutá a béžová	1013 / 1014 / 1018 / 1021 / 1023 / 1033 / 1035 / 1036 / 1037 / 1111
oranžová	2000 / 2010 / 2011
červená	3000 / 3001 / 3004 / 3020
fialová	4006 / 4010
modrá	5002 / 5005 / 5010 / 5012 / 5015 / 5198 / 5199 / 5228
zelená	6004 / 6005 / 6012 / 6026 / 6029
šedá	7004 / 7016 / 7021 / 7022 / 7035 / 7036 / 7042 / 7047

STŘEDOVÝ REGÁL »II«

L	šíře police regálu	modul 625 / 1 000 / 1 250 / 1 330 mm
V	výška stojiny	1 008 / 1 108 / 1 208 / 1 308 / 1 408 / 1 508 ... krok po 100 mm
H	rozměr stojiny	stojina 60 × 30 / 80 × 30 / 110 × 30 mm
Š	celková hloubka regálu	rozsmezí 660–1 510 mm (police + stojina), minimální hloubka spodní police je 300 mm



P01	police – plech / dřevo / sklo / drát / lamino, hloubka 200–700 mm (po 100 mm)
P02	konzola – nízká 2H / vysoká 3H / těžká 4H, hloubka 200–700 mm (po 100 mm)
P03	konzola na skleněné a dřevěné police, hloubka 200–700 mm (po 100 mm)
P04	držák cenové lišty (není součástí police)
P05	noha 130 (výška včetně rektifikace), hloubka v rozsmezí 300–700 mm (po 100 mm)
P06	panel zadní – plný nebo děrovaný, výška panelu 100–400 mm
P07	plechový kryt středové gondoly

BAREVNÉ PROVEDENÍ RAL


žlutá a béžová	1013 / 1014 / 1018 / 1021 / 1023 / 1033 / 1035 / 1036 / 1037 / 1111
oranžová	2000 / 2010 / 2011
červená	3000 / 3001 / 3004 / 3020
fialová	4006 / 4010
modrá	5002 / 5005 / 5010 / 5012 / 5015 / 5198 / 5199 / 5228
zelená	6004 / 6005 / 6012 / 6026 / 6029
šedá	7004 / 7016 / 7021 / 7022 / 7035 / 7036 / 7042 / 7047

REGÁLOVÝ SYSTÉM »PRESS«

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA A VÝHODY SYSTÉMU »PRESS«



- základní konstrukční materiál tvoří konzole z válcované oceli v kombinaci s plastovými kapsami
- jednotlivé konstrukční prvky v kombinaci s vysoce kvalitní povrchovou úpravou a použitým materiálem zaručují jednoduchou a přesnou montáž, záda regálů jsou vyrobená z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm, které zpevňují celou konstrukci regálu a zaručují vysokou stabilitu a vhodnost použití i do agresivního prostředí (např. vlhkost)
- technologie nanášení práškových barev dodává výrobkům kvalitní povrch s vysokou odolností proti otěru a splňuje vysoká hygienická kritéria

PŘÍSTĚNNÝ REGÁL »PRESS«



Plastové kapsy na tiskoviny s konzolami do stojiny a jejich modifikace

P01	plechová konzola do stojiny pro plastové kapsy na tiskoviny- tl. plechu 2,5 mm hloubka plechové konzoly - rozmezí 160 mm (1násobná) až 570 mm (5násobná)
P02	plastová kapsa profil »L«, tl. 5 mm
P03	plastová kapsa profil »U«, tl. 5 mm




L	šíře police regálu	modul 625 / 1 000 / 1 250 / 1 330 mm
V	výška stojiny (systém »I«)	1 000 / 1 100 / 1 200 / 1 300 / 1 400 / 1 500 ... krok po 100 mm
V	výška stojiny (systém »II«)	1 008 / 1 108 / 1 208 / 1 308 / 1 408 / 1 508 ... krok po 100 mm

BAREVNÉ PROVEDENÍ RAL

žlutá a béžová	1013 / 1014 / 1018 / 1021 / 1023 / 1033 / 1035 / 1036 / 1037 / 1111
oranžová	2000 / 2010 / 2011
červená	3000 / 3001 / 3004 / 3020
fialová	4006 / 4010
modrá	5002 / 5005 / 5010 / 5012 / 5015 / 5198 / 5199 / 5228
zelená	6004 / 6005 / 6012 / 6026 / 6029
šedá	7004 / 7016 / 7021 / 7022 / 7035 / 7036 / 7042 / 7047
hnědá	8003 / 8016
bílá, černá, šedá	9001 / 9003 / 9005 / 9006 / 9007 / 9010 / 9016 / 9219

STŘEDOVÝ REGÁL »PRESS«





L	šíře police regálu	modul 625 / 1 000 / 1 250 / 1 330 mm
V	výška stojiny (systém »I«)	1 000 / 1 100 / 1 200 / 1 300 / 1 400 / 1 500 ... krok po 100 mm
V	výška stojiny (systém »II«)	1 008 / 1 108 / 1 208 / 1 308 / 1 408 / 1 508 ... krok po 100 mm

BAREVNÉ PROVEDENÍ RAL

žlutá a béžová	1013 / 1014 / 1018 / 1021 / 1023 / 1033 / 1035 / 1036 / 1037 / 1111
oranžová	2000 / 2010 / 2011
červená	3000 / 3001 / 3004 / 3020
fialová	4006 / 4010
modrá	5002 / 5005 / 5010 / 5012 / 5015 / 5198 / 5199 / 5228
zelená	6004 / 6005 / 6012 / 6026 / 6029
šedá	7004 / 7016 / 7021 / 7022 / 7035 / 7036 / 7042 / 7047
hnědá	8003 / 8016
bílá, černá, šedá	9001 / 9003 / 9005 / 9006 / 9007 / 9010 / 9016 / 9219

Plastové kapsy na tiskoviny s konzolami do stojiny a jejich modifikace

P01	plechová konzola do stojiny pro plastové kapsy na tiskoviny- tl. plechu 2,5 mm hloubka plechové konzoly - rozmezí 160 mm (1násobná) až 570 mm (5násobná)
P02	plastová kapsa profil »L«, tl. 5 mm
P03	plastová kapsa profil »U«, tl. 5 mm



REGÁLY PŘÍSLUŠENSTVÍ

DĚLÍTKO



Dělitko z litého plastu, pro regálový systém typu »I«.

Barva: transparentní.

■ d×v: 343×45 mm	DT-PLT 295
■ d×v: 443×45 mm	DT-PLT 296
■ d×v: 543×45 mm	DT-PLT 297
■ d×v: 343×75 mm	DT-PLT 223
■ d×v: 443×75 mm	DT-PLT 224
■ d×v: 543×75 mm	DT-PLT 225

PŘEDNÍ HŘEBEN




Přední zarážka z litého plastu pro regálový systém typu »I«.

Barva: transparentní.

■ d×v: 1000×45 mm	DT-PLT 241
■ d×v: 1250×45 mm	DT-PLT 240
■ d×v: 1000×75 mm	DT-PLT 234
■ d×v: 1250×75 mm	DT-PLT 226

ZARÁŽKA L SAMOLEPICÍ 30/30 mm



Vyrobená z kvalitního průhledného plastu. Pro regálové systémy typu »I« a »II«.

■ délka 1000 mm	DT-PLT 478
■ délka 1250 mm	DT-PLT 479
■ délka 1330 mm	DT-PLT 480

ZARÁŽKA ČELNÍ DO REGÁLU



Délka 986 mm, materiál plexi 5 mm. .

Pro regálové systémy typu »I« a »II«.

■ 986×50 (75) mm	DT-PLX 169
■ 986×30 (55) mm	DT-PLX 170

ZÁVĚSNÝ KOŠ

Pro zavěšení do standardních regálových stěn.

Vyrobeno z kvalitní oceli, povrchová úprava – zinkochromát.

Všechny koše lze naklápět.

Rozměry:

■ 665×370 mm	KO-REG 003
■ 665×470 mm	KO-REG 004
■ 665×570 mm	KO-REG 005
■ 1000×370 mm	KO-REG 046
■ 1000×470 mm	KO-REG 052
■ 1000×570 mm	KO-REG 006
■ 1240×370 mm	KO-REG 053
■ 1240×470 mm	KO-REG 044
■ 1240×570 mm	KO-REG 045
■ 1330×370 mm	KO-REG 007
■ 1330×470 mm	KO-REG 008
■ 1330×570 mm	KO-REG 009



DĚLÍTKA DO ZÁVĚSNÝCH KOŠŮ



Pro zavěšení do standardních regálových stěn.

Vyrobeno z kvalitní oceli, povrchová úprava – zinkochromát.

Rozměry:


■ 360×120 mm	KO-REG 019
■ 360×175 mm	KO-REG 020
■ 460×175 mm	KO-REG 021
■ 460×240 mm	KO-REG 022
■ 560×175 mm	KO-REG 023
■ 560×290 mm	KO-REG 024



HÁKY DO DĚROVANÝCH ZAD

Povrchová úprava ZnCr. Poznámka: délka a povrchová úprava lze změnit dle vašich individuálních požadavků.


HÁK JEDNODUCHÝ BEZ CENOVKY



Do děrovaných zad.

■ délka 150 mm	RG-PRO 178
■ délka 200 mm	RG-PRO 302
■ délka 250 mm	RG-PRO 180
■ délka 300 mm	RG-PRO 299


HÁK DVOJITÝ BEZ CENOVKY



Do děrovaných zad.

■ délka 150 mm	RG-PRO 932
■ délka 200 mm	RG-PRO 246
■ délka 250 mm	RG-PRO 190
■ délka 300 mm	RG-PRO 938


HÁK JEDNODUCHÝ S CENOVKOU



Do děrovaných zad, nahoře s plechovou cenovkou.

■ délka 150 mm	RG-PRO 936
■ délka 200 mm	RG-PRO 184
■ délka 250 mm	RG-PRO 275
■ délka 300 mm	RG-PRO 937


HÁK DVOJITÝ S CENOVKOU



Do děrovaných zad, nahoře s plechovou cenovkou.

■ délka 150 mm	RG-PRO 940
■ délka 200 mm	RG-PRO 189
■ délka 250 mm	RG-PRO 193
■ délka 300 mm	RG-PRO 192


HÁK JEDNODUCHÝ S DRŽÁKEM CENOVKY T



Do děrovaných zad, nahoře s držákem cenovky ve tvaru »T«, na který lze použít cenovky na háky.

■ délka 150 mm	RG-PRO 935
■ délka 200 mm	RG-PRO 934
■ délka 250 mm	RG-PRO 933
■ délka 300 mm	RG-PRO 423

HÁK DVOJITÝ S DRŽÁKEM CENOVKY T




Do děrovaných zad, nahoře s držákem cenovky ve tvaru »T«, na který lze použít cenovky na háky.

■ délka 150 mm	RG-PRO 488
■ délka 200 mm	RG-PRO 595
■ délka 250 mm	RG-PRO 939
■ délka 300 mm	RG-PRO 330


HÁKY DO DĚROVANÝCH ZAD PRUŽINOVÉ

Jednoduchý systém PRUŽINOVÝCH HÁKŮ DO DĚROVANÝCH ZAD umožňuje jejich snadné zasazení. Tato varianta je vhodná tam, kde je malý prostor mezi výrobky pro instalaci háku. Pro zasazení háku není třeba vyskládkovat zboží z okolních stávajících háků. Povrchová úprava ZnCr.

Poznámka: délka a povrchová úprava lze změnit dle vašich individuálních požadavků.




HÁK JEDNODUCHÝ BEZ CENOVKY



Pružinový do děrovaných zad.

■ délka 150 mm	RG-PRO 954
■ délka 200 mm	RG-PRO 955
■ délka 250 mm	RG-PRO 956
■ délka 300 mm	RG-PRO 957


HÁK DVOJITÝ BEZ CENOVKY



Pružinový do děrovaných zad.

■ délka 150 mm	RG-PRO 958
■ délka 200 mm	RG-PRO 959
■ délka 250 mm	RG-PRO 960
■ délka 300 mm	RG-PRO 961


HÁK JEDNODUCHÝ S CENOVKOU



Pružinový do děrovaných zad, nahoře s plechovou cenovkou.

■ délka 150 mm	RG-PRO 948
■ délka 200 mm	RG-PRO 610
■ délka 250 mm	RG-PRO 949
■ délka 300 mm	RG-PRO 950


HÁK DVOJITÝ S CENOVKOU



Pružinový do děrovaných zad, nahoře s plechovou cenovkou.

■ délka 150 mm	RG-PRO 945
■ délka 200 mm	RG-PRO 963
■ délka 250 mm	RG-PRO 946
■ délka 300 mm	RG-PRO 965


HÁK JEDNODUCHÝ S DRŽÁKEM CENOVKY T



Pružinový do děrovaných zad, nahoře s držákem cenovky ve tvaru »T«, na který lze použít cenovky na háky.

■ délka 150 mm	RG-PRO 951
■ délka 200 mm	RG-PRO 953
■ délka 250 mm	RG-PRO 665
■ délka 300 mm	RG-PRO 952

HÁK DVOJITÝ S DRŽÁKEM CENOVKY T



Pružinový do děrovaných zad, nahoře s držákem cenovky ve tvaru »T«, na který lze použít cenovky na háky.


■ délka 150 mm	RG-PRO 962
■ délka 200 mm	RG-PRO 608
■ délka 250 mm	RG-PRO 964
■ délka 300 mm	RG-PRO 947

HÁKY DO DĚROVANÝCH ZAD ZAKLAPÁVACÍ

Systém ZKLAPÁVACÍCH HÁKŮ DO DĚROVANÝCH ZAD umožňuje jejich snadné a pevné zasazení. Tato varianta je vhodná tam, kde je malý prostor mezi výrobky pro instalaci háku. Pro zasazení háku není třeba vyskláňovat zboží z okolních stávajících háků. Povrchová úprava ZnCr.




HÁK JEDNODUCHÝ



Zaklapávací do děrovaných zad.

■ délka 150 mm	HK-DEK 781
■ délka 200 mm	HK-DEK 990
■ délka 250 mm	HK-DEK 902
■ délka 300 mm	HK-DEK 989


HÁK DVOJITÝ



Zaklapávací do děrovaných zad.

■ délka 150 mm	HK-DEK 793
■ délka 200 mm	HK-DEK 794
■ délka 250 mm	HK-DEK 795
■ délka 300 mm	HK-DEK 796


HÁK JEDNODUCHÝ S CENOVKOU



Zaklapávací do děrovaných zad, nahoře s plechovou cenovkou.

■ délka 150 mm	HK-DEK 790
■ délka 200 mm	HK-DEK 791
■ délka 300 mm	HK-DEK 792


HÁK DVOJITÝ S CENOVKOU



Zaklapávací do děrovaných zad, nahoře s plechovou cenovkou.

■ délka 150 mm	HK-DEK 926
■ délka 200 mm	HK-DEK 927
■ délka 300 mm	HK-DEK 928


HÁK JEDNODUCHÝ S DRŽÁKEM CENOVKY T



Zaklapávací do děrovaných zad, nahoře s držákem cenovky ve tvaru »T«, na který lze použít cenovky na háky.

■ délka 150 mm	HK-DEK 919
■ délka 200 mm	HK-DEK 920
■ délka 250 mm	HK-DEK 924
■ délka 300 mm	HK-DEK 921

HÁK DVOJITÝ S DRŽÁKEM CENOVKY T



Zaklapávací do děrovaných zad, nahoře s držákem cenovky ve tvaru »T«, na který lze použít cenovky na háky.


■ délka 150 mm	HK-DEK 797
■ délka 200 mm	HK-DEK 798
■ délka 250 mm	HK-DEK 799
■ délka 300 mm	HK-DEK 906

HÁKY DO LAMELOVÝCH STĚN

Povrchová úprava ZnCr.
Poznámka: délka a povrchová úprava lze změnit dle vašich individuálních požadavků.




HÁK JEDNODUCHÝ BEZ CENOVKY



Do lamelových stěn.

■ délka 150 mm	LS-PST 020
■ délka 200 mm	LS-PST 248
■ délka 250 mm	LS-PST 195
■ délka 300 mm	LS-PST 267


HÁK DVOJITÝ BEZ CENOVKY



Do lamelových stěn.

■ délka 150 mm	LS-PST 375
■ délka 200 mm	LS-PST 409
■ délka 250 mm	LS-PST 314
■ délka 300 mm	LS-PST 555


HÁK JEDNODUCHÝ S CENOVKOU



Do lamelových stěn, nahoře s plechovou cenovkou.

■ délka 150 mm	LS-PST 407
■ délka 200 mm	LS-PST 408
■ délka 250 mm	LS-PST 260
■ délka 300 mm	LS-PST 259


HÁK DVOJITÝ S CENOVKOU



Do lamelových stěn, nahoře s plechovou cenovkou. .

■ délka 150 mm	LS-PST 107
■ délka 200 mm	LS-PST 410
■ délka 250 mm	LS-PST 411
■ délka 300 mm	LS-PST 264


HÁK JEDNODUCHÝ S DRŽÁKEM CENOVKY T



Do lamelových stěn, nahoře s držákem cenovky ve tvaru »T«, na který lze použít cenovky na háky.

■ délka 150 mm	LS-PST 121
■ délka 200 mm	LS-PST 391
■ délka 250 mm	LS-PST 133
■ délka 300 mm	LS-PST 263

HÁK DVOJITÝ S DRŽÁKEM CENOVKY T



Do lamelových stěn, nahoře s držákem cenovky ve tvaru »T«, na který lze použít cenovky na háky.

■ délka 150 mm	LS-PST 156
■ délka 200 mm	LS-PST 158
■ délka 250 mm	LS-PST 046
■ délka 300 mm	LS-PST 174



HÁKY NA PLOCHOOVÁL

Povrchová úprava ZnCr.
Poznámka: délka a povrchová úprava lze změnit dle vašich individuálních požadavků



HÁK JEDNODUCHÝ BEZ CENOVKY

	Na plochoovál.	
	délka 150 mm	RG-PRO 1956
	délka 200 mm	RG-PRO 1957
	délka 250 mm	RG-PRO 1958
	délka 300 mm	RG-PRO 1959

HÁK DVOJITÝ BEZ CENOVKY

	Na plochoovál.	
	délka 150 mm	RG-PRO 1971
	délka 200 mm	RG-PRO 1972
	délka 250 mm	RG-PRO 1973
	délka 300 mm	RG-PRO 1974

HÁK JEDNODUCHÝ S CENOVKOU

	Na plochoovál, nahoře s plechovou cenovkou.	
	délka 150 mm	RG-PRO 1961
	délka 200 mm	RG-PRO 1962
	délka 250 mm	RG-PRO 1963
	délka 300 mm	RG-PRO 1964

HÁK DVOJITÝ S CENOVKOU

	Na plochoovál, nahoře s plechovou cenovkou.	
	délka 150 mm	RG-PRO 1975
	délka 200 mm	RG-PRO 1976
	délka 250 mm	RG-PRO 1977
	délka 300 mm	RG-PRO 1978

HÁK JEDNODUCHÝ S DRŽÁKEM CENOVKY T

	Na plochoovál, nahoře s držákem cenovky ve tvaru »T«, na který lze použít cenovky na háky.	
	délka 150 mm	RG-PRO 1965
	délka 200 mm	RG-PRO 1966
	délka 250 mm	RG-PRO 1967
	délka 300 mm	RG-PRO 1968

HÁK DVOJITÝ S DRŽÁKEM CENOVKY T

	Na plochoovál, nahoře s držákem cenovky ve tvaru »T«, na který lze použít cenovky na háky.	
	délka 150 mm	RG-PRO 1992
	délka 200 mm	RG-PRO 1993
	délka 250 mm	RG-PRO 1994
	délka 300 mm	RG-PRO 1997

HÁKY NA TRAVERZU
40 × 20 mm (20 × 10 mm)

Povrchová úprava ZnCr. Možno vyrobit též na traverzu 20 × 10 mm – rozměr traverzy uveďte prosím k objednávkovému kódu. Drát může být navařen dvěma způsoby: shora viz foto, nebo z čelní strany úchytu. Poznámka: délka a povrchová úprava lze změnit dle vašich individuálních požadavků.



HÁK JEDNODUCHÝ BEZ CENOVKY

	Na traverzu.	
	délka 150 mm	RG-PRO 1981
	délka 200 mm	RG-PRO 1982
	délka 250 mm	RG-PRO 1983
	délka 300 mm	RG-PRO 1988

HÁK DVOJITÝ BEZ CENOVKY

	Na traverzu.	
	délka 150 mm	RG-PRO 1902
	délka 200 mm	RG-PRO 1903
	délka 250 mm	RG-PRO 1904
	délka 300 mm	RG-PRO 1905

HÁK JEDNODUCHÝ S CENOVKOU

	Na traverzu, nahoře s plechovou cenovkou.	
	délka 150 mm	RG-PRO 1951
	délka 200 mm	RG-PRO 1952
	délka 250 mm	RG-PRO 1953
	délka 300 mm	RG-PRO 1955

HÁK JEDNODUCHÝ S DRŽÁKEM CENOVKY T

	Na traverzu, nahoře s držákem cenovky ve tvaru »T«, na který lze použít cenovky na háky.	
	délka 150 mm	RG-PRO 1941
	délka 200 mm	RG-PRO 1942
	délka 250 mm	RG-PRO 1943
	délka 300 mm	RG-PRO 1944

HÁK DVOJITÝ S CENOVKOU

	Na traverzu, nahoře s plechovou cenovkou.	
	délka 150 mm	RG-PRO 1911
	délka 200 mm	RG-PRO 1912
	délka 250 mm	RG-PRO 1913
	délka 300 mm	RG-PRO 1914

HÁK DVOJITÝ S DRŽÁKEM CENOVKY T

	Na traverzu, nahoře s držákem cenovky ve tvaru »T«, na který lze použít cenovky na háky.	
	délka 150 mm	RG-PRO 1923
	délka 200 mm	RG-PRO 1924
	délka 250 mm	RG-PRO 1925
	délka 300 mm	RG-PRO 1926

HÁKY NA TRAVERZU
40 × 20 mm (20 × 10 mm)
se zabezpečením proti vypadnutí

Povrchová úprava ZnCr. Možno vyrobit též na traverzu 20 × 10 mm – rozměr traverzy uveďte prosím k objednávkovému kódu. Tato varianta má na spodní straně úchytu na traverzu malý přesah, který slouží jako zabezpečení proti vypadnutí háku. Drát může být navařen dvěma způsoby: shora viz foto, nebo z čelní strany úchytu. Poznámka: délka a povrchová úprava lze změnit dle vašich individuálních požadavků.



HÁK JEDNODUCHÝ BEZ CENOVKY

	Na traverzu, se zabezpečením.	
	délka 150 mm	HK-DEK 929
	délka 200 mm	HK-DEK 930
	délka 250 mm	HK-DEK 931
	délka 300 mm	HK-DEK 932

HÁK JEDNODUCHÝ S CENOVKOU

	Na traverzu, se zabezpečením, nahoře s plechovou cenovkou.	
	délka 150 mm	HK-DEK 937
	délka 200 mm	HK-DEK 938
	délka 250 mm	HK-DEK 939
	délka 300 mm	HK-DEK 940

HÁK JEDNODUCHÝ S DRŽÁKEM CENOVKY T

	Na traverzu, se zabezpečením, nahoře s držákem cenovky ve tvaru »T«, na který lze použít cenovky na háky.	
	délka 150 mm	HK-DEK 933
	délka 200 mm	HK-DEK 934
	délka 250 mm	HK-DEK 935
	délka 300 mm	HK-DEK 936

HÁK DVOJITÝ BEZ CENOVKY

	Na traverzu, se zabezpečením.	
	délka 150 mm	HK-DEK 941
	délka 200 mm	HK-DEK 942
	délka 250 mm	HK-DEK 943
	délka 300 mm	HK-DEK 944

HÁK DVOJITÝ S CENOVKOU

	Na traverzu, se zabezpečením, nahoře s plechovou cenovkou.	
	délka 150 mm	HK-DEK 949
	délka 200 mm	HK-DEK 950
	délka 250 mm	HK-DEK 951
	délka 300 mm	HK-DEK 952

HÁK DVOJITÝ S DRŽÁKEM CENOVKY T

	Na traverzu, se zabezpečením, nahoře s držákem cenovky ve tvaru »T«, na který lze použít cenovky na háky.	
	délka 150 mm	HK-DEK 945
	délka 200 mm	HK-DEK 946
	délka 250 mm	HK-DEK 947
	délka 300 mm	HK-DEK 948

REGÁLY DOPLŇKY

CENOVKA NA HÁČKY VÝŠKA 40 mm ZADNÍ OHYB



Na drát do Ø 6,8 mm, výška 40 mm,
zadní ohyb, s průřezem 10 mm.

Barva: transparentní.

- délka 70 mm LT-CEN 107
- délka 110 mm LT-CEN 310

CENOVKA NA HÁČKY VÝŠKA 40 mm PŘEDNÍ OHYB



Na drát do Ø 6 mm, výška 40 mm,
přední ohyb, s průřezem 10 mm.

- délka 65 mm LT-CEN 865
- délka 70 mm LT-CEN 132

CENOVKA NA EURO- DVOUHÁČEK 25×31mm



Cenovka k upevnění na hák.
Velikost 25×31 mm.
Barva: transparentní.

- AT-CEN 289

ZÁSOBNÍK NA MIKROTENOVÉ SÁČKY
s držákem na stěnu

Barva: zelená, šedá, béžová.

- AT-ZOK 196 ^B



CENOVKY SLIM NA HÁČEK




zaklapávací závěsné na háček,
Barva: transparentní

- malá 25×27 mm AT-CEN 244
- velká 25×39 mm AT-CEN 245


ZÁSOBNÍK NA MIKROTENOVÉ SÁČKY
s podlahovým stojanem

Výška 1200 mm.
Barva: zelená, šedá, béžová.

- ST-KOV 123 ^B



LED SVĚTELNÉ LIŠTY



Světelná lišta, vyrobená z eloxovaného hliníkového profilu
20 × 10 mm s integrovaným LED páskem. Na spodní straně je
magnetický pásek š. 20 mm. Shora je lišta chráněna průhledným
krytem z PET-G materiálu. Na konci je šedá záslepka. Vhodné
pouze pro vnitřní použití. Adaptér objednávejte zvlášť.
Vhodné k použití s příslušenstvím řady 500.

- pro police d. 1000 mm SV-OBCH 991
- pro police d. 1250 mm SV-OBCH 992
- s mléčným krytem, pro police d. 1000 mm SV-OBCH 993

NAPÁJECÍ ADAPTÉR PRO LED SVĚTELNÉ LIŠTY



Adaptér 12V/24W, černý s vyhovujícím
atestům CE certifikace a GS.

- SV-OBCH 994

NOVINKA!



LED LIŠTY

NOVINKA!

Unikátní systém LED osvětlení zboží v polici integrovaný
do cenové lišty, nebo v Al liště s magnetem uchycený
přímo na polici.

VÝHODY

- vysoká kvalita
- univerzálnost
- snadná instalace
- vysoká odolnost

LED lišta integrovaná do cenové lišty



LED lišta lišta přímo na polici v Al liště s magnetem



NAPÁJENÍ Z BOČNÍ LIŠTY

Magnetická napájecí boční lišta je dostupná
v celé výšce regálu.

Napájecí zdroj je rovněž uchycen magnetem.



NASTAVITELNÝ ÚHEL OSVĚTLENÍ

Ve spojení s polohovatelnou cenovou lištou lze nastavit různé
úhly osvětlení.



Lze osvětlit i zboží na předsunutých policích.



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N






REGÁLOVÉ LIŠTY

LIŠTY NALEPOVACÍ

LIŠTA CENOVÁ NALEPOVACÍ

1

výška:
16, 18, 26, 30, 35,
40, 50, 52, 55, 60
a 80 mm
(možno
i s lepicí pěnovou
páskou)




LIŠTA CENOVÁ »C« NALEPOVACÍ

2


výška:
30, 33, 40,
53, 60, 73,
80 a 100 mm

(možno dodat
i s lepicí
pěnovou páskou)

LIŠTA CENOVÁ DVOJITÁ
NALEPOVACÍ BEZ »C« ÚCHYTU


64

výška:
18 + 39 mm
26 + 39 mm
30 + 39 mm
39 + 39 mm
52 + 39 mm

LIŠTA CENOVÁ NALEPOVACÍ
S DĚROVÁNÍM PRO UPEVNĚNÍ
INFORMAČNÍCH BLOKŮ


84

výška:
39 mm

LIŠTA CENOVÁ NALEPOVACÍ
S NÁSTAVCEM NA VZORKY


82

výška:
39 mm

LIŠTA CENOVÁ DŘEVĚNÁ
SAMOLEPICÍ

37

výška:
40 mm




LIŠTY NALEPOVACÍ SHORA A POD ÚHLEM

LIŠTA CENOVÁ NALEPOVACÍ
SHORA NA POLICI


3

výška:
43 mm

LIŠTA CENOVÁ NALEPOVACÍ
SHORA NA POLICI (ÚHEL 15°)


4

s »C« úchytem
výška: 40 mm
33 mm
bez »C« úchyty
výška: 39 mm
26 mm

LIŠTA CENOVÁ DVOJITÁ 2x 40 mm
NALEPOVACÍ SHORA NA POLICI

12


výška:
2x 40 mm

LIŠTA CENOVÁ NALEPOVACÍ
SHORA NA POLICI (ÚHEL 60°)

4-1


výška:
35 mm
40 mm

s lepicí pěnovou
páskou

LIŠTA CENOVÁ NALEPOVACÍ ZE
PŘEDU NA POLICI (ÚHEL 40°)
S »C« ÚCHYTEM


5

výška:
s »C« úchytem
40 mm
bez »C« úchyty
27 mm

LIŠTA CENOVÁ NALEPOVACÍ
SHORA NA POLICI
CELOTRANSPARENTNÍ


6

výška:
40 mm

LIŠTA CENOVÁ »Z« NALEPOVACÍ
SHORA NA POLICI,
CELOTRANSPARENTNÍ


7

výška:
40 mm

LIŠTA CENOVÁ MALÉ
Z NALEPOVACÍ S ÚHEM 15°

67

výška:
39 mm




LIŠTY NASOUVACÍ TEGO

LIŠTA CENOVÁ TEGO BEZ »C« ÚCHYTU


10

bez »C« úchyty
výška: 40 mm
s »C« úchytem
výška: 32 mm
40 mm
53 mm
60 mm
80 mm

LIŠTA CENOVÁ NASOUVACÍ TEGO
BEZ »C« ÚCHYTU


11

výška:
30 mm
52 mm

LIŠTA CENOVÁ TEGO ROVNÁ
ZDVOJENÁ 2 x 39 mm


13

výška:
39 + 39 mm









LIŠTA CENOVÁ TEGO KOSÁ
ZDVOJENÁ 2 x 32 NEBO 2 x 40 mm

14


výška:
32 + 32 mm
40 + 40 mm






LIŠTY NASOUVACÍ TEGO, LINDE, STOREBEST

LIŠTA CENOVÁ TLS
DVOUPOLOHOVÁ S »C« ÚCHYTEM15
výška:
32 mm
40 mm
52 mm
80 mmLIŠTA CENOVÁ TLS DVOUPOLOHOVÁ
BEZ »C« ÚCHYTU15-1
výška:
30 mm
32 mm
40 mm
52 mm
60 mmLIŠTA CENOVÁ TLS
DVOUPOLOHOVÁ SE SPODNÍM
ADAPTÉREM K VYTVOŘENÍ
ZDVOJENÉ LIŠTY16
výška:
53 mmLIŠTA CENOVÁ NASOUVACÍ
SPODNÍ BEZ »C« ÚCHYTU9
a = 26 mm
40 mm (možná
i varianta s pružným
ohybem)
60 mm
s »C« úchytem
a = 40 mmLIŠTA CENOVÁ NÁSUVNÁ TLS
SE ZAKRYTÍM KANÁLKU POLICE17
výška:
40 mmLIŠTA CENOVÁ DVOUPOLOHOVÁ
TEGO-ASSMANN S KOLEJNICÍ
NA DĚLÍTKA91
výška: 40 mm
30 mmLIŠTA CENOVÁ TLS S ÚCHYTEM NA
LED OSVĚTLENÍ92
výška:
40 mmLIŠTA CENOVÁ NÁSUVNÁ TLS
ZDVOJENÁ BEZ »C« ÚCHYTU68
výška:
39 + 39 mmLIŠTA CENOVÁ NÁSUVNÁ LS
DVOJITÁ S ÚHLEM, S »C« ÚCHYTEM18
výška:
2 x 40 mm


LIŠTA CENOVÁ TLS DŘEVĚNÁ

36
výška:
40 mm


LIŠTY NASOUVACÍ NA SKLENĚNÉ POLICE

LIŠTA CENOVÁ NASOUVACÍ NA
SKLENĚNOU POLICI DO TL. 10 mm,
S »C« ÚCHYTEM, ÚHEL 15°28
výška:
40 mmLIŠTA CENOVÁ NASOUVACÍ
NA SKLENĚNOU POLICI tl. 5–10 mm,
BEZ »C« ÚCHYTU28-1
výška:
26 mm
39 mmLIŠTA CENOVÁ NASOUVACÍ
NA SKLENĚNÉ POLICE DO 20 mm
S KOLEJNICÍ NA DĚLÍTKA
BEZ »C« ÚCHYTU31
výška:
27 mm
32 mmADAPTÉR NA CENOVOU LIŠTU
PRO SKLENĚNÉ (I DŘEVĚNÉ)
POLICE O TL. 5–10 mm

45

ADAPTÉR NA CENOVOU LIŠTU
PRO SKLENĚNÉ I DŘEVĚNÉ POLICE
tl. 18–22 mm

71







Náš program **ZELENÁ MYŠLENKA** navazuje na náš základní sortiment cenových lišt z PVC. Nabízíme Vám **cenové lišty z PET** – materiálu s vynikajícími užitnými vlastnostmi, které jsou zároveň velice šetrné k životnímu prostředí.

Snažíme se, aby i Vaše prodejny byly ještě více „ekologické“. Jsme přesvědčeni, že cenové lišty z ekologicky nezávadného materiálu PET ještě více přesvědčí Vaše zákazníky o správné volbě Vaší prodejny.





S KONKRÉTNÍ NABÍDKOU EKOLOGICKÝCH CENOVÝCH LIŠT VÁS RÁDI SEZNÁMÍME.

LIŠTY NASOUVACÍ DO REGÁLŮ







LIŠTA CENOVÁ NÁSUVNÁ OZT

8
výška: 40 mm
a = 28 mm
33 mm
34 mm
36 mmLIŠTA NÁSUVNÁ
NA REGÁL SIDAC8-1
výška:
39 mm
a = 30 mm
výška:
30 mm
a = 26–41 mmLIŠTA CENOVÁ NÁSUVNÁ NA
PLECHOVÝ REGÁL S »C« ÚCHYTEM19
výška:
40 mm
(možno dodat
i s lepicí páskou)LIŠTA CENOVÁ ZASOUVACÍ
DO DRÁŽKY REGÁLU
SYSTÉMU TEGO S »C« ÚCHYTEM26
výška:
53 mmLIŠTA CENOVÁ NA PLECHOVÝ
PROFIL 1–2 mm BEZ »C« ÚCHYTU


40

LIŠTA CENOVÁ NÁSUVNÁ
S MĚKKOU PŘEDNÍ STRANOU
A SPODNÍM ŽEBROVÁNÍM93
výška:
40 mmLIŠTA CENOVÁ NÁSUVNÁ
NA PLECHOVÝ REGÁL tl. 1–3 mm70
výška:
39 mmLIŠTA CENOVÁ NASOUVACÍ
DO REGÁLU S »C« PROFILEM76
výška: 29 mm
a = 37,5 mm
výška: 39 mm
a = 30,5; 32;
34; 37,5;
38,5 mm
a = výška zadní části





LIŠTY NA DRÁTĚNÉ POLICE A KOŠE

LIŠTA CENOVÁ NA DRÁT
DO Ø 11 mm S »C« ÚCHYTEM20
výška:
40 mmLIŠTA CENOVÁ NA DRÁTĚNÝ KOŠ
S »C« ÚCHYTEM, ÚHEL 30°21
výška:
40 mm
60 mmLIŠTA CENOVÁ NA DRÁTĚNÉ KOŠE
BEZ »C« ÚCHYTU, ÚHEL 25°22
výška:
40 mm
52 mm
60 mmLIŠTA CENOVÁ NA DRÁTĚNÝ KOŠ
S »C« ÚCHYTEM ÚHEL 45°23
výška:
40 mmLIŠTA CENOVÁ NA DRÁT Ø 10 mm
S »C« ÚCHYTEM, ÚHEL 35°24
výška:
27 mm
40 mmLIŠTA CENOVÁ NÁSUVNÁ
NA DRÁTĚNÉ KOŠE A POLICE86
na drát Ø 6 mm
výška: 26 mm
39 mm
49 mm
na drát Ø 8 mm
výška: 49 mmADAPTÉR NA CENOVOU LIŠTU
NA DRÁTĚNÉ KOŠE WANZL, SIEGEL

72

ADAPTÉR NA CENOVOU LIŠTU
NA DRÁTĚNÉ KOŠE

73

LIŠTA CENOVÁ NA DRÁTĚNÉ KOŠE
PŘIPOJENÁ KLIPY65
výška:
39 mmLIŠTA CENOVÁ DVOJITÁ NA DRÁTĚNÉ
KOŠE PŘIPOJENÁ KLIPY66
výška:
39 + 39 mmLIŠTA CENOVÁ S DĚROVÁNÍM
PRO ZAVĚŠENÍ NA DRÁTĚNÉ KOŠE83
výška:
39 mm

PÁSKA DO CENOVÝCH LIŠT S DEKOREM DŘEVA


Páska v různých výškách a délkách v dekorech: buk, dub, borovice, bříza, mořené dřevo a exotické dřevo.




LIŠTY CENOVKY NA HÁKY

LIŠTA CENOVKA NA HÁKY NA DRÁT
DO Ø 6,8 mm, S VÝŘEZEM 10 mm
ZADNÍ OHYB


41

délky:
45–145 mm
výška:
40 mmLIŠTA CENOVKA NA HÁKY NA DRÁT
DO Ø 4,8 mm, S VÝŘEZEM 6 mm
ZADNÍ OHYB


42

délky: 45–145 mm
výška:
35 mmLIŠTA CENOVKA NA HÁKY NA DRÁT
DO Ø 4,8 mm ZADNÍ OHYB


43

délka: 28 mm
výška:
35 mmLIŠTA CENOVKA NA HÁKY NA DRÁT
DO Ø 6 mm, S VÝŘEZEM
7 NEBO 11 mm PŘEDNÍ OHYB


44-1

délky: 45–145 mm
výška:
27 mm
40 mm
52 mm
60 mmLIŠTA CENOVKA NA HÁKY NA DRÁT
DO Ø 4,8 mm, S VÝŘEZEM
7 NEBO 10,7 mm PŘEDNÍ OHYB


44-2

délky: 45–90 mm
výška:
26 mm
39 mm
52 mmLIŠTA CENOVKA NA HÁKY NA DRÁT
DO Ø 4,8 mm, BEZ VÝŘEZU
PŘEDNÍ OHYB


44-3

výška:
26 mm
39 mmLIŠTA NA HÁČKY S PLECHEM
SE SKLONEM DOLŮ


59

výška:
39 mm
52 mm
60 mm
80 mmLIŠTA NA HÁČKY S PLECHEM
SE SKLONEM NAHORU


58

výška:
39 mm
52 mm
60 mm
80 mmADAPTÉR NA CENOVOU LIŠTU
PRO HÁČKY S PLECHEM

75

LIŠTA VÝKYVNÁ NASOUVACÍ
DO CENOVÝCH LIŠT


62

výška:
39 mm


LIŠTY NASOUVACÍ NA SPECIÁLNÍ TYPY REGÁLŮ

LIŠTA CENOVÁ NÁSUVNÁ NA SIDAC
S VÝKYVNOU PŘEDNÍ ČÁSTÍ A SE
SPODNÍM ADAPTÉREM K VYTVOŘENÍ
ZDVOJENÉ LIŠTY


94

výška:
40 mmLIŠTA CENOVÁ NÁSUVNÁ GONDELA
S VÝKYVNOU PŘEDNÍ ČÁSTÍ A SE
SPODNÍM ADAPTÉREM K VYTVOŘENÍ
ZDVOJENÉ LIŠTY


95

výška:
40 mmLIŠTA CENOVÁ NASOUVACÍ NA REGÁL
SYSTÉMU KIND BEZ »C« ÚCHYTU


27

výška:
40 mmLIŠTA CENOVÁ NASOUVACÍ
SPODNÍ BEZ »C« ÚCHYTU


9

a = 26 mm
40 mm (možná
i varianta s pružným
ohybem)
60 mm
s »C« úchytem
a = 40 mmLIŠTA CENOVÁ NÁSUVNÁ
NA POLICE OTTO KIND


60

výška:
26 mm
39 mmLIŠTA CENOVÁ HANSA
K VYTVOŘENÍ ZDVOJENÉ LIŠTY PRO
POLICE BUTTERFLY, S »C« ÚCHYTEM


34

výška:
40 mmLIŠTA CENOVÁ HANSA K
VYTVOŘENÍ ZDVOJENÉ LIŠTY
PRO POLICE EURO, S »C« ÚCHYTEM


35

výška:
40 mmLIŠTA CENOVÁ NÁSUVNÁ VÝKYVNÁ
NA POLICE WIRE-TECH-BODEN


88

výška:
39 mmLIŠTA CENOVÁ OBLÁ
NA PLECHOVOU POLICI
S NÁSTAVCEM NA VZORKY


90

výška:
39 mmLIŠTA CENOVÁ NÁSUVNÁ PRO POLICE
CHROMESH, ALKAR, MONTAN


85

výška:
40 mmLIŠTA CENOVÁ NÁSUVNÁ
NA POLICE ÜCGE, ARNEG

61


výška:
26 mm
39 mmLIŠTA CENOVÁ NÁSUVNÁ
NA POLICE MODERN EXPO

69




LIŠTA CENOVÁ NÁSUVNÁ NA GWS


77

výška:
39 mm
52 mm
60 mmLIŠTA CENOVÁ NÁSUVNÁ
NA POLICE HARR LEMMENS

78

výška:
39 mmLIŠTA CENOVÁ NÁSUVNÁ
NA POLICE LINDE-KLAMMERN

79


výška:
39 mm

LINDE SPONA


AT-ZOK 361

LIŠTA CENOVÁ NÁSUVNÁ
NA POLICE LINDE-KLAMMERN
S HORNÍ ZARÁŽKOU NA ZBOŽÍ


80

výška:
39 mmLIŠTA CENOVÁ NÁSUVNÁ NA POLICE
WANZL, WIRE-TECH

63


výška:
39 mmLIŠTA CENOVÁ NÁSUVNÁ
NA POLICE WIRE-TECH-BODEN

87


výška:
39 mm

LIŠTA PŘEDNÍ PRO TEGO-NUT


57

LIŠTA CENOVÁ NA AT POLICE
S »C« ÚCHYTEM


25

výška:
26 mm
40 mmADAPTÉR NA CENOVÉ LIŠTY SE
SAMOLEPKOU A S FLEXI OHYBEM

46

LIŠTA CENOVÁ NASOUVACÍ TEGO
S NÁSTAVCEM NA VZORKY


81

výška:
39 mmLIŠTA CENOVÁ YUDIGAR HERMES
DVOUPOLOHOVÁ, BEZ »C« ÚCHYTU


33

výška:
40 mmLIŠTA CENOVÁ YUDIGAR HERMES,
BEZ »C« ÚCHYTU

32

výška:
40 mm
53 mmLIŠTA CENOVÁ NÁSUVNÁ
NA POLICE AMX


89

výška:
39 mm


LIŠTY PRO ELEKTRONICKÉ CENOVKY

LIŠTA CENOVÁ NALEPOVACÍ
PRO DIGITÁLNÍ CENOVKY PRO
PRICER MODUL


38

LIŠTA CENOVÁ PRO DIGITÁLNÍ
CENOVKY PRO ELDAT MODUL
NA POLICE YUDIGAR-HERMES-METAL
A KIDER


39

PŘÍDAVNÝ PROFIL K 39 LIŠTĚ
CENOVÉ PRO DIGITÁLNÍ CENOVKY
PRO ELDAT MODUL NA POLICE
YUDIGAR-HERMES-METAL A KIDER


53

PŘEDNÍ KRYCÍ PROFIL K 39 LIŠTĚ
CENOVÉ PRO DIGITÁLNÍ CENOVKY
PRO ELDAT MODUL NA POLICE
YUDIGAR-HERMES-METAL A KIDER


54










LIŠTA CENOVÁ PRO DIGITÁLNÍ
CENOVKY PRO PRICER MODUL
PRO POLICE LOZIER

55

PŘEDNÍ KRYCÍ PROFIL
K 55 LIŠTĚ CENOVÉ PRO DIGITÁLNÍ
CENOVKY PRO PRICER MODUL
PRO POLICE LOZIER

56



ADAPÉRY**LIŠTA CENOVÁ »C« PROFIL****29**výška:
38,5 mm
58 mm
73 mm
107 mm**ADAPTÉR PRO CENOVOU LIŠTU
(PRO TEGO PROFILY)****47**možno dodat
i s lepicí páskou**LIŠTA ZAKONČOVACÍ PRO REGÁLY****96****ADAPTÉR NA CENOVOU LIŠTU
PRO POLICE LINDE, STOREBEST,
TEGOMETALL, ADAMS****74****ADAPTÉR PROFIL PRO PROFILY
S OBOUSTRANNOU LEPICÍ PÁSKOU****52****OSTATNÍ PROFILY****LIŠTA PLAKÁTOVÁ KAPKA****49**výška:
15 mm**ZAVĚŠOVAČ PRO SVORKOVOU LIŠTU****50****LIŠTA PLAKÁTOVÁ »R« NALEPOVACÍ****51**výška:
25 mm**SEPARÁTOR »T«****97**výška:
50 mm
80 mm
125 mmMožno dodat
i s oblémy rohy.**CENOVKA S DIGITÁLNÍMI ČÍSLICEMI**



Cenovka vhodná do cenových lišt výšky 40 mm.

Zaznačením bílých polí můžete vytvořit požadovanou číslici.

■ S textem Kč

LT-PST 044

■ S textem EUR

LT-PST 045**VLOŽKA - PLASTOVÝ PÁSEK DO LIŠTY**

Pásek na vkládání do cenových lišt, výška 39 mm.

Oživí jednotlivá oddělení vaší prodejny.

Dodáváno v rolích – návin 100 m.

Barvy: červená, zelená, modrá

■ červená RAL 3000 **LT-PST 041**■ modrá RAL 5002 **LT-PST 042**■ zelená RAL 6034 **LT-PST 043**



DĚLÍTKA A POSUNOVAČE PRIMA STANDARD

PRIMA 1

s jedním fixačním bodem, konstantní délky.

PRIMA 2

se dvěma fixačními body a ulamovací
každých 25 mm.

PRIMA 4

se dvěma fixačními body, konstantní délky.

Dělítka PRIMA 1, 2 a 4 je vhodné kombinovat s posunovači PRV-35, PRV-16 a PRV-35 SLIM, jejichž přední zarážky výšky 16 a 35 mm zarazí zboží cca 1 cm před přední hranou regálu. U dělítek výšky 60 a 120 mm lze v případě potřeby prostrčit tyčku o průměru 5 mm otvorem v přední hraně dělítek jako zábranu proti vypadávání zboží z regálu (a to hlavně u nakloněných regálů).

Dělítka PRIMA jsou vyrobená z nelámavého transparentního PVC plastu. Připevňují se fixačními body na T-lištu pouze vpředu, nebo vpředu i vzadu na polici.

PRIMA 1

PR1 výška 60 mm

délky v odstupech po 25 mm


■ v délkách 180 až 555 mm



PR1 výška 120 mm

délky v odstupech po 25 mm

■ v délkách 180 až 555 mm



PRIMA 2


PR2 výška 25 mm

každých 25 mm ulamovací bod

■ z 335 mm lze zkrátit až na 185 mm

■ z 485 mm lze zkrátit až na 285 mm

■ z 635 mm lze zkrátit až na 510 mm




PR2 výška 60 mm

každých 25 mm ulamovací bod

■ z 335 mm lze zkrátit až na 185 mm

■ z 485 mm lze zkrátit až na 285 mm

■ z 635 mm lze zkrátit až na 510 mm




PR2 výška 120 mm

každých 25 mm ulamovací bod

■ z 335 mm lze zkrátit až na 185 mm

■ z 485 mm lze zkrátit až na 285 mm



■ z 635 mm lze zkrátit až na 510 mm



PRIMA 4

PR4 výška 200 mm

■ v délkách 385 až 635 mm (po 25 mm)



STANDARDNÍ DĚLÍTKA PRIMA

PRIMA 1 výška 60 mm		
výška/délka (mm)	obj. kód	
PR1 60/180	DT-PLT 001	
PR1 60/205	DT-PLT 002	
PR1 60/230	DT-PLT 003	
PR1 60/255	DT-PLT 004	
PR1 60/280	DT-PLT 005	
PR1 60/305	DT-PLT 030	
PR1 60/330	DT-PLT 007	
PR1 60/355	DT-PLT 008	
PR1 60/380	DT-PLT 009	
PR1 60/405	DT-PLT 010	
PR1 60/430	DT-PLT 011	
PR1 60/455	DT-PLT 012	
PR1 60/480	DT-PLT 013	
PR1 60/505	DT-PLT 014	
PR1 60/530	DT-PLT 015	
PR1 60/555	DT-PLT 016	

PRIMA 1 výška 120 mm		
výška/délka (mm)	obj. kód	
PR1 120/180	DT-PLT 017	
PR1 120/205	DT-PLT 018	
PR1 120/230	DT-PLT 019	
PR1 120/255	DT-PLT 020	
PR1 120/280	DT-PLT 021	
PR1 120/305	DT-PLT 022	
PR1 120/330	DT-PLT 023	
PR1 120/355	DT-PLT 024	
PR1 120/380	DT-PLT 025	
PR1 120/405	DT-PLT 026	
PR1 120/430	DT-PLT 027	
PR1 120/455	DT-PLT 028	
PR1 120/480	DT-PLT 029	
PR1 120/555	DT-PLT 032	

PRIMA 2 výška 25 mm		
výška/délka (mm)	obj. kód	
PR2 25/335	DT-PLT 033	
PR2 25/485	DT-PLT 034	
PR2 25/635	DT-PLT 035	

PRIMA 2 výška 60 mm		
výška/délka (mm)	obj. kód	
PR2 60/335	DT-PLT 036	
PR2 60/485	DT-PLT 037	
PR2 60/635	DT-PLT 038	


PRIMA 2 výška 120 mm		
výška/délka (mm)	obj. kód	
PR2 120/335	DT-PLT 039	
PR2 120/485	DT-PLT 040	
PR2 120/635	DT-PLT 041	

PRIMA 4 výška 200 mm		
výška/délka (mm)	obj. kód	
PR4 200/385	DT-PLT 410	
PR4 200/410	DT-PLT 411	
PR4 200/435	DT-PLT 412	
PR4 200/460	DT-PLT 413	
PR4 200/485	DT-PLT 414	
PR4 200/510	DT-PLT 415	
PR4 200/535	DT-PLT 416	
PR4 200/560	DT-PLT 417	
PR4 200/585	DT-PLT 418	

Dělitka PRIMA standard je vhodné kombinovat s těmito typy posunovačů


PRV-16

Transparentní posunovač s předním ukotvením o šířce 52 mm a o výšce 16 mm. Tělo posunovače má šířku 40 mm, barvu šedou. S prostorem 50 × 13 mm na vložení štítku s logem a informací o výrobku.




PRV-35

Transparentní posunovač s předním ukotvením o šířce 52 mm a o výšce 35 mm. Tělo posunovače má šířku 40 mm, barvu šedou. S prostorem 50 × 30 mm na vložení štítku s logem a informací o výrobku.



PRV-35 SLIM

Transparentní posunovač s předním ukotvením o šířce 28 mm a o výšce 35 mm. Tělo posunovače má šířku 28 mm, barvu šedou.



STANDARDNÍ POSUNOVAČE PRIMA

Poznámka: Jednotlivé typy posunovačů mají více možností síly přitlačné pružiny – viz tabulka

PRV 16		
typ / síla pružiny	obj. kód	
PRV16/2N	DT-PSN 006	
PRV16/4N	DT-PSN 007	
PRV16/6N	DT-PSN 008	
PRV16/10N	DT-PSN 009	
PRV16/14N	DT-PSN 010	

PRV 35		
typ / síla pružiny	obj. kód	
PRV35/2N	DT-PSN 001	
PRV35/4N	DT-PSN 002	
PRV35/6N	DT-PSN 003	
PRV35/10N	DT-PSN 004	
PRV35/14N	DT-PSN 005	

PRV 35 SLIM		
typ / síla pružiny	obj. kód	
PRV35 Slim /2N	DT-PSN 063	
PRV35 Slim /4N	DT-PSN 072	
PRV35 Slim /6N	DT-PSN 073	



DĚLÍTKA PRIMA SYSTÉM S

PRIMA 1+S s jedním fixačním bodem, konstantní délky.

PRIMA 2+S se dvěma fixačními body ulamovací pro přizpůsobení délky.

PRIMA 3+S se dvěma fixačními body a se zvětšenou přední zarážkou ve tvaru T, konstantní délky.

PRIMA 4+S se dvěma fixačními body, konstantní délky.

PRIMA 5+S se dvěma fixačními body, s vysokou přední zarážkou ve tvaru T, konstantní délky.

Dělitka PRIMA systém S je vhodné kombinovat s posunovači PRV+S, PRV+SF 15, PRV+SF 30, PRV+SF 60 a PRV+S Slim a PRV+SF Slim. Tento systém umožňuje využití veškerého prostoru regálu až po jeho přední hranu. Nevznikají tak mezery mezi okrajem regálu a zbožím a tím odpadá čištění těchto prostor mezi zbožím a přední hranou regálu.


Dělitka PRIMA jsou vyrobená z nelámavého transparentního PVC plastu.

Dělitka PRIMA 2, 3, 4 a 5 se mohou připevnit fixačními body na T-lištu vpředu i vzadu.

PRIMA 1+S


PR1+S výška 30 mm

V délkách 155 až 355 mm (po 25 mm), bez přední zarážky ve tvaru T.




PR1+S výška 60 mm

V délkách 180 až 555 mm (po 25 mm), s přední zarážkou ve tvaru T 20 × 24 mm.




PR1+S MINI výška 60 mm

V délkách 180 až 355 mm (po 25 mm), s přední zarážkou ve tvaru T 12 × 24 mm.




PR1+S výška 120 mm

V délkách 180 až 555 mm (po 25 mm), s přední zarážkou ve tvaru T 20 × 24 mm.



PRIMA 1+S výška 30 mm		
výška/délka (mm)	obj. kód	
PR1+S 30/155	DT-PLT 242	
PR1+S 30/180	DT-PLT 243	
PR1+S 30/205	DT-PLT 244	
PR1+S 30/230	DT-PLT 245	
PR1+S 30/255	DT-PLT 246	
PR1+S 30/280	DT-PLT 247	
PR1+S 30/305	DT-PLT 248	
PR1+S 30/330	DT-PLT 249	
PR1+S 30/355	DT-PLT 250	



PRIMA 1+S výška 60 mm		
výška/délka (mm)	obj. kód	
PR1+S 60/180	DT-PLT 251	
PR1+S 60/205	DT-PLT 252	
PR1+S 60/230	DT-PLT 253	
PR1+S 60/255	DT-PLT 254	
PR1+S 60/280	DT-PLT 255	
PR1+S 60/305	DT-PLT 006	
PR1+S 60/330	DT-PLT 256	
PR1+S 60/355	DT-PLT 257	
PR1+S 60/380	DT-PLT 258	
PR1+S 60/405	DT-PLT 259	
PR1+S 60/430	DT-PLT 260	
PR1+S 60/455	DT-PLT 261	
PR1+S 60/480	DT-PLT 262	
PR1+S 60/505	DT-PLT 263	
PR1+S 60/530	DT-PLT 264	
PR1+S 60/555	DT-PLT 265	



PRIMA 1+S výška 120 mm		
výška/délka (mm)	obj. kód	
PR1+S 120/180	DT-PLT 433	
PR1+S 120/205	DT-PLT 434	
PR1+S 120/230	DT-PLT 435	
PR1+S 120/255	DT-PLT 436	
PR1+S 120/280	DT-PLT 437	
PR1+S 120/305	DT-PLT 438	
PR1+S 120/330	DT-PLT 439	
PR1+S 120/355	DT-PLT 440	
PR1+S 120/380	DT-PLT 441	
PR1+S 120/405	DT-PLT 442	
PR1+S 120/430	DT-PLT 443	
PR1+S 120/455	DT-PLT 444	
PR1+S 120/480	DT-PLT 445	
PR1+S 120/555	DT-PLT 446	



PRIMA 1+S MINI výška 60 mm		
výška/délka (mm)	obj. kód	
PR1+S MINI 60/180	DT-PLT 425	
PR1+S MINI 60/205	DT-PLT 426	
PR1+S MINI 60/230	DT-PLT 427	
PR1+S MINI 60/255	DT-PLT 428	
PR1+S MINI 60/280	DT-PLT 429	
PR1+S MINI 60/305	DT-PLT 430	
PR1+S MINI 60/330	DT-PLT 431	
PR1+S MINI 60/355	DT-PLT 432	




PRIMA 2+S

PR2+S výška 25 mm

Každých 25 mm ulamovací bod, s přední zarážkou ve tvaru T 12×24 mm.

■ z 335 mm lze zkrátit až na 185 mm



NOVINKA!

PRIMA 2+S výška 25 a 50 mm	
výška/délka (mm)	obj. kód
PR2+S 25/335	DT-PLT 537



PR2+S výška 50 mm

Jeden ulamovací bod, s přední zarážkou ve tvaru T 20×24 mm.

■ z 470 mm lze zkrátit na 370 mm



NOVINKA!

PRIMA 2+S výška 25 a 50 mm	
výška/délka (mm)	obj. kód
PR2+S 50/470	DT-PLT 538



PR2+S výška 60 mm

Každých 25 mm ulamovací bod, s přední zarážkou ve tvaru T 20×24 mm.

■ z 335 mm lze zkrátit až na 185 mm

■ z 485 mm lze zkrátit až na 285 mm

■ z 635 mm lze zkrátit až na 510 mm




PR2+S výška 120 mm

Každých 25 mm ulamovací bod, s přední zarážkou ve tvaru T 20×24 mm.

■ z 335 mm lze zkrátit až na 185 mm

■ z 485 mm lze zkrátit až na 285 mm

■ z 635 mm lze zkrátit až na 510 mm.



PRIMA 2+S výška 60 nebo 120 mm	
výška/délka (mm)	obj. kód
PR2+S 60/335	DT-PLT 159
PR2+S 60/485	DT-PLT 266
PR2+S 60/635	DT-PLT 424
PR2+S 120/335	DT-PLT 045
PR2+S 120/485	DT-PLT 046
PR2+S 120/635	DT-PLT 047




PRIMA 2+S PET

PR2+S PET výška 50 mm

Každých 50 mm ulamovací bod, s přední zarážkou ve tvaru T 25×30 mm.

■ z 485 mm lze zkrátit až na 285 mm



NOVINKA!


PRIMA 2+S PET výška 50 mm	
výška/délka (mm)	obj. kód
PR2+S 50/485	DT-PLT 961
PR2+S 50/485 levý	DT-PLT 961-1
PR2+S 50/485 pravý	DT-PLT 961-2



PR2+S PET výška 90 mm

Každých 50 mm ulamovací bod, s přední zarážkou ve tvaru T 25×50 mm.

■ z 485 mm lze zkrátit až na 285 mm



NOVINKA!

PRIMA 2+S PET výška 90 mm	
výška/délka (mm)	obj. kód
PR2+S 90/485	DT-PLT 962
PR2+S 90/485 levý	DT-PLT 962-1
PR2+S 90/485 pravý	DT-PLT 962-2




PRIMA 3+S

PR3+S výška 120 mm

V délkách 335 až 585 mm (po 25 mm), s přední zarážkou ve tvaru T 35×80 mm.

Středový, levý a pravý díl.




PRIMA 3+S výška 120 mm	
výška/délka (mm)	obj. kód
PR3+S 120/335	DT-PLT 447
PR3+S 120/360	DT-PLT 448
PR3+S 120/385	DT-PLT 449
PR3+S 120/410	DT-PLT 341
PR3+S 120/435	DT-PLT 334
PR3+S 120/460	DT-PLT 450
PR3+S 120/485	DT-PLT 328
PR3+S 120/510	DT-PLT 451
PR3+S 120/535	DT-PLT 452
PR3+S 120/560	DT-PLT 453
PR3+S 120/585	DT-PLT 454
PR3+S 120/xxx levý	DT-PLT xxx
PR3+S 120/xxx pravý	DT-PLT xxx



PRIMA 4+S

PR4+S výška 30 mm

V délce 385 mm, bez přední zarážky ve tvaru T.




PRIMA 4+S výška 30 mm	
výška/délka (mm)	obj. kód
PR4+S 30/385	DT-PLT 337



PR4+S výška 60 mm

V délkách 260 až 560 mm (po 25 mm), se zarážkou ve tvaru T 20×24 mm, s užším zakončením vpředu.



PRIMA 4+S výška 60 mm	
výška/délka (mm)	obj. kód
PR4+S 60/260	DT-PLT 540
PR4+S 60/285	DT-PLT 631
PR4+S 60/310	DT-PLT 472
PR4+S 60/335	DT-PLT 462
PR4+S 60/360	DT-PLT 463
PR4+S 60/385	DT-PLT 464
PR4+S 60/410	DT-PLT 465
PR4+S 60/435	DT-PLT 466
PR4+S 60/460	DT-PLT 467
PR4+S 60/485	DT-PLT 468
PR4+S 60/510	DT-PLT 469
PR4+S 60/535	DT-PLT 470
PR4+S 60/560	DT-PLT 471



PR4+S výška 120 mm

V délkách 335 až 585 mm (po 25 mm), se zarážkou ve tvaru T 20×24 mm z obou stran.



PRIMA 4+S výška 120 mm	
výška/délka (mm)	obj. kód
PR4+S 120/335	DT-PLT 455
PR4+S 120/360	DT-PLT 376
PR4+S 120/385	DT-PLT 456
PR4+S 120/410	DT-PLT 457
PR4+S 120/435	DT-PLT 365
PR4+S 120/460	DT-PLT 458
PR4+S 120/485	DT-PLT 364
PR4+S 120/510	DT-PLT 459
PR4+S 120/535	DT-PLT 460
PR4+S 120/560	DT-PLT 461
PR4+S 120/585	DT-PLT 394



PRIMA 5+S

PR5+S výška 60 mm


V délkách 485 až 260 mm (po 25 mm), s přední zarážkou ve tvaru T 35 × 60 mm.

PRIMA 5+S výška 60 mm	
výška/délka (mm)	obj. kód
PR5+S 60/260	DT-PLT 548
PR5+S 60/285	DT-PLT 632
PR5+S 60/310	DT-PLT 913
PR5+S 60/335	DT-PLT 549
PR5+S 60/360	DT-PLT 550
PR5+S 60/385	DT-PLT 551
PR5+S 60/410	DT-PLT 552
PR5+S 60/435	DT-PLT 553
PR5+S 60/460	DT-PLT 554
PR5+S 60/485	DT-PLT 516
PR5+S 60/xxx levý	DT-PLT xxx
PR5+S 60/xxx pravý	DT-PLT xxx



PR5+S výška 120 mm

V délkách 585 až 335 mm (po 25 mm), s přední zarážkou ve tvaru T 35 × 120 mm.




PRIMA 5+S výška 120 mm	
výška/délka (mm)	obj. kód
PR5+S 120/335	DT-PLT 555
PR5+S 120/360	DT-PLT 556
PR5+S 120/385	DT-PLT 952
PR5+S 120/410	DT-PLT 557
PR5+S 120/435	DT-PLT 907
PR5+S 120/460	DT-PLT 558
PR5+S 120/485	DT-PLT 512
PR5+S 120/510	DT-PLT 559
PR5+S 120/535	DT-PLT 561
PR5+S 120/560	DT-PLT 562
PR5+S 120/585	DT-PLT 563
PR5+S 120/xxx levý	DT-PLT xxx
PR5+S 120/xxx pravý	DT-PLT xxx

PRIMA 6+T

Systém T se používá na regálové police typu Tego, dělítka se upevňují do drážky v polici a lze je využít jak na nakloněných tak na rovných policích. Dělítka „T“ jsou vyrobená z transparentního polysterenu.

PR6+T výška 100 mm


V délce 300 mm, výška 100 mm, přední zarážka tvaru T s rozměry 54/41 × 100 mm.



PRIMA 6+T výška 100 mm	
výška/délka (mm)	obj. kód
PR6+T 100/300 střed	DT-PLT 564
PR6+T 100/300 levé	DT-PLT 565
PR6+T 100/300 pravé	DT-PLT 566

PR6+T výška 150 mm

V délce 300 mm, výška 150 mm, přední zarážka tvaru T s rozměry 54/41 × 150 mm.



PRIMA 6+T výška 100 mm	
výška/délka (mm)	obj. kód
PR6+T 150/300 střed	DT-PLT 567
PR6+T 150/300 levé	DT-PLT 568
PR6+T 150/300 pravé	DT-PLT 569




PRIMA 7+C PET

Dělítka typu C mají na spodní straně magnetickou pásku k uchycení na kovový regál. Šířka magnetické pásky je 40 mm (u pravého a levého dělítka je šířka pásky 35 mm). Tato dělítka jsou vhodná do samoobsluhy, kiosku či k pokladně. Jsou vyrobená z transparentního PET.

PR7+C výška 50 mm


V délce 255 mm, výška 50 mm, přední zarážka tvaru T o šířce 35 mm (nebo 20 mm pro pravou/levou stranu), se dvěma ulamovacími body v délce 155 a 205 mm.



PRIMA 7+C výška 60 mm	
výška/délka (mm)	obj. kód
PR7+C 50/255 PET	DT-PLT 570
PR7+C 50/255 levé PET	DT-PLT 571
PR7+C 50/255 pravé PET	DT-PLT 572

PR7+C výška 80 mm

V délce 255 mm, výška 80 mm, přední zarážka tvaru T o šířce 35 mm (nebo 20 mm pro pravou/levou stranu), se dvěma ulamovacími body v délce 155 a 205 mm.




PRIMA 7+C výška 60 mm	
výška/délka (mm)	obj. kód
PR7+C 80/255 PET	DT-PLT 573
PR7+C 80/255 levé PET	DT-PLT 574
PR7+C 80/255 pravé PET	DT-PLT 575



Dělítka PRIMA systému S je vhodné kombinovat s následujícími typy posunovačů

PRV+S

Posunovač zboží bez čelní zarážky. Tělo posunovače o šířce 40 mm, šedá barva.




PRV+S	
typ/ síla pružiny	obj. kód
PRV+S/2N	DT-PSN 039
PRV+S/4N	DT-PSN 042
PRV+S/6N	DT-PSN 043
PRV+S/10N	DT-PSN 032
PRV+S/14N	DT-PSN 031



PRV+S SLIM

Posunovač zboží bez čelní zarážky. Tělo posunovače o šířce 28 mm, šedá barva.




PRV+S SLIM	
typ/ síla pružiny	obj. kód
PRV+S SLIM/2N	DT-PSN 026
PRV+S SLIM/4N	DT-PSN 027
PRV+S SLIM/6N	DT-PSN 028
PRV+S SLIM/10N	DT-PSN 029



PRV+SF H15


Posunovač zboží PRV+SF s čelní zarážkou výšky 15 mm, transparentní. Tělo posunovače o šířce 40 mm, šedá barva. Nemá prostor pro zasunutí štítku.



PRV+SF H15	
typ/ síla pružiny	obj. kód
PRV+SF H15/2N	DT-PSN 021
PRV+SF H15/4N	DT-PSN 022
PRV+SF H15/6N	DT-PSN 023
PRV+SF H15/10N	DT-PSN 024
PRV+SF H15/14N	DT-PSN 025

PRV+SF H30

Posunovač zboží PRV+SF s čelní zarážkou výšky 30 mm, transparentní. Tělo posunovače o šířce 40 mm, šedá barva. Nemá prostor pro zasunutí štítku.




PRV+SF H30	
typ/ síla pružiny	obj. kód
PRV+SF H30/2N	DT-PSN 053
PRV+SF H30/4N	DT-PSN 054
PRV+SF H30/6N	DT-PSN 055
PRV+SF H30/10N	DT-PSN 056
PRV+SF H30/14N	DT-PSN 106



PRV+SF H60


Posunovač zboží PRV+SF s čelní zarážkou výšky 60 mm, transparentní. Tělo posunovače o šířce 40 mm, šedá barva.

**NOVINKA!**

PRV+SF H60	
typ/ síla pružiny	obj. kód
PRV+SF H60/2N	DT-PSN 107
PRV+SF H60/4N	DT-PSN 108
PRV+SF H60/6N	DT-PSN 109
PRV+SF H60/10N	DT-PSN 110
PRV+SF H60/14N	DT-PSN 111

**PRV+SF SLIM H30**


Posunovač zboží s čelní zarážkou výšky 30 mm, transparentní. Tělo posunovače o šířce 28 mm, šedá barva. Nemá prostor pro zasunutí štítku.



PRV+S SF SLIM H30	
typ/ síla pružiny	obj. kód
PRV+SF SLIM H30/2N	DT-PSN 052
PRV+SF SLIM H30/4N	DT-PSN 057
PRV+SF SLIM H30/6N	DT-PSN 058
PRV+SF SLIM H30/10N	DT-PSN 059

PRV+S MINI

Posunovač bez čela s integrovaným vodícím profilem délky 180 až 360 mm (po 25 mm). Pro velmi úzké výrobky od 20 mm (vhodné kombinovat s PR1+S Mini) nebo od 25 mm (vhodné kombinovat s PR1+S 30). Používá se s fixační T-lištou PRAU-30 nebo PRAU-40-SC.


**NOVINKA!**

PRV+S MINI	
typ/ síla pružiny	obj. kód
PRV+S MINI/2N	DT-PSN 074
PRV+S MINI/4N	DT-PSN 075
PRV+S MINI/6N	DT-PSN 076

**PRV+SF H30 SLOW FEED**

Zvlášť vyvinutý posunovač se zpomaleným posuvem s pružinou o síle 10 N, vhodný např. pro těžší výrobky jako jsou lahve nebo plechovky.

Vodící lištu je třeba objednat zvlášť!

**NOVINKA!**

PRV+SF Slow Feed	
typ/ síla pružiny	obj. kód
PRV+SF H 30/10N slow feed	DT PSN 112

**SVÍTIVÁ DĚLÍTKA****DĚLÍTKA V NEONOVÝCH ZÁŘIVÝCH BARVÁCH**

Hledáte nové, zajímavé řešení, jak zviditelnit své výrobky? Nabízíme Vám všechny typy dělítek v jasných zářivě neonových barvách – žluté, oranžové, růžové, zelené a modré. Výhodou je snadná montáž (stejná jako u transparentních dělítek. K objednávkovému kodu dělítka, prosím, přidejte požadovanou barvu a označení NEON.

■ DT-PLT XXX NEON

NOVINKA!**DĚLÍTKA PRIMA LED výška 60 mm****PODSVÍCENÁ DĚLÍTKA SPOTLIGHT**

Verze Spotlight je vhodná především na tmavá a málo osvětlená místa, kde výrazně pomůže zviditelnit vaše výrobky. Celou jednotku tvoří LED-dělítka PR1+S výšky 60 mm, kontaktní lišty a napájecí zdroj na nízké napětí. Jednotka je vybavena rozvaděčem se šesti zásuvkami, což umožňuje mít najednou zapojeno šest kontaktních lišt s padesáti podsvícenými dělítky.

Dále je základní jednotka vybavena přepínačem (on/off) a je testována na bezpečnost. Použitím přídatných barevných fólií lze dosáhnout dalšího zajímavého efektu. Cenovou nabídku zhotovíme individuálně na základě Vašich požadavků.

**PR 60 s jednotkou LED**

Dělítko typu PR1 + S s LED jednotkou

- Pro polici hl. 370 mm DT-LED 001
- Pro polici hl. 470 mm DT-LED 002

PR 60 s jednotkou LED a kabelem

Dělítko typu PR1 + S s LED jednotkou a kabelem

- Pro polici hl. 370 mm DT-LED 003
- Pro polici hl. 470 mm DT-LED 004

**NOVINKA!****Adaptér 9V pro PRIMA dělítka**

Adaptér 9V se 6 konektory, vyhovující GS a CE certifikaci, včetně vypínače.

■ DT-LED 005

**NOVINKA!****Kontaktní a fixační lišta PRT-20-M-LEDa**

Tato lišta slouží jako zdroj energie pro LED dělítka a zároveň umožňuje jejich pevné ukotvení na polici. Používá se jedna lišta na jednu polici..

- Pro polici d. 1000 mm DT-LED 006
- Pro polici d. 1250 mm DT-LED 007

**NOVINKA!**


VARIOTRAY

Unikátní šachtový systém se zabudovaným posunovačem a dělítkem je výhodou pro rychlejší osazení do regálu. Je koncipován hlavně pro lehké výrobky jako jsou tabákové výrobky nebo drogistické zboží v baleních o šířce mezi 40 a 65 mm.

INSTALACE: Variotray se upevňuje na regál pomocí profilovaných lišt (T-lišta) a to v přední a zadní části regálu. Jako oporu výrobků v přední části regálu je možno využít přední zarážky pro variotray zhotovené z transparentního plastu. Další možností, jak získat přední oporu pro výrobky je použití lišt PRAU-30 nebo PRAU-40-SC.

TECHNICKÉ DETAILY: Výška dělítka: 40 mm, šířka: 43 mm, barva: transparentní. Délky Variotraye: 210, 235, 260, 285, 310, 335, 360 a 385 mm (odpovídají hloubkám regálu 235–400 mm), plus speciální délka 460 mm. Síla pružiny posunovače: 2, 4 nebo 6 N (Newtonů). Barvy: transparentní (pouze tělo posunovače je v šedé).


VARIOTRAY S POSUNOVAČEM B18



Požadovanou délku Variotraye uveďte prosím v objednávce.

- Variotray B18 2N **DT-PSN 077**
- Variotray B18 4N **DT-PSN 078**
- Variotray B18 6N **DT-PSN 079**

VARIOTRAY S POSUNOVAČEM B30 asymetrický



Požadovanou délku Variotraye uveďte prosím v objednávce.

- Variotray B30 2N **DT-PSN 114**
- Variotray B30 4N **DT-PSN 115**
- Variotray B30 6N **DT-PSN 116**

VARIOTRAY S – SPECIÁLNÍ DÉLKA 460 mm


s posunovačem B18.

- Variotray S B18 2N **DT-PSN 117**
- Variotray S B18 4N **DT-PSN 118**
- Variotray S B18 6N **DT-PSN 119**

s posunovačem B30.

- Variotray S B30 2N **DT-PSN 120**
- Variotray S B30 4N **DT-PSN 121**
- Variotray S B30 6N **DT-PSN 122**

PŘEDNÍ ZARÁŽKY PRO VARIOTRAYE 43 mm nebo 60 mm




Jednoduše se nasadí do čela Variotraye. Rozměry: pro šířku 43 – 43 × 40 mm, pro šířku 60 – 60 × 40 mm.

Barvy: transparentní.

- šířka 43 **DT-PSN 080**
- šířka 60 **DT-PSN 123**




DRŽÁK ŠTÍTKU PRO VARIOTRAY B30



Jednoduše se nasadí na tělo posunovače B30. Velikost vloženého štítku je 26 × 38 mm. Barvy: transparentní.


- **DT-PSN 124**

NOVINKA!



MANUÁLNÍ POSUNOVAČ

MANUÁLNÍ POSUNOVAČ




Třídlíový posunovač s vestavěnou tažnou lištou a zadní opěrkou na zboží. Efektu stále plného regálu snadno dosáhnete jednoduchým zatažením za tažnou lištu a zadní opěrka posune řadu výrobků až k přednímu okraji regálu. Vyrobeno z plastu. Šířka schůdků 50 mm, velikost zadní opěrky 120 × 65 mm. Na regál se upevňuje pomocí fixační T-lišty, nejlépe na obou koncích (T-lištu je nutno objednat zvlášť viz str. 139).

- délka 365 mm (pro regály hl. 385 mm) **DT-PSN 071**
- délka 465 mm (pro regály hl. 485 mm) **DT-PSN 067**



PROFIL VODICÍ PRO MANUÁLNÍ POSUNOVAČE




Tento profil je účelnou podporou pro široké a těžké výrobky, ty se pak snadněji posunují po regále při použití manuálního posunovače. Do profilu se nasazuje dělítka, které je možno nasadit doprostřed profilu, z levé nebo z pravé strany profilu (dle potřeby). Šířka 42 mm.

Barvy: šedá.

- délka 335 mm **DT-PSN 081**
- délka 435 mm **DT-PSN 082**

T-DĚLÍTKO



Dělítko vhodné pro použití do mrazáku, do pultů na maso, pečivo apod. Délka 800 mm, šířka podstavy 57 mm, vyrobeno z průhledného plastu.


Dále jsou na vyžádání k dispozici různé délky a barvy.

- výška 50 mm **DT-PLX 065**
- výška 80 mm **DT-PLX 061**
- výška 120 mm **DT-PLX 050**



DĚLICÍ SYSTÉM PRIMA PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘEDNÍ ZARÁŽKA




Tato přední zářezka umožňuje snadnou přestavbu pro všechny délky dělítek o výšce 60 a 120 mm na funkční řešení řady PRIMA 3.

- Přední zářezka pravá **DT-PLT 168**
- Přední zářezka střední **DT-PLT 169**
- Přední zářezka levá **DT-PLT 167**



REGÁLOVÝ STOPER PRIMA



Transparentní stopper vhodný pro nasazení na dělírka PR1 a PR2 výšky 60 a 120 mm.

■ **DT-PLT 277**



KAPSA NA PLAKÁT 20×20 SE TŘEMI OTVORY

Kapsa se používá v kombinaci s regálovým stopperem PRIMA, má tři otvory k pevnému uchycení na stopper, čiré PVC.


Lze dodat ve speciálních velikostech dle individuální poptávky zákazníka.

Speciální velikosti dle přání zákazníka.

■ **DT-PLT 278**



TYČKA DO DĚLÍTKA Ø 5 mm



Tyčka zabraňuje výrobkům v převrácení na regálech a vypadávání z regálů, zvláště v kombinaci s posunovači.

Lze dodat i v jiných délkách dle individuální poptávky zákazníka.

Barvy: transparentní.

■ délka 995 mm **DT-PLT 274**

■ délka 1245 mm **DT-PLT 275**




KONCOVKA NA TYČKU

Koncovka z černého plastu.

■ **DT-PLT 276**



SCHŮDKY PRST



Schůdky se nasazují na T-lištu.

Délka: 517 mm, šířka: 56,5 mm.


Přizpůsobitelná délka pomocí zlomových bodů, které jsou po 55 mm.

Barvy: transparentní.

■ **DT-PLT 048**



PRRW-A




Zadní zářezka zboží, která drží výrobky ve vzpřímené poloze. Jednoduše se položí na PRST schůdky.

Výška: 115 mm, šířka: 60 mm, hloubka: 120 mm.

Barvy: transparentní.

■ **DT-PLT 049**

PRRW-B



Zadní zářezka zboží, která drží výrobky ve vzpřímené poloze. Zajišťuje speciální stabilitu výrobku. Snadné posouvání po PRST schůdkách.

Výška: 120 mm, šířka: 60 mm, hloubka: 60 mm.

Barvy: transparentní.

■ **DT-PLT 050**



ZADNÍ OPĚRKA ZBOŽÍ MAGNETICKÁ RW-M


Opěrka vhodná do kovových polic a regálů, pro prezentaci zboží ve vzpřímené poloze (např. čokolády apod.). Výška: 130 mm, magnetická podstava o rozměrech 80×140 mm, s protiskluzovou podložkou v šedém provedení o rozměrech 80×75 mm.

Barvy: transparentní.

■ **DT-PLT 473**

ZADNÍ OPĚRKA ZBOŽÍ BEZ MAGNETU


Opěrka vhodná pro prezentaci zboží ve vzpřímené poloze (např. čokolády apod.). Individuální výroba dle přání zákazníka.




ČTVERCOVÉ DĚLÍTKO

Díl, který se jednoduše se nasune na dělítka, tím se vytvoří malý čtvercový prostor. Vhodné pouze pro standardní dělítka PR1 a PR2 výšky 60 mm. Vyrobeno z čirého PVC, výška: 55 mm a šířka: 50 mm.

■ **DT-PLT 031**



FIXAČNÍ LIŠTA PRO SYSTÉM PRIMA




Fixační lišta o délce 297,5 mm a šířce 24 mm, s mezerami hřebců 6 mm. Používá se do zadní části regálu. Udržuje dělítka PR1 v přímé linii. Bez lepicí pásky. Na vyžádání lze dodat s lepicí nebo magnetickou páskou. Barvy: šedá.

■ **DT-PLT 051**



STABILIZAČNÍ PROFIL PRO DĚLÍTKA



Pokud na dělítka působí velký boční tlak, je možno je zpevnit na spodní části tímto speciálním profilem. Tak také zajistíme ochranu dělítek před vertikální deformací, pokud jsou používána v hlubokých regálech pro těžké, oblé výrobky jako jsou např. plechovky, konzervy, apod. Tento extrémně hladký profil také velmi dobře funguje jako posuvná plocha v nakloněných regálech, kde nejsou použity posunovače. Barvy: šedá.


- profil 260 mm pro PR1/305 a PR2/310 **DT-PLT 267**
- profil 310 mm pro PR1/355 a PR2/360 **DT-PLT 268**
- profil 335 mm pro PR1/380 a PR2/385 **DT-PLT 269**
- profil 360 mm pro PR1/405 a PR2/410 **DT-PLT 270**
- profil 410 mm pro PR1/455 a PR2/460 **DT-PLT 271**
- profil 435 mm pro PR1/480 a PR2/485 **DT-PLT 272**
- profil 510 mm pro PR1/555 a PR2/560 **DT-PLT 273**



ROLLER – PRIMA – VÁLEČKOVÉ DRÁHY


Chytré a efektivní řešení pro systém plnění regálových systémů, které snižuje nebezpečí tzv. „prázdných polic“. Zboží je vždy vpředu police a je tak viditelné a na dosah zákazníkovi. Roller automaticky posunuje zboží k zákazníkovi. Roller je velice odolný a vyznačuje se snadnou údržbou. Při zašpinění či poškození jednotlivých válečků jde toto zařízení snadno demontovat a omýt vodou do 50 °C. Upevňuje se do fixační T-lišty v přední části police. Tento systém je snadno použitelný do rovných i nakloněných polic. Výhodou je široké spektrum použití. Toto zařízení lze používat u většiny obalů s plochým dnem.

ROLLER – SPÁDOVÝ POSUNOVAČ



Válečkový dopravník = posunovač pro montáž ve dvojicích s dělítka. Šířka: 25 mm, výška: 9,5 mm. Délka odpovídá dělískům PR2, PR3, PR4 nebo PR5.

- roller 360 mm **DT-PSN 099**
- roller 385 mm **DT-PSN 125**
- roller 410 mm **DT-PSN 126**
- roller 435 mm **DT-PSN 127**
- roller 460 mm **DT-PSN 128**
- roller 485 mm **DT-PSN 129**
- roller 510 mm **DT-PSN 130**
- roller 535 mm **DT-PSN 131**
- roller 560 mm **DT-PSN 132**
- roller 585 mm **DT-PSN 133**



ROLLER – MONTÁŽNÍ KLIPY



Klip v šedivé barvě k montáži válečkového posunovače, balení 100 ks.

■ 100 ks **DT-PLT 926**



ROLLER – NÁHRADNÍ VÁLEČKY




Náhradní válečky pro dopravník, balení 100 ks.

■ 100 ks **DT-PLT 925**



POSUVNÝ SYSTÉM PRV PŘÍSLUŠENSTVÍ


ZVĚTŠENÍ ZADNÍ STĚNY PRO POSUNOVAČE
s prostorem pro umístění štítku

Poskytuje vynikající oporu posunovaným výrobkům, snadno se nasadí na tělo posunovače, transparentní provedení. Prostor pro umístění štítku o velikosti 49×80 mm, nebo pro umístění doplňujících informací apod.

- 49×80 mm DT-PSN 060
- 75×80 mm DT-PSN 061
- 75×130 mm DT-PSN 062




PODPĚRNÁ VODICÍ LIŠTA NA POSUNOVAČE




Podpěrná vodicí lišta o celkové délce 475 mm, s ulamovacími body po 25 mm do 275 mm, vhodná pro dělítka systému S v délce od 285 mm do 485 mm. Šířka: 30 mm, výška: 6 mm. Barvy: šedá.

- DT-PLT 624

Podpěrné a vodicí lišty jsou vhodné např. pro drátěné police nebo pro těžké výrobky, které se obtížně posunují na polici.



VODICÍ LIŠTA PRO POSUNOVAČE



Tato lišta je další alternativou vodicího kluzného profilu. Barva šedá, šířka 30 mm.


Jsou dvě varianty této lišty:

s deformací – na konci profilu je deformace, která zabraňuje vyklouznutí těla posunovače z vodicího profilu.

bez deformace – používá se v kombinaci s KONCOVOU KLIPSOU PRO VODICÍ PROFIL (viz níže), která zabraňuje vyklouznutí posunovače.

Vhodnou délku vodicích lišt doporučujeme konzultovat – pomůžeme Vám ji stanovit v závislosti na rozměrech regálů.

- lišta s deformací DT-PSN 083
- lišta bez deformace DT-PSN 084



KONCOVÁ KLIPSA PRO VODICÍ PROFIL




Klipsa pro vodicí profil na zadní části kolejnice.

- Barvy: transparentní.
- DT-PSN 085

FIXAČNÍ T-LIŠTY


PRT-10



T-lišta se samolepicí páskou, šířka 10 mm, transparentní.

- na regál délky 1000 mm DT-PLT 338
- na regál délky 1250 mm DT-PLT 115


PRT-20



T-lišta se samolepicí páskou, šířka 20 mm, transparentní.

- na regál délky 1000 mm DT-PLT 389
- na regál délky 1250 mm DT-PLT 387


PRT-30



T-lišta se samolepicí páskou, šířka 30 mm, transparentní.

- na regál délky 1000 mm DT-PLT 330
- na regál délky 1250 mm DT-PLT 331


PRT-10-M



T-lišta s magnetickou páskou, šířka 10 mm, transparentní.

- na regál délky 1000 mm DT-PLT 061
- na regál délky 1250 mm DT-PLT 062

PRT-40-K




T-lišta s adaptérem na zasunutí akrylové čelní zárážky o tloušťce 3 mm.

- na regál délky 1000 mm DT-PLT 1636

NOVINKA!

PRT-30-L



T-lišta s dírkami pro uchycení na drátěný koš/regál, šířka 30 mm, transparentní. Fixační klipsy na drát o Ø 2–3 mm k objednání zvlášť.

- na regál d. 1000 mm DT-PLT 635
- na regál d. 1250 mm DT-PLT 1635


FIXAČNÍ KLIPSA NA DRÁT

Fixační klipsa na drát o Ø 2-3 mm. Balení 100 ks.

- DT-PLT 095




PRT-30-M



T-lišta s magnetickou páskou, šířka 30 mm, transparentní.

- na regál délky 1000 mm DT-PLT 064
- na regál délky 1250 mm DT-PLT 065


PRT-20-M



T-lišta s magnetickou páskou, šířka 20 mm, transparentní.

- na regál délky 1000 mm DT-PLT 369
- na regál délky 1250 mm DT-PLT 370


PRAB-8



T-lišta s přední hranou 8 mm zalomenou směrem dolů, se samolepicí páskou, transparentní.

- na regál délky 1000 mm DT-PLT 067
- na regál délky 1250 mm DT-PLT 068

PRAU-30




T-lišta s přední hranou 30 mm zalomenou vzhůru, se samolepicí páskou 25 mm, transparentní.

- na regál délky 1000 mm DT-PLT 070
- na regál délky 1250 mm DT-PLT 099




PRAU-30-M



T-lišta s přední hranou 30 mm zalomenou vzhůru, s magnetickou páskou, transparentní.

- na regál délky 1000 mm DT-PLT 073
- na regál délky 1250 mm DT-PLT 142


PRAU-30-L



T-lišta s přední hranou 30 mm zalomenou vzhůru a s dírkami pro fixační klipsy, transparentní. K uchycení na drátěné koše/regály. Fixační klipsy na drát o prům. 2-3 mm k objednání zvlášť.

- na regál délky 1000 mm **DT-PLT 517**
- na regál délky 1250 mm **DT-PLT 072**


PRAU-30-SC



T-lišta se samolepicí páskou s přední hranou zvednutou vzhůru 20 mm, s integrovanou oblou cenovou lištou na výšku cenovky 30 mm, transparentní. Barevné pásky na vkládání do cenové lišty jsou k dispozici na požádání.

- na regál délky 1000 mm **DT-PLT 610**
- na regál délky 1250 mm **DT-PLT 611**


PRAU-39-L



T-lišta s přední hranou 39 mm zalomenou vzhůru a s dírkami pro fixační klipsy. K uchycení na drátěné koše/regály. Fixační klipsy na drát Ø2-3 mm k objednání zvlášť.

- na regál délky 1000 mm **DT-PLT 075**
- na regál délky 1250 mm **DT-PLT 076**


PRAU-39



T-lišta s přední hranou 39 mm zalomenou vzhůru a s lepicí páskou š. 25 mm, transparentní.

- na regál délky 1000 mm **DT-PLT 640**
- na regál délky 1250 mm **DT-PLT 641**

PRAU-40-SC




T-lišta se samolepicí páskou s přední hranou zvednutou vzhůru 40 mm, s integrovanou oblou cenovou lištou na výšku cenovky 39 mm, transparentní. Zvlášť vhodná pro velké a těžké výrobky. Barvené pásky na vkládání do cenové lišty jsou k dispozici na požádání.

- na regál délky 1000 mm **LT-CEN 372**
- na regál délky 1250 mm **LT-CEN 373**




PRKL



Nasazovací T-lišta vhodná pro většinu regálových systémů jako např. Tego, Storebest a Linde, transparentní.

- na regál d. 1000 mm **DT-PLT 227**
- na regál d. 1250 mm **DT-PLT 078**


PRFL-26



T-lišta se samolepicí páskou s cenovou lištou o výšce 26 mm, zvlášť měkčený materiál umožňuje flexibilní pozici cenové lišty.

- na regál d. 1000 mm **DT-PLT 085**
- na regál d. 1250 mm **DT-PLT 086**


PRLST-30



Nasazovací T-lišta s cenovou lištou o výšce 30 mm, vhodná pro většinu regálových systémů jako např. Tego, Storebest a Linde.

- na regál d. 1000 mm **DT-PLT 081**
- na regál d. 1250 mm **DT-PLT 082**

PRLST-40



Nasazovací T-lišta s cenovou lištou o výšce 40 mm, vhodná pro většinu regálových systémů jako např. Tego, Storebest a Linde.

- na regál d. 1000 mm **DT-PLT 083**
- na regál d. 1250 mm **DT-PLT 084**

LED PODSVÍCENÉ T-LIŠTY



S použitím LED podsvícení do T-lišt krásně vynikne reklamní pásek v liště. Sada obsahuje kabel s DC nebo s mikrokonektorem pro připojení s vhodným síťovým adaptérem nebo kabel s kontaktní svorkou pro připojení k LEDline kontaktní liště. Neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme vám sestavit vhodnou sadu pro vaše potřeby.

PRAU-30-SC-LED

T-lišta se samolepicí páskou s přední hranou zvednutou vzhůru 20 mm, s integrovanou oblou cenovou lištou na výšku cenovky 30 mm, se zabudovaným LED osvětlením. Barva světla 2 700 K, 24 V. Na požádání též s magnetickou páskou.

- S kontaktní svorkou a kabelem 650 mm na délku regálu 1000 mm **DT-PLT 644**
- S DC konektorem a kabelem 2000 mm na délku regálu 1000 mm **DT-PLT 645**
- S mikrokonektorem a kabelem 2000 mm na délku regálu 1000 mm **DT-PLT 646**



NOVINKA!

PRAU-40-SC-LED

T-lišta se samolepicí páskou s přední hranou zvednutou vzhůru 35 mm, s integrovanou oblou cenovou lištou na výšku cenovky 39 mm, se zabudovaným LED osvětlením. Barva světla 2 700 K, 24 V.

- S kontaktní svorkou a kabelem 650 mm na délku regálu 1000 mm **DT-PLT 647**
- S DC konektorem a kabelem 2000 mm na délku regálu 1000 mm **DT-PLT 648**
- S mikrokonektorem a kabelem 2000 mm na délku regálu 1000 mm **DT-PLT 649**



NOVINKA!


SAMOLEPICÍ
A MAGNETICKÉ PÁSKY

OBOUSTRANNÁ SAMOLEPICÍ PÁSKA

Bílá oboustranná samolepicí páska, š. 12 mm, návin 50 m.
■ **DT-PLT 052**

MAGNETICKÁ PÁSKA s pěnovou samolepicí páskou

Bílá magnetická páska s pěnovou samolepicí vrstvou, š. 12,7 mm, návin 30 m.
■ **DT-PLT 053**



FUNKCE A POUŽITÍ POSUVNÉHO SYSTÉMU S

Všechna dělítka systému S v kombinaci s posunovači zboží systému S + SF poskytují nejefektivnější využití regálů za nízkých nákladů. Zboží je posunováno dopředu až k samému okraji police, což umožňuje využití celého prostoru police a lepší zásobení zbožím. Neustálé čištění mezer mezi zbožím a předním okrajem police je minulostí.

VÝHODY A POZNÁMKY KE VHODNÉMU VYUŽITÍ VE ZKRATCE

Dělítka+S výšky 30 mm – cenově atraktivní řešení pro malé a lehké výrobky. Čelní oporu lze zajistit buď použitím posunovačů typu PRV+SF (s čelem) nebo instalací T-lišty se zvednutým předním okrajem.

Dělítka+S výšky 60 mm – čtvercový útvar na čelní hraně dělítka slouží jako přední zarážka, a to především pro lehké výrobky. Pro větší výrobky (nebo na Vaši žádost) doporučujeme kombinovat s posunovači typu PRV+S nebo PRV+SF (s čelem).

Pro těžší výrobky je vhodné použít T-lištu se zvednutým okrajem, která zabezpečí dostatečnou přední oporu.

PRAU-30 a PRAU-30-M – v kombinaci s dělítky PRIMA 1+S výšky 30 mm přispívají tyto lišty k pěkně upravenému vzhledu okrajů polic a zabezpečují přední oporu.

PRAU-40-SC – čelní část této lišty nabízí spolehlivou oporu (využívá se pro těžší výrobky). Integrovaná cenová lišta nabízí tyto výhody:

- založením štítku s označením výrobku do cenové lišty si označíte trvalou pozici výrobku a tím si usnadníte další doplňování zboží,
- nebo můžete do lišty zasunout štítky s informacemi o speciálních promočních akcích či výprodejích a další upoutávače.

Posunovač zboží PRV+S – bez přítomnosti čelní zarážky jsou výrobky „neviditelné“ posouvány k úplnému okraji police. To má za výsledek zajímavé uspořádání výrobků, stimulující prodej (bez rušivých vlivů). Viditelný je „čistý“ výrobek.

Posunovač výrobků PRV+SF – čirá přední zarážka poskytuje pěkný a upravený vzhled regálu a dostatečnou přední oporu pro velké a těžší výrobky.


POSUVNÝ SYSTÉM PRV



Klínek, který vyzdvihuje první balíček

Pružina

1. S pomocí tohoto posuvného systému jsou výrobky plynule posouvány do přední části police. Posunovače jsou vhodné pro všechny hloubky regálů, aniž by bylo nutné použít přídatné lišty. Pružina posunovače je bezpečně upevněna v těle posunovače a je možné ji natáhnout až do délky 500 mm.
2. Malý klínek v přední části ukotvení vyzdvihuje první balíček v řadě a umožňuje tím pohodlný odběr výrobku.
3. Nezáleží na tom, jaký typ výrobku chcete posouvat nebo jaké rozměry má váš regál. K dispozici jsou pružiny o síle od 2 do 14 Newtonů, které vám umožní správný výběr pro každý případ.
4. Pružiny, vyrobené z nerezové oceli, lze porovnávat s funkčností pružin v bezpečnostních pásech a mají také srovnatelnou životnost. Teprve až po 20 000 nataženích lze zaznamenat drobnou nedostatečnost tažné síly.
5. Posunovače lze snadno instalovat naklapnutím přední kotvy na T-lištu.



JAKÝ TYP PRV POSUNOVAČE PRO JAKÝ VÝROBEK?

Výběr vyhovující síly posunovače je velmi jednoduchý. K dispozici jsou posunovače o síle 2 N, 4 N, 6 N, 10 N a 14 N (Newtonů) pro různé typy výrobků s různými rozměry a hmotnostmi. Příslušná síla je zřetelně značena na nálepce na každém posunovači. Potřebná síla posunovače závisí na hmotnosti výrobku a tloušťce jeho balení. Následující tabulka je založena na předpokladu, že jsou výrobky balené v kartonech. Výrobky mohou být posouvány po regálech (dřevěných, kovových i skleněných) v systému přihrádek nebo pomocí přídatných kluzných lišt. Pro výrobky s jiným druhem tření se může síla posunovače lišit od doporučené (dle tabulky).





SÍLA POSUNOVAČE: ● 2 Newtony ● 4 Newtony ● 6 Newtonů ● 10 Newtonů ● 14 Newtonů

HLOUBKA BALENÍ	HMOTNOST BALENÍ																	
	hmotnost výrobku	25g	30g	40g	50g	75g	100g	150g	200g	250g	300g	400g	500g	600g	700g	800g	900g	1000g
	do 1 cm	●	●	●	●	●	●	●										
	do 1,5 cm	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
	do 2 cm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
	do 3 cm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
	do 4 cm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	do 5 cm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	do 6 cm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	do 8 cm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
do 10 cm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	



Pro plechovky a cigarety doporučujeme následující sílu posunovače: nápojová plechovka 0,33 l = 6N, nápojová plechovka 0,5 l = 10 N, krabička cigaret =2 N, karton cigaret = 6 N+ tyčka do dělítka. Příklad: výrobek o šířce 80 mm, tloušťce 42 mm a výšce 180 mm a o hmotnosti 165 gr = 6 N.

INSTALACE POSUNOVAČŮ ZBOŽÍ



Používejte dělítky Standard a dělítky typu S s vhodným typem posunovačů PRV Standard a PRV+S nebo PRV+SF.

Vybírejte fixační T-lištu podle typu regálu (např. typ PRLST pro Tego system či lištu s magnetickou páskou pro kovové regály) a podle typu zamýšlené prezentace.

Podporu výrobků v přední části regálu vybírejte v závislosti na rozměrech výrobku. Vybrat lze z těchto možností:

- T-lišty s přední hranou zalomenou vzhůru
- dělítky s přední zarážkou ve tvaru T jako jsou např.: PR3+S, PR4+S, PR5+S, PR6+S
- tyčka k zasunutí do dělítky
- posunovače s čelní zarážkou

Během instalace dbejte na dostatečný prostor mezi dělítky, tak aby se výrobky snadno posunovali a zároveň nemačkali mezi dělítky.

K posouvání větších a rozměrných výrobků, balených v lehkých papírových baleních, doporučujeme zvětšit tělo posunovače.

Jednoduše nasadíte zvětšení zadní stěny posunovače (viz str. 138) s prostorem na štítek na tělo posunovače.

K dispozici jsou velikosti 49×80 mm, 75×80 mm a 75×130 mm.

Pro výrobky oválného tvaru, jako jsou plechovky, vlasové spreje nebo šampony, umístěné na drátěných policích, doporučujeme použít vodící lištu pro posunovače (str. 138) a stabilizační profil pro dělítky (str. 136). Délku vodící lišty přizpůsobíme vašim potřebám. Posunovač jednoduše nasunete na vodící lištu. Hrot na přední části posunovače musí zaklapnout do otvoru ve vodící liště. Tato kompletní jednotka (skládající se z vodící lišty, posunovače a přední části posunovače) se pak naklapne na T-lištu ve přední části police. Dělítko pak musí být upevněno na stabilizačním profilu, který musí být také zaklapnut do T-lišty. Instalaci vodící lišty s posunovačem uprostřed a dělítky na stabilizačním profilu po levé a pravé straně dostanete kompletní a stabilní jednotku pro těžké a špatně se posouvající výrobky. Pro tento druh instalace je lépe použít dělítky s fixními délkami než dělítky s ulamovacími body.

Rozměrně špatně se posouvající a měkké výrobky, jako je textil, papírové ubrousky, balený sýr, balené uzeniny v sáčcích, doporučujeme umístit do mírně nakloněné polohy s použitím posunovače PRV+SF 60.

Manuální posunovače kombinujte s dělítky PR3 nebo PR5 nebo s tyčkou do dělítek (str. 134) pro zajištění výrobků proti přepadávání. Průhledná tyčka se nasouvá skrze otvory dělítek a lze ji jednoduše zkrátit pomocí nožičky a upevnit černými koncovkami. Při použití dělítek PR1 je vhodné upevnit volné konce do fixační lišty (str. 136), která se volně položí na polici. Fixační lištu lze spojit malými klipy do požadované délky.

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodných posunovačů, dělítek a dalšího příslušenství. Neváhejte nás kontaktovat.



PALETOVÉ OHRADY, ODKLÁDACÍ BOXY, KONTEJNERY

PALETOVÁ OHRADA

Vhodná pro objemné typy zboží. Snadná instalace a manipulace, nenáročná na skladování (sklapovací). Ohrada je na paletě uchycena postranními sponami. Lze objednat typ s odklápěcím okénkem (s výklopným dílem z jedné delší strany) pro snazší dostupnost zboží. Postranní díly lze doplnit informačními tabulemi na přání. Vyrobená z kvalitního ocelového drátu. Povrchová úprava: zinkochromát.

- EUR 1200/800/890 mm (š/h/v)
s výklopným dílem **RG-PST 129**
- EUR 1200/800/890 mm (š/h/v)
bez výklopného dílu **RG-PST 680**
- EUR 1200/800/450 mm (š/h/v)
bez výklopného dílu **RG-PST 681**
- 1/2 EUR 600/800/890 mm (š/h/v)
s výklopným dílem **RG-PST 682**
- 1/2 EUR 600/800/890 mm (š/h/v)
bez výklopného dílu **RG-PST 683**
- 1000/800/670 mm (š/h/v)
s výklopným dílem **RG-PST 684**
- 1000/800/670 mm (š/h/v)
bez výklopného dílu **RG-PST 685**



DRÁTĚNÉ ODKLÁDACÍ BOXY



Uzamykatelné odkládací boxy na tašky před pokladnami prodejen. Jedna sestava se skládá z 8 boxů, každý samostatně uzamykatelný na klíček po vložení 10korunové mince. Rozměry sestavy: 1000 mm × 520 mm × 1850 mm (š/h/v). Rozměry boxu: š. 435 mm × 430 mm × 385 mm (š/h/v). Povrchová úprava: zinkochromát a komaxit. Barvy: červená. Ostatní barvy lze dle individuálních požadavků.

- **AT-ZOK 030**



DRÁTĚNÝ KONTEJNER NA PAPIR

Pojízdný velkoobjemový kontejner na papír. Dodáván se 4 kolečky (2 s brzdou). Rozměry: 1200 × 800 × 1000 mm (š/h/v). Povrchová úprava: zinkochromát.

- **KO-KON 032**



DRÁTĚNÉ KOŠE

KOŠ DRÁTĚNÝ SKLAPOVACÍ



Praktický drátěný koš s nastavitelným dnem. Koš se dá využít např. pro krabice s různým typem zboží (technika, nádobí, obuv apod.), pro hračky nebo oblečení. Snadné složení a uskladnění. Povrchová úprava: zinkochromát nebo komaxit. Barvy: standardní

- rozměry: 550/550/780 mm (š/h/v) **KO-STH 004**
- rozměry: 550/360/780 mm (š/h/v) **KO-STH 006**



TRUBKOVÝ DRÁTĚNÝ KOŠ

Praktický drátěný koš s nastavitelným dnem, který je vhodný do každé prodejny. Komplet je dodáván ve složeném stavu. Povrchová úprava: zinkochromát.

- 500/500/800 mm (š/h/v) **KO-STH 119**
- 600/600/800 mm (š/h/v) **KO-STH 594**
- 1000/665/650 mm (š/h/v) **KO-STH 156**



SYSTÉMOVÝ DRÁTĚNÝ KOŠ

Drátěný nastavitelný koš vhodný pro prezentaci zboží na prodejně. Skládá se ze dvou předních dílů, ze dvou bočních dílů, nastavitelného dna (2 ks), z děliče a jeklového podstavce ve tvaru »H«. Stojan je rozkládací. Komplet je dodáván ve složeném stavu. Rozměry: 1200/800/850 mm (š/h/v) Povrchová úprava: zinkochromát. Lze si objednat i variantu se 4 kolečky (2 s brzdou).

- varianta bez koleček **KO-STH 593**
- varianta s kolečky **KO-STH 595**



SYSTÉMOVÝ DRÁTĚNÝ KOŠ SE SKLÁDACÍ NÁSTAVBOU

Drátěný nastavitelný koš vhodný pro prezentaci zboží na prodejně se skládací nástavbou (2x bočnice, 1x záda, 1x drátěná police s plechovou lištou). Koš se skládá ze dvou předních dílů, ze dvou bočních dílů, nastavitelného dna (2 ks), z děliče a jeklového podstavce ve tvaru »H«. Stojan je rozkládací. Komplet je dodáván ve složeném stavu. Rozměry: 1200/800/850 mm (š/h/v) + nástavba 1200/450/500 mm (š/h/v). Povrchová úprava: zinkochromát.

- **KO-STH 596**



STOHOVACÍ DRÁTĚNÉ KOŠE

Drátěné koše vhodné do prodejen, skladů, dílen nebo kanceláří, standardně v šířkách 450, 900 mm. Prodávají se po jednotlivých koších, které lze kombinovat – rozlišují se šikmé střední a rovné horní a spodní, které tvoří hlavní úložný prostor, a nízký horní koš, tvořící strop celé sestavy. Koše dodáváme i s vlastním pevným podstavcem, s podstavcem na kolečkách nebo s košem včetně plastových koleček. Pro rozčlenění úložného prostoru jsou k dispozici děliče do košů, vždy v odpovídající povrchové úpravě. Povrchová úprava: zinkochromát nebo komaxit (barvy – bílá).

1. KOŠE 900 mm (rozměry š/h/v)

- | | |
|--|-------------------|
| ■ Koš horní KH 90: 900/400/80 mm, nosnost 25 kg | KO-STH 157 |
| ■ Koš šikmý KS 90: 900/450/300 mm, nosnost 25 kg | KO-STH 158 |
| ■ Koš rovný KD 90: 900/450/300 mm, nosnost 25 kg | KO-STH 159 |
| ■ Koš šikmý KS 90 se 4 plastovými kolečky (2 s brzdou) | KO-STH 160 |
| ■ Koš rovný KD 90 se 4 plastovými kolečky (2 s brzdou) | KO-STH 161 |
| ■ Podstavec pevný 90: 900/450/170 mm | KO-STH 162 |
| ■ Podstavec pojízdný 90 s kolečky 75: 900/450/120 mm | KO-STH 164 |

2. KOŠE 450 mm (rozměry š/h/v)

- | | |
|---|-------------------|
| ■ Koš horní KH 45: 450/400/80 mm, nosnost 18 kg | KO-STH 165 |
| ■ Koš šikmý KS 45: 450/450/300 mm, nosnost 18 kg | KO-STH 166 |
| ■ Koš rovný KD 45: 450/450/300 mm, nosnost 18 kg | KO-STH 167 |
| ■ Koš šikmý KS 45 se 4 plastovými kolečky (2 s brzdou) | KO-STH 168 |
| ■ Koš rovný KD 45 se 4 plastovými kolečky (2 s brzdou) | KO-STH 169 |
| ■ Podstavec pevný 45: 450/450/170 mm | KO-STH 170 |
| ■ Podstavec pojízdný 45 s kolečky 75: 450/450/120 mm | KO-STH 172 |
| ■ Dělitko univerzální pro oba rozměry: (h/v) 450/300 mm | KO-STH 173 |



KOMPLETNÍ SESTAVY KOŠŮ

PEVNÁ SESTAVA KOŠŮ »90«

Obsahuje 1 ks – KH 90, 3 ks – KS 90, 1 ks – KD 90, 1 ks – podstavec pevný 90.

- **KO-STH 174**

POJÍZDNÁ SESTAVA KOŠŮ »90« – kolečka TENTE 75

Obsahuje 1 ks – KH 90, 3 ks – KS 90, 1 ks – KD 90, 1 ks – podvozek 90 se 4 kolečky (2 s brzdou).

- **KO-STH 175**

PEVNÁ SESTAVA KOŠŮ »45«

Obsahuje 1 ks – KH 45, 3 ks – KS 45, 1 ks – KD 45, 1 ks – podstavec pevný 45).

- **KO-STH 176**

POJÍZDNÁ SESTAVA KOŠŮ »45« – kolečka TENTE 75

Sada obsahuje: 1 ks – KH 45, 3 ks – KS 45, 1 ks – KD 45, 1 ks – podvozek 45 se 4 kolečky (2 s brzdou)

- **KO-STH 177**

STOHOVACÍ KOŠE VELKÉ

Drátěné koše vhodné do prodejen, skladů, dílen nebo kanceláří v šířce 1180 mm. Povrchová úprava: zinkochromát.

SESTAVA STOHOVACÍCH KOŠŮ VELKÝCH – šířka 1180 mm, hloubka 470 mm

Sestava obsahuje: 3 ks – koš velký, rozměr jednoho koše 1180/470/450 mm (š/h/v), 6 ks – dělitko (450/440 mm), 1 ks – podstavec (včetně koleček 75), rozměr podstavce: 1200/500/120 mm (š/h/v). Povrchová úprava: zinkochromát.

- **KO-STH 178**

SESTAVA STOHOVACÍCH KOŠŮ VELKÝCH – šířka 1180 mm, hloubka 650 mm

Sestava obsahuje: 3 ks – koš, velký, rozměr jednoho koše 1180/650/450 mm (š/h/v), 6 ks – dělitko 650/440 mm, 1 ks – podstavec (včetně koleček 75), rozměr podstavce: 1200/670/120 mm (š/h/v). Povrchová úprava: zinkochromát.

- **KO-STH 179**





PLETENÉ KOŠE Z PŘÍRODNÍHO MATERIÁLU

Proutěné koše různých tvarů a velikostí, vyrobené původním ručním způsobem z celého proutí. Vhodné především pro prodej pečiva, ovoce a zeleniny. Rozměry dle individuálních požadavků.

KOŠ PROUTĚNÝ KOSÝ



Rozměry: (š × h) 1000 × 500 mm, přední výška 200 mm, výška zad 300 mm, překližkové dno.

■ **KO-PEC 035**

Rozměry: (š × h) 450 × 500 mm, přední výška 180 mm, výška zad 300 mm, překližkové dno.

■ **KO-PEC 053**



KOŠ CELOPROUTĚNÝ

Vyrobena přírodního materiálu.

Rozměry: (d × š × h) 290 × 620 × 160 mm a 500 × 440 × 170 mm.

Možné i jiné rozměry dle požadavků.

■ 290 × 620 × 160 mm

KO-PEC 658

■ 500 × 440 × 170 mm

KO-PEC 659



TÁC CELOPROUTĚNÝ

Vyrobena z přírodního materiálu.

Rozměry (d × š × h) 300 × 500 × 90 mm.

Možné i jiné rozměry dle požadavků.

■ 300 × 500 × 90 mm

KO-PEC 854



KOŠ NA BAGETY

Vyrobena přírodního materiálu.

Rozměry: (d × š × h) 400 × 940 × 70 mm.


Možné i jiné rozměry dle požadavků.

■ 400 × 940 × 70 mm

KO-PEC 945



KOŠ NA BAGETY VYSOKÝ S UŠIMA



Vyrobena z přírodního materiálu.

Rozměry (d × š × h)

350 × 260 × 600 mm.

Možné i jiné rozměry dle požadavků.

■ **KO-PEC 703**

KOŠ NA BAGETY VÝSEČ



Vyrobena přírodního materiálu.

Z 5 kusů lze poskládat kruh.

Rozměry dle požadavků..

■ **KO-PEC 704**

KOŠ PROUTĚNÝ VÝSTAVNÍ S OŠATKOU S OUŠKY

Skládá se ze spodního stojného koše a horní misky s oušký.

Vyrobena z přírodního materiálu.

Hloubka spodního koše 520 mm a průměr 420 mm.

Hloubka ošatky 180 mm a průměr 42/45 mm.

Možné i jiné rozměry dle požadavků.

■ **KO-PEC 700**

NOVINKA!



KRÁJEČ NA CHLEBA

Kráječ na chleba s dřevěnou podstavou a nerezovou čepelí.


Délka podstavy – 40 cm, délka čepele – 36 cm.

■ **AT-ZOK 076**

NOVINKA!



Další typy košů na pečivo, rozměry dle individuálních požadavků:



PLETENÉ KOŠE Z UMĚLÉHO MATERIÁLU

NOVINKA!

Pletené koše z prutů z PP vlákna. Výhodou je snadná údržba a jednoduché čištění košů vodou. To je zárukou hygienicky udržitelného provozu, který je důležitý zejména pro sektor potravin. Věrohodná podoba s přírodními materiály a UV stabilita. Možné využít jak pro sektor s pečivem, tak pro suché plody či pro ovoce a zeleninu. Výběr z více barev.

Barva:
SVĚTLÉ
BÉŽOVÁ



Barva:
BÉŽOVÁ



Barva:
HNĚDÁ



Barva:
ČERNÁ



KOŠ PLETENÝ Z PP – MÍSA

Kulatá mísa.
Rozměry: Ø 370 mm, výška 90 mm.

■ Světle béžová **KO-PEC 400** B



KOŠ PLETENÝ Z PP – NA BAGETY

Koš na bagety. Rozměry: 400 × 300 × 480 mm (š × hl × v).

■ Světle béžová **KO-PEC 401** B



KOŠ PLETENÝ Z PP – TÁC

Tác. Rozměry: 400 × 300 × 50 mm (š × hl × v).

■ Světle béžová **KO-PEC 402** B



KOŠ PLETENÝ Z PP – KOSÝ

Koš kosý. Rozměry: 400 × 500 × 270/160 mm (š × hl × v).
Možné i jiné rozměry: šířky 300, 350, 400, 450, 500, a 600 mm
hloubky: 400, 450 a 500 mm.

■ Světle béžová **KO-PEC 403** B



KOŠ PLETENÝ Z PP – OBDÉLNÍKOVÝ S KOVOVÝM RÁMEM

Koš obdélníkový vyztužený kovovým rámem.
Rozměry: 600 × 400 × 70 mm (š × hl × v).
Světle béžová **KO-PEC 404** B



KOŠ PLETENÝ Z PP – OBDÉLNÍKOVÝ S KOVOVÝM RÁMEM

Koš obdélníkový vyztužený kovovým rámem.
Rozměry: 600 × 400 × 130 mm (š × hl × v).
■ Světle béžová **KO-PEC 405** B



KLIPSY A ETIKETOVACÍ KLEŠTĚ

KLIPS K UZAVŘENÍ VAKŮ A PYTLŮ



Klips sloužící k hygienickému zabezpečení již otevřených vaků a pytlů např. v oddělení pečáren, zeleniny, petfood a dalších. Barvy: bílá, žlutá, červená, modrá, černá.

■ **PS-PEK 001** červený



ETIKETOVACÍ KLEŠTĚ Z 1 – jedna numerická řada



Velmi lehké a odolné etiketovací kleště se snadnou výměnou kotouče. Vhodné pro etiketu velikosti 26 × 12 / 26 × 16 mm.

■ **CN-ETK 001**

NOVINKA!

ETIKETOVACÍ KLEŠTĚ Z 2 – dvě numerické řady



Velmi lehké a odolné etiketovací kleště se snadnou výměnou kotouče. Vhodné pro etiketu velikosti 26 × 12 / 26 × 16 mm.

■ **CN-ETK 002**

NOVINKA!

PÁSKA K ETIKETOVACÍM KLEŠTÍM »Z«

Páska k etiketovacím kleštím Z, label 26×12 mm a 26×16 mm bílá.

■ 26×12 mm bílá

CN-ETK 003

■ 26×16 mm bílá

CN-ETK 004

TÁCKY A VANIČKY

Nerezové tácky a vaničky jsou vhodné k prodeji čerstvých produktů do obslužných a chladicích pultů. Jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli a opatřeny ochrannou fólií, kterou je třeba před použitím odstranit. Rozměry jsou uvedeny ve formátu délka × šířka × výška plechu.

TÁCEK NEREZ



■ 285 × 190 cm,
plech tl. 0,6 mm **PO-TAC 003**
■ 485 × 290 mm,
plech tl. 0,8 mm **PO-TAC 013**

VANIČKA NEREZ



■ 370 × 295 × 25 mm,
plech tl. 0,8 mm **PO-VAN 003**
■ 215 × 140 × 75 mm,
plech tl. 0,8 mm **PO-VAN 013**

VANIČKA PLAST



Vanička do obslužného úseku lahůdek z černého plastu.
■ 142 × 175 × 65 mm,
PO-MIS 016


PRODEJNÍ NÁDOBA – VĚDRO

Dřevěná nádoba s miskou na prodej salátů, sýrů, zavináčů. Miska: 3,6 l.
Průměr vědra 260 mm, výška 155 mm, s držákem 205 mm.
■ **PO-MIS 015**



ZAHRADNICTVÍ

RÁMEČEK PLAKÁTOVÝ LAMINO




Speciálně vyvinuto pro zalaminované poutače a plakáty, které kvůli laminaci zvětší rozměr a nevejdou se do standardních rámečků. Obzvláště jsou tyto rámečky vhodné pro vlhké a venkovní prostředí. Vstup je vždy z kratší strany rámečku. K upevnění rámečku lze použít všechny úchyty řady 100.

Barvy: standardní, stříbrný lak.

- formát A3 plus **RK-PLA 166 B**
- formát A4 plus **RK-PLA 164 B**
- formát A5 plus **RK-PLA 168 B**




LIŠTA »U« NALEPOVACÍ




Extrudovaná lišta z PVC k připevnění rámečků řady 100 do pravého úhlu ke zdi nebo stropu. Uchycení oboustrannou lepicí páskou. V případě externího použití doporučujeme přišroubovat. Rozměry: délka 1000 nebo 2000 mm.

Barvy: transparentní.

- délka 1000 mm **RK-PST 092**
- délka 2000 mm **RK-PST 308**



DRŽÁK NA PRODEJNÍ KONTEJNERY – KVĚTINOVÉ



Držák na květinové kontejnery, typ A – pro jeden rámeček, typ B – pro dva rámečky. T-kusy a rámečky, objednávejte zvlášť.

- typ A **RK-PST 067**
- typ B **RK-PST 068**

STOJÁNEK PLAKÁTOVÝ SK TELESKOPICKÝ



Stojánek s obdélníkovou plechovou podstavou v černé barvě, s černou sklolaminátovou teleskopickou tyčkou 32–62 cm, zvlášť odolnou proti korozi. Je vhodný do míst s vyšší vlhkostí jako např. květinářství a do mrazicích boxů.

Barvy: černá (podstava a tyčka), standardní (rámečky a T-kus).

- formát A5 **RK-PLA 084 B**
- formát A4 **RK-PLA 087 B**
- formát A3 **RK-PLA 059 B**

STOJÁNEK NA EURO PALETU – VENKOVNÍ



Stojánek vhodný k nasunutí na europaletu, vyrobený z pozinkovaného kovu, s teleskopickou hliníkovou tyčkou o Ø 12/10 mm s T-kusem 9 cm. Lze vysunout do délky 80 cm. Plakátové rámečky objednávejte zvlášť.

Barvy: standardní (T-kus), hliník (tyčka), pozink (podstava).

- **RK-PST 703 B**

DRŽÁK CENOVKY DO KVĚTIN



Držák cenovky s klik adaptérem vhodný pro zapíchnutí do květináčů. Tyčku délky 150 mm lze zkrátit ulomením na 110 mm.

Barvy: zelená (tyčka), transparentní (držák cenovky)

- **CN-KLK 146**

STOJAN OTOČNÝ NA KVĚTINY



Stojan otočný na květiny pro umístění 10 malých květináčů nebo váz s řezanými květinami. Na horní díl lze umístit další květináč nebo vázu. (celkem 10 + 1 květináč) Povrchová úprava: komaxit (barva dle přání).

- **ST-KOV 1215**

STOJAN NA KVĚTINY ROZKLÁDACÍ



Vhodný pro prodej živých, řezaných květin. Povrchová úprava komaxit, rozkládací. Vnitřní průměr 255 mm. Barvy: stříbrná, bílá.

- **ST-KOV 095**




VÝROBA ATYPICKÝCH STOJANŮ NA KVĚTINY

Dle individuálních požadavků vyrobíme moderní a praktický stojan složený z kovové konstrukce, plastové cenové komunikace, pojezdových kol a vkládaných kbelíků. Rozměry a barvy: dle individuálních požadavků.

ATYPY

VÝROBA NETYPICKÉHO ZAŘÍZENÍ PRODEJEN DLE INDIVIDUÁLNÍCH POŽADAVKŮ.



PRODEJNÍ AKVÁRIUM – NEREZ, SKLO

Akvárium pro prodej ryb, množství vody: 1 m³, nerezový rám, výplně: tvrzené sklo, poklop: síť nebo plexi s otvory. Možnost doplňkové výbavy: vzduchování a filtrace.

- **VT-SKL 068**




BEZPEČNOSTNÍ PRVKY V PRODEJNĚ

KONTROLNÍ ZRCADLA PLASTOVÁ

Kontrolní zrcadla jsou efektivní ochranou proti krádežím nebo nevídaným hostům v prodejně. Je prokázáno, že se vhodně doplňují s kamerovým systémem či systémem elektronické ochrany zboží. Různé typy zrcadel Vám umožní dokonalou kontrolu všech míst v prodejně. Kontrolní zrcadla mají kloubový systém horizontálního i vertikálního nastavení úhlu pohledu. Jejich předností je snadné sestavení a montáž. Zrcadla jsou zabalena v pevném kartonu s vnitřní výplní – tím jsou dobře zabezpečena pro běžnou přepravu.

ZRCADLO KONTROLNÍ PARABOLICKÉ – KRUH




Plastové parabolické zrcadlo kruhového tvaru. Součástí každého zrcadla je flexibilní rameno s možností nastavení úhlu pohledu a spojovací materiál pro přichycení na zeď či strop. Rozměry: Ø 300, 400, 500, 600 nebo 700 mm. Barvy (lem): černá, bílá. Barvu lemu je nutné uvést za objednacím kódem.

- Ø 300 mm **ZD-PLT 001**
- Ø 400 mm **ZD-PLT 002**
- Ø 500 mm **ZD-PLT 026**
- Ø 600 mm **ZD-PLT 030**
- Ø 700 mm **ZD-PLT 004**



ZRCADLO KONTROLNÍ PARABOLICKÉ – OBDÉLNÍK




Plastové parabolické zrcadlo obdélníkového tvaru. Součástí každého zrcadla je flexibilní rameno s možností nastavení úhlu pohledu a spojovací materiál pro přichycení na zeď či strop. Rozměry: 400 × 600, 600 × 800 mm. Barvy (lem): černá, bílá. Barvu lemu je nutné uvést za objednacím kódem.

- 400 × 600 mm **ZD-PLT 024**
- 600 × 800 mm **ZD-PLT 007**



ZRCADLO KONTROLNÍ STROPNÍ 360°




Plastové zrcadlo vhodné do podhledů, zorný úhel 360°. Součástí každého zrcadla je spojovací materiál pro přichycení na strop. Rozměry: Ø 600, 800 nebo 1 000 mm.

- Ø 600 mm **ZD-PLT 009**
- Ø 800 mm **ZD-PLT 010**
- Ø 1000 mm **ZD-PLT 011**



ZRCADLO KONTROLNÍ STĚNOVÉ 180°




Plastové zrcadlo vhodné k přichycení na zeď, zorný úhel 180°. Součástí každého zrcadla je spojovací materiál pro přichycení na strop. Rozměry: Ø 600, 800 nebo 1 000 mm.

Lem: černý (zrcadlí se).

- Ø 600 mm **ZD-PLT 013**
- Ø 800 mm **ZD-PLT 014**
- Ø 1000 mm **ZD-PLT 015**



ZRCADLO KONTROLNÍ ROHOVÉ 90°




Plastové zrcadlo vhodné k přichycení do rohu, zorný úhel 90°. Součástí každého zrcadla je spojovací materiál pro přichycení na strop.

Rozměry: Ø 600, 800 nebo 1 000 mm.

Lem: černý (zrcadlí se).

- Ø 600 mm **ZD-PLT 017**
- Ø 800 mm **ZD-PLT 018**
- Ø 1000 mm **ZD-PLT 019**



ZABEZPEČENÍ VÝROBKŮ

SKLENĚNÉ VITRÍNY



Elegantní řešení pro vystavení exkluzivního zboží v obchodech. Jsou vyrobeny z oblého čtvrtkruhového eloxovaného hliníkového (ALU) profilu a s okrasnými kulatými rohy. Police jsou výškově jednoduše nastavitelné do libovolné pozice. Posuvné dveře jsou s možností uzamčení. U větších sérií lze vybavit jednotným (generálním) klíčem. Možné jako samostatná vitrína, v případě umístění na regály dodáváné i s úchyty do stojin. Standardní rozměry (š × v × h):

- 1250 × 1500 × 450 mm **VT-SKL 065**
- 750 × 1250 × 450 mm **VT-SKL 034**
- 1000 × 750 × 450 mm **VT-SKL 035**
- 1250 × 900 × 450 mm **VT-SKL 069**

Na přání lze vyrobit i jiné než uvedené rozměry.

Za příplatek je možné i provedení v různých barvách ALU profilů.



**DRŽÁK SAMONAVÍJECÍ – OČKO
k zabezpečení zboží**

Držák k připevnění zboží
na samonavíjecí lanko s očkem.
Délka lanka 90 cm.
■ PS-ATP 011

BEZPEČNOSTNÍ KAMERA – ATRAPA


Atrapa bezpečnostní kamery
je vhodným doplňkem ke kontrolním
zrcadlům, jako psychologický prostředek
pro odstrašení případných nepoctivých zákazníků.
■ AP-ZOL 174

**DRŽÁK SAMONAVÍJECÍ – S DESTIČKOU k zabezpečení zboží**

Držák k připevnění zboží na samonavíjecí
lanko s kovovou destičkou na konci.
Destička je opatřena samolepicí páskou
a dvěma otvory pro možnost přišroubování.
Vhodný např. pro mobilní telefony apod.
■ PS-ATP 040

**BEZPEČNOSTNÍ BARIÉRY**

Mobilní předěl prodejních míst, vhodný též do veřejných prostor jako jsou např. letiště, nádraží, banky, muzea, úřady, hotely apod.
Provedení sloupků z plastu různých barev nebo z nerez. Napojení pásky v úhlu 90° nebo 180°.
Výška pásek – cca 5 cm (varianta s nerezovým stojanem – výška pásky 10 cm). Délka pásek – max. natažení 2,3 nebo 4 m.
Možnost potisku pásek. Detailní nabídku Vám zhotovíme dle individuální poptávky.

**OCHRANY ROHŮ A STĚN, PARKOVACÍ SLOUPKY**

Ochrany rohů a stěn umožňují efektivní zabezpečení proti poškození od nákupních vozíků.

Zamezují nežádoucí pohyb na místa, která jsou nachylná k poničení.

Jsou nepostradatelné v provozech, kde se manipuluje s nákupními vozíky, na parkovištích zabraňují vjezdu.

OCHRANA ROHŮ NEREZOVÁ

Masivní nárazník z kvalitní nerezové leštěné
oceli se zaoblenými rohy. Chrání rohy nábytku
před poškozením v prodejně i v zázemí.
Snadná montáž díky patentovanému systému
instalace. Možno dodat ve třech výškách 203,
305, 457 a 610 mm.
■ výška 457 mm

RG-PST 1315

OCHRANA ROHŮ PLASTOVÁ

Vyrobena z nárazuvzdorného polyethylenu,
s nerezovými nohami a středovým páskem.
Dodáváno s ukotvením do podlahy.
S možností vysazení pro snadný úklid.
Je umístěna velmi blízko zařízení, takže se
eliminuje nebezpečí zakopnutí. Barva: šedá.
■ výška 457 mm


RG-PST 1023^B

OCHRANA ROHŮ NEREZOVÁ

Nerezová ochrana rohů s oblými rohy vhodný
k ochranné mrazicích van.
Výška nárazníků 350 mm. Materiál: Nerez lesk.
■ výška 350 mm

ST-KOV 1078

Další typy ochrany rohů, stěn a parkovacích sloupků dle individuálních požadavků:



STUPÍNKY, VOZÍKY, MANIPULACE

STUPÍNEK VELKÝ



Pojízdný stupínek na kolečkách, při zatížení se kolečkový mechanismus bezpečně zabrzdí. Vyrobeno z kvalitního plastu. Vhodný pomocník pro doplňování zboží apod. Výhodou je snadná manipulace. Maximální nosnost: 150 kg. Rozměr: 41 cm (výška). Barvy: černá, šedá.

- černý
- šedý

ZO-STP 001
AT-ZOK 721



STUPÍNEK MALÝ



Pojízdný stupínek na kolečkách, při zatížení se kolečkový mechanismus bezpečně zabrzdí. Vyrobeno z kvalitního plastu. Vhodný pomocník pro doplňování zboží apod. Výhodou je snadná manipulace. Max. nosnost: 150 kg. Rozměr: 30 cm (výška). Barvy: černá.

- **AT-ZOK 916**

VOZÍK PRO DOPLŇOVÁNÍ ZBOŽÍ

Vozík pro doplňování zboží s plechovým nebo dřevěným dnem.

- plechové dno **MK-036**
- dřevěné dno **MK-108**



ROH SPOJOVACÍ NA PŘEPRAVKY

Plastová spojnice na rohy přepravky.

Rozměry: 150 mm (výška).

Barva: černá.

- **OB-PLS 001**

VOZÍK POD PŘEPRAVKY

Vozík pod přepravky se čtyřmi kolečky.

Nosnost: do 250 kg.

Rozměry: 610 × 410 × 150 mm (š × d × v).

Barvy: červená, ostatní dle poptávky.

- **RG-PST 097**



VÁHA MECHANICKÁ S NEREZ MISKOU, VÁŽIVOST 6 kg

Závěsná váha s nerezovou miskou a s oboustranným ciferníkem chráněným plastovým krytem z odolného plastu. Vhodná k doplňkovému prodeji např. sušeného ovoce. Jednoduchá obsluha.

Rozměry: průměr ciferníku 187 mm, průměr misky 290 mm, celková délka 705 mm. Váživost do 6 kg.

- **ST-OZZ 017-2**

